


Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 3x1x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Dicke mm: 1, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016135



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 1.25, Unique-Id: B4301N 2x1x1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 1000, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016228



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 2x1x1, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 1, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016162



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Unique-Id: B4301N 4x1.5x1, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 2614016221



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 0.8, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 3x1.5x0.8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401614



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 3x1.5x1, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, SKU 2614016220



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Dicke mm: 0.8, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x0.8, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401612



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 3x1.25x1, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, SKU 261401619



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 2x1x0.8, Dicke mm: 0.8, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016110



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x1, Länge mm: 2500, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016186





Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 1.25, Unique-Id: B4301N 3x1.5x1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016332



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: B4301N 4x1 x1 5, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016367



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: B4301N 4x1.25x1.25, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016315



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 3x1x1.5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016366



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 3x1.25x1.25, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401631



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 2x1x1.5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1.5, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401634



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x1.25, Länge mm: 2500, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016306



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Unique-Id: B4301N 6x1.5x1.25, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016332



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 3x1x1.25, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016305



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 4x1.5x1.25, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 2614016333



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Unique-Id: B4301N 4x1.5x1.5, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401640



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 2, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401644



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 3x1.5x1.5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401638



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Unique-Id: B4301N 4x1x2, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016431



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 4x1.25x1.5, SKU 2614016371



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 3x1x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401643



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Unique-Id: B4301N 3x1.25x1.5, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401637



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Dicke mm: 2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: B4301N 2x1x2, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401642



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016368



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
Unique-Id: B4301N 6x1.5x1.5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401641





Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 6x1.5x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401649



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5, Unique-Id: B4301N 3x1.5x2.5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, SKU 261401654



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 4x1.5x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401648



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 3x1.25x2.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401653



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 2, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Unique-Id: B4301N 4x1.25x2, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401647



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x2.5, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401652



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 3x1.5x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, SKU 261401646



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Unique-Id: B4301N 3x1x2.5, Breite mm: 1000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401651



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 2, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 3x1.25x2, SKU 261401645




Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 2x1x2.5, SKU 261401650



KOHLER

KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Unique-Id: B4301N 3x1.25x3, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401661



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 3x1.25x4, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm: 4, SKU 261401668



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401660



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x4, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 4, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401668



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Unique-Id: B4301N 3x1x3, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401659



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Unique-Id: B4301N 6x1.5x3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401665



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 1000, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 2x1x3, SKU 261401658



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Unique-Id: B4301N 4x1.5x3, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401664



KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Unique-Id: B4301N 4x1.5x2.5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 2.5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401656




KOHLER



Blech
Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Unique-Id: B4301N 3x1.5x3, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401662



KOHLER



Blech

Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie

Unique-id: B4301N 4x1.5x4, Oberfläche: Nassschliff
Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500,
Dicke mm: 4, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie
1-seitig, SKU 261401672



KOHLER



Blech

Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie

Unique-id: B4301N 3x1.5x4, Oberfläche: Nassschliff
Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Dicke
mm: 4, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU
261401670



KOHLER