



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 90, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404.90X56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700319



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435.71x36, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 355500240



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404.90x50, SKU 35700318



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, ID unique: H4404.56x36, SKU 35700295



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4404.80x50, SKU 35700313



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404.50X32, Ø extérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, SKU 35700291



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404.80X45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 80, SKU 35700312



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301.36x25, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 36, SKU 35700130



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404.80X40, Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, SKU 35700311



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404.90x63, SKU 35700322



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4435 100x56, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500331



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 118, ID unique: H4435 170x118, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500450



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4435 100x56, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500320



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 132, ID unique: H4435 160x132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35500440



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4435 90x50, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500297



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 140x80, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500374



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 85x45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 85, SKU 35500295



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 132x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500364



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4435 80x40, SKU 35500274



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435 118x71, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500342





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 200x140, SKU 35500520



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 36, ID unique: H4404 36x20, SKU 35700279



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435 190x160, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 190, Ø intérieur mm: 160, SKU 35500515



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 32, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 32x20, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700276



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 190x132, Ø intérieur mm: 132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 190, SKU 35500510



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 32, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 32x16, SKU 35700275



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435 180x140, Ø intérieur mm: 140, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500495



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 250, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 200, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 250x200, SKU 35500600



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 125, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 180x125, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500490



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, Ø extérieur mm: 224, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 224x140, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500570



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 45, ID unique: H4404 45x20, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700286



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 132x80, SKU 35700363



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, ID unique: H4404 40x28, SKU 35700284



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x36, Ø intérieur mm: 36, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700299



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 40x25, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35700283



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x32, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, SKU 35700298



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 40x20, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35700282



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 56x40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, SKU 35700296



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 36x25, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 36, SKU 35700280



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 45, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 28, ID unique: H4404 45x28, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700287





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, ID unique: H4404 71x36, SKU 35700304



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 85x45, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 85, SKU 35700316



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x50, Ø intérieur mm: 50, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700302



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 80x63, Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, SKU 35700314



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 140x80, SKU 35700367



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 75x40, SKU 35700310



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 106, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 132x106, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700365



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4404 71x56, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35700308



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 132x90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700364



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 71x40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35700305





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 100x80, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700333



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 12x63, Ø extérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700340



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 100x71, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700332



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4404 106x80, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700338



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 100x63, SKU 35700330



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 106x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700337



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 100x56, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700328



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 106x63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700336



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 96, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 96x50, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700326



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 106x56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700335





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4404 118x90, SKU 35700351



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 140x90, SKU 35700368



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4404 118x80, SKU 35700349



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 132x71, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700362



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 118x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700347



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 100, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 125x100, SKU 35700360



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 118x63, Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, SKU 35700345



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4404 125x80, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700354



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 112x90, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 112, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700343



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 125x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700353





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 122, ID unique: H4404 160X122, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35700378



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 180X140, SKU 35700386



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 150X95, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 95, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700373



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 125, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 180X125, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700385



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4404 150X80, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700372



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 170X140, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700383



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 140X112, Ø intérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700370



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 118, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 170, ID unique: H4404 170X118, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700381



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 100, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 140X100, SKU 35700369



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 132, ID unique: H4404 160X132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35700379





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 106, ID unique: H4404 150x106, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700374



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 212, ID unique: H4404 212x130, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700397



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 236, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 236x190, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 190, SKU 35700404



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x40, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700300



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 200x160, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 160, SKU 35700395



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 118, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 170, ID unique: H4301 170x118, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100760



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 190x150, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 190, SKU 35700390



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 112x71, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700341



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 180x150, Ø extérieur mm: 180, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700387



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 71x45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 71, SKU 35100310



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, ID unique: H4301 125x71, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100500



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 45x28, Ø extérieur mm: 45, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100190



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 150x125, Ø extérieur mm: 150, Ø intérieur mm: 125, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700375



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 45, ID unique: H4301 45x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, SKU 35100180



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 71x40, Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35100305



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, ID unique: H4301 40x20, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, SKU 35100140



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, ID unique: H4404 56x28, SKU 35700294



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 36x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 36, SKU 35100120



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 50, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 50x36, SKU 35700292



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 36x16, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 36, SKU 35100115





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, Matériau: 1.4306, ID unique: H430156x40, SKU 35100260



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H430180x50, Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, SKU 35100360



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H430156x28, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, Matériau: 1.4306, SKU 35100240



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H430180x40, Matériau: 1.4306, SKU 35100350



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H430150x32, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 50, SKU 35100220



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 40, Ø extérieur mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H430175x40, Matériau: 1.4306, SKU 35100340



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H430150x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 25, Ø extérieur mm: 50, SKU 35100210



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H430163x36, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, SKU 35100275



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, Matériau: 1.4306, ID unique: H430145x32, SKU 35100200



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H430163x32, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, SKU 35100270





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 95x50, Ø extérieur mm: 95, Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100420



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 106x80, SKU 35100480



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, Ø intérieur mm: 75, ID unique: H4301 90x75, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100415



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 106x63, SKU 35100465



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 90x63, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100400



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 100x80, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, SKU 35100450



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4301 90x56, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100395



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 100x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100440



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 80x63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, Matériau: 1.4306, SKU 35100370



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 100x63, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, SKU 35100435





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4301118x90, SKU 35100496



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 106, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301132x106, SKU 35100670



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4301118x80, SKU 35100494



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301132x90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4306, SKU 35100650



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301112x80, Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, SKU 35100487



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 132, ID unique: H4301132x80, Matériau: 1.4306, SKU 35100630



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301112x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100486



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301125x100, Matériau: 1.4306, SKU 35100600



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301112x63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, SKU 35100485



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4301125x80, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100520



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 106, ID unique: H4301 150x106, Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, SKU 35100727



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 190x160, Matière: 1.4306, Ø extérieur mm: 190, Ø intérieur mm: 160, SKU 35100795



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 150x95, Matière: 1.4306, Ø intérieur mm: 95, SKU 35100724



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 132, ID unique: H4301 190x132, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, Ø extérieur mm: 190, SKU 35100790



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4301 150x80, Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, SKU 35100720



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 180x140, Ø extérieur mm: 180, Matière: 1.4306, SKU 35100777



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 140, ID unique: H4301 140x100, Matière: 1.4306, SKU 35100690



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4301 71x56, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, Matière: 1.4306, SKU 35100320



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4301 140x80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 140, Matière: 1.4306, SKU 35100680



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, Matière: 1.4306, Ø intérieur mm: 112, ID unique: H4301 160x112, SKU 35100740



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 180, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, Matière: 1.4306, ID unique: H4301 224x180, SKU 35100910



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matière: 1.4435, ID unique: H4435 36x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 25, Ø extérieur mm: 36, SKU 35500123



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, ID unique: H4301 224x140, Matière: 1.4306, SKU 35100905



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matière: 1.4435, ID unique: H4435 36x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, Ø extérieur mm: 36, SKU 35500120



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 212, ID unique: H4301 212x130, Ø intérieur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, SKU 35100850



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matière: 1.4435, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 36x16, Ø extérieur mm: 36, SKU 35500115



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, ID unique: H4301 200x160, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, Ø intérieur mm: 160, SKU 35100820



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 250x200, Ø intérieur mm: 200, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 250, Matière: 1.4306, SKU 35100920



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 150, ID unique: H4301 200x150, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, SKU 35100810



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 236, Type de matériau: acier inoxydable, Matière: 1.4306, ID unique: H4301 236x190, Ø intérieur mm: 190, SKU 35100917





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4435 118x63, SKU 35500341



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, ID unique: H4435 160x112, Ø intérieur mm: 112, SKU 35500400



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 106, ID unique: H4435 106x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500333



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435 140x90, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 140, SKU 35500375



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, ID unique: H4435 63x32, Ø extérieur mm: 63, SKU 35500212



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 100, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 125x100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500360



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435 56x28, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, SKU 35500200



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 125x90, SKU 35500350



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 45, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, ID unique: H4435 45x20, SKU 35500137



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 125x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500343





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 212, ID unique: H4404 212x170, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 170, SKU 35700398



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 106, ID unique: H4301 106x71, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100470



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 200x150, SKU 35700394



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, ID unique: H4301 100x56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100430



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, ID unique: H4404 200x140 Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700393



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 236, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 236x150, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700403



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 132, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 190x132, Ø extérieur mm: 190, SKU 35700389



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 180, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, ID unique: H4404 224x180, SKU 35700401



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, ID unique: H4404 90x71, SKU 35700324



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 224x140, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, SKU 35700400





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 170X130, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 130, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100765



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 28, ID unique: H4301 40X28, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35100160



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 160X132, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35100750



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4435 80X50, SKU 35500280



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 150X125, Ø extérieur mm: 150, Ø intérieur mm: 125, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100730



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 25, Ø extérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 50X25, SKU 35500170



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 140X90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100685



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 32, ID unique: H4435 32X16, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500100



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 90, ID unique: H4301 125X90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100550



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 212, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 170, ID unique: H4301 212X170, SKU 35100900





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 32, ID unique: H4301 32x16, Ø intérieur mm: 16, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100100



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 80x45, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 80, SKU 35100355



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4404 71x45, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 71, SKU 35700306



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 71x36, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35100300



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 50, ID unique: H4301 75x50, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100343



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 63x40, Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100280



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, ID unique: H4301 63x50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100290



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 56x36, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, SKU 35100250



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 50x36, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 50, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100230



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 32x20, Ø extérieur mm: 32, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100110





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 132x71, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100620



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 236, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 236x150, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100913



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, Ø intérieur mm: 71, ID unique: H4301 118x71, SKU 35100493



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 200x140, SKU 35100800



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 118x63, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, SKU 35100492



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 140, ID unique: H4301 170x140, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100770



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 106x56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100460



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 122, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, ID unique: H4301 160x122, SKU 35100745



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4301 90x71, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100410



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 140x112, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100700





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 40x25, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35100150



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 180x125, Ø intérieur mm: 125, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100775



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 45, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 45x32, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, SKU 35700288



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 160x90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35100736



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 236, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 236x150, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500590



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 90, ID unique: H4301 112x90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100490



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4435 140x100, Ø intérieur mm: 100, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500376



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4301 90x50, Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100390



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 80, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 112, ID unique: H4435 112x80, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500338



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 85x45, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 85, SKU 35100380





**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 63x45, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, SKU 35100285



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 50, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 50x36, SKU 35500190



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 20, ID unique: H4435 40x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35500126



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 190x150, Ø extérieur mm: 190, SKU 35100792



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
ID unique: H4301 180x150, Ø extérieur mm: 180, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100780



**KOHLER**



**Ebauche creuse**

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée  
Ø extérieur mm: 212, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 130, ID unique: H4435 212x130, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500540



**KOHLER**