



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N, ID unique: B4301N 3X1.25x4, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Longueur mm: 3000, Epaisseur mm: 4, SKU 261401669



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Épaisseur mm: 0.8, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, ID unique: B4301N 3X1.5x0.8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401614



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Épaisseur mm: 2, ID unique: B4301N 6X1.5x2, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 6000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Largeur mm: 1500, SKU 261401649



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Largeur mm: 1250, Epaisseur mm: 0.8, Surface: meulées Outokumpu 4N, ID unique: B4301N 2.5X1.25x0.8, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 2500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401612



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Épaisseur mm: 1.25, ID unique: B4301N 2X1X1.25, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 2000, Matériau: 1.4301, Largeur mm: 1000, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401628



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
ID unique: B4301N 2X1X0.8, Epaisseur mm: 0.8, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 2000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401610



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
ID unique: B4301N 6X1.5x1.5, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 6000, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Largeur mm: 1500, SKU 261401641



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Surface: meulées Outokumpu 4N, ID unique: B4301N 3X1.5x1, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1500, SKU 261401620



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
ID unique: B4301N 3X1.25x1, Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Longueur mm: 3000, SKU 261401619



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Épaisseur mm: 3, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 2000, Matériau: 1.4301, Largeur mm: 1000, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, ID unique: B4301N 2X1X3, SKU 261401658





Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250, Epaisseur mm: 1,25, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 4000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: B4301N 4x1.25x1.25, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 2614016315



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 4000, Epaisseur mm: 1.5, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: B4301N 4x1x1.5, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 2614016367



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250, Epaisseur mm: 1,25, Surface: meulées Outokumpu 4N, ID unique: B4301N 3x1.25x1.25, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401631



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 3x1x1.5, Surface: meulées Outokumpu 4N, Epaisseur mm: 1.5, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 2614016366



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 3x1x1.25, Epaisseur mm: 1,25, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 2614016305



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 2x1x1.5, Surface: meulées Outokumpu 4N, Epaisseur mm: 1.5, Longueur mm: 2000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401634



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, ID unique: B4301N 3x1x1, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Epaisseur mm: 1, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 2614016185



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Epaisseur mm: 1,25, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 6000, ID unique: B4301N 6x1.5x1.25, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 2614016332



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, ID unique: B4301N 2x1x1, Longueur mm: 2000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 1, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401616



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Epaisseur mm: 1,25, ID unique: B4301N 3x1.5x1.25, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401632





Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2. Surface: meulées Outokumpu 4N.
Longueur mm: 2000. Matériau: 1.4301, Type de matériau:
acier inoxydable. ID unique: B4301N 2x1x2. Largeur mm:
1000. Protection de surface: protection pour laser sur une
face, SKU 261401642



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2. Largeur mm: 1250. Surface: meulées
Outokumpu 4N. Longueur mm: 4000. ID unique: B4301N
4x1.25x2. Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier in-
oxydable. Protection de surface: protection pour laser sur
une face, SKU 261401647



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N. Longueur mm: 4000.
Épaisseur mm: 1.5. Matériau: 1.4301, Type de matériau:
acier inoxydable. Largeur mm: 1500. ID unique: B4301N
4x1.5x1.5. Protection de surface: protection pour laser sur
une face, SKU 261401640



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2. Largeur mm: 1250. Surface: meulées
Outokumpu 4N. Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier
inoxydable. Longueur mm: 3000. Protection de surface:
protection pour laser sur une face. ID unique: B4301N
3x1.25x2, SKU 261401645



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 3x1.5x1.5. Surface: meulées Out-
okumpu 4N. Épaisseur mm: 1.5. Matériau: 1.4301, Type
de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 3000.
Largeur mm: 1500. Protection de surface: protection pour
laser sur une face, SKU 261401638



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2. Largeur mm: 1250. Surface:
meulées Outokumpu 4N. Matériau: 1.4301, ID unique:
B4301N 2.5x1.25x2. Type de matériau: acier inoxydable.
Longueur mm: 2500. Protection de surface: protection
pour laser sur une face, SKU 261401644



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250. Surface: meulées Outokumpu 4N.
Épaisseur mm: 1.5. Matériau: 1.4301, Type de matériau:
acier inoxydable. Longueur mm: 3000. ID unique: B4301N
3x1.25x1.5. Protection de surface: protection pour laser
sur une face, SKU 261401637



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2. Surface: meulées Outokumpu 4N.
Longueur mm: 4000. ID unique: B4301N 4x1x2. Matériau:
1.4301, Type de matériau: acier inoxydable. Largeur mm:
1000. Protection de surface: protection pour laser sur une
face, SKU 2614016431



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250. Surface: meulées Outokumpu 4N.
Épaisseur mm: 1.5. Matériau: 1.4301, ID unique:
B4301N 2.5x1.25x1.5. Type de matériau: acier inoxyda-
ble. Longueur mm: 2500. Protection de surface: protec-
tion pour laser sur une face, SKU 2614016368



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2. ID unique: B4301N 3x1x2. Surface:
meulées Outokumpu 4N. Matériau: 1.4301, Type de
matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 3000. Largeur
mm: 1000. Protection de surface: protection pour laser sur
une face, SKU 261401643





Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N, Épaisseur mm: 2.5, Matériau: 1.4301, ID unique: B4301N 3x1.25x2.5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401653



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 3, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1500, ID unique: B4301N 3x1.5x3, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401662



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 2.5x1.25x2.5, Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N, Épaisseur mm: 2.5, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 2500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401652



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 3, ID unique: B4301N 3x1.25x3, Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401661



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, Épaisseur mm: 2.5, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, ID unique: B4301N 3x1x2.5, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401651



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 3, Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, ID unique: B4301N 2.5x1.25x3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 2500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401660



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, Épaisseur mm: 2.5, Longueur mm: 2000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, ID unique: B4301N 2x1x2.5, SKU 261401650



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 3, Surface: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 3000, ID unique: B4301N 3x1x3, Largeur mm: 1000, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401659



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2, ID unique: B4301N 4x1.5x2, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 4000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401648



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 4x1.5x2.5, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 4000, Épaisseur mm: 2.5, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1500, Protection de surface: protection pour laser sur une face, SKU 261401656



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250, Epaisseur mm: 1,25, Surface:
meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, ID unique:
B4301N 2.5x1.25x1.25, Longueur mm: 2500, Type de
matériau: acier inoxydable, Protection de surface: pro-
tection pour laser sur une face, SKU 2614016306



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 2, ID unique: B4301N 3x1.5x2, Sur-
face: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de
matériau: acier inoxydable, Protection de surface: pro-
tection pour laser sur une face, Longueur mm: 3000,
Largeur mm: 1500, SKU 261401646



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 4x1.5x4, Surface: meulées Our-
okumpu 4N, Longueur mm: 4000, Matériau: 1.4301, Type
de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 1500, Épais-
seur mm: 4, Protection de surface: protection pour laser
sur une face, SKU 261401672



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N,
Longueur mm: 4000, Epaisseur mm: 1.5, Matériau:
1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de
surface: protection pour laser sur une face, ID unique:
B4301N 4x1.25x1.5, SKU 2614016371



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 3x1.5x4, Surface: meulées Our-
okumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de matériau: aci-
er inoxydable, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1500,
Épaisseur mm: 4, Protection de surface: protection pour
laser sur une face, SKU 261401670



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 4x1.5x1.25, Epaisseur mm: 1.25,
Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 4000,
Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable,
Protection de surface: protection pour laser sur une face,
Largeur mm: 1500, SKU 261401633



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

ID unique: B4301N 2.5x1.25x4, Largeur mm: 1250, Sur-
face: meulées Outokumpu 4N, Matériau: 1.4301, Type de
matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 4, Longueur
mm: 2500, Protection de surface: protection pour laser sur
une face, SKU 261401668



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 4000,
ID unique: B4301N 4x1.5x1, Matériau: 1.4301, Epaisseur
mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de
surface: protection pour laser sur une face, Largeur mm:
1500, SKU 261401621



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Épaisseur mm: 3, Surface: meulées Outokumpu 4N,
Longueur mm: 4000, Matériau: 1.4301, Type de matériau:
acier inoxydable, Largeur mm: 1500, ID unique: B4301N
4x1.5x3, Protection de surface: protection pour laser sur
une face, SKU 261401664



KOHLER



Tôle
Tôle laminée à froid, meulée par émission
Outokumpu 4N sur une face avec film de
protection fiberlaser

Largeur mm: 1250, Surface: meulées Outokumpu 4N,
Matériau: 1.4301, ID unique: B4301N 2.5x1.25x1,
Longueur mm: 2500, Epaisseur mm: 1, Type de matériau:
acier inoxydable, Protection de surface: protection pour
laser sur une face, SKU 2614016186



KOHLER



Tôle

Tôle laminée à froid, meulée par émission Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser

Épaisseur mm: 3, ID unique: B4301N 6x1 5x3, Surface: meulées Outokumpu 4N, Longueur mm: 6000, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Largeur mm: 1500, SKU 261401665



KOHLER



Tôle

Tôle laminée à froid, meulée par émission Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser

Surface: meulées Outokumpu 4N, Épaisseur mm: 2,5, ID unique: B4301N 3x1 5x2 5, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Protection de surface: protection pour laser sur une face, Longueur mm: 3000, Largeur mm: 1500, SKU 261401654



KOHLER