



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316L.G.168.3x7.11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 7,11, Ausßen-Ø mm: 168,28, SKU 112151170



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Unique-Id: T316L.G.60.3x5.54, Wandstärke mm: 5,54, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 60,32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112151062



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Ausßen-Ø mm: 21,34, Wandstärke mm: 2,77, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316L.G.21.3x2.77, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112151010



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Unique-Id: T316L.G.48.3x5.08, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 48,26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 5,08, SKU 112151052



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Wandstärke mm: 9,53, Unique-Id: T304L.G.323.9x9.53, Ausßen-Ø mm: 323,85, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101230



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Ausßen-Ø mm: 21,34, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316L.G.21.3x3.73, Wandstärke mm: 3,73, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112151012



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Ausßen-Ø mm: 219,08, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 8,18, Unique-Id: T304L.G.219.1x8.18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101190



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 26,67, Wandstärke mm: 3,91, Unique-Id: T316L.G.26.7x3.91, SKU 112151022



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Unique-Id: T304L.G.73x5.16, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 5,16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 73,03, SKU 112101070



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Unique-Id: T304L.G.323.9x4.57, Ausßen-Ø mm: 323,85, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 4,57, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101220





Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Wandstärke mm: 4.55, Werkstoff: 316L, Unique-Id:
T316LG 33.4x4.55, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Aussen-Ø mm: 33.4, SKU 112151032



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T304L G 33.4x2.77, Wandstärke mm: 2.77,
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Aussen-Ø mm: 33.4, SKU 112101028



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Aussen-Ø mm: 141.3, Wandstärke mm: 9.53, Werkstoff:
316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
T316LG 141.3x9.53, SKU 112151152



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 2.87, Unique-Id: T304L G 26.7x2.87,
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Aussen-Ø mm: 26.67, SKU 112101020



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werk-
stoff: 316L, Unique-Id: T316LG 114.3x8.56, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 114.3, Wand-
stärke mm: 8.56, SKU 112151132



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Aussen-Ø mm: 21.34, Unique-Id: T304L G 21.3x2.11,
Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 2.11, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, SKU 112101008



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werk-
stoff: 316L, Aussen-Ø mm: 101.6, Unique-Id: T316LG
101.6x8.08, Wandstärke mm: 8.08, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, SKU 112151112



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T316L G 42.2x4.85, Wandstärke mm: 4.85,
Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Aussen-Ø mm: 42.16, SKU 112151042



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T316L G 73x7.01, Werkstoff: 316L, Wand-
stärke mm: 7.01, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Aussen-Ø mm: 73.03, SKU 112151072



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T316L G 88.9x7.62, Wandstärke mm: 7.62,
Aussen-Ø mm: 88.9, Werkstoff: 316L, Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, SKU 112151092





Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T304L G 101.6x3.05, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 101.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3.05, SKU 112101100



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 2.77, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316L G 33.4x2.77, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.4, SKU 112151028



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werkstoff: 304L, Unique-Id: T304L G 60.3x3.91, Aussen-Ø mm: 60.32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3.91, SKU 112101060



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T316L G 26.7x2.11, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 2.11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26.67, SKU 112151018



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 2.77, Unique-Id: T304L G 60.3x2.77, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 60.32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101055



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 3.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 168.28, Unique-Id: T304L G 168.3x3.4, SKU 112101160



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 2.77, Aussen-Ø mm: 48.26, Werkstoff: 304L, Unique-Id: T304L G 48.3x2.77, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101048



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T304L G 114.3x6.02, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 6.02, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 112101130



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 2.77, Unique-Id: T304L G 42.2x2.77, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42.16, SKU 112101038



KOHLER



Leitungsrohre ANSI

ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werkstoff: 304L, Unique-Id: T304L G 114.3x3.05, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3.05, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 112101120



KOHLER



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausßen-Ø mm: 88,9, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316LG
88,9x3,05, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wand-
stärke mm: 3,05, SKU 112151080



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausßen-Ø mm: 219,08, Werkstoff: 316L, Unique-Id:
T316LG 219,1x8,18, Wandstärke mm: 8,18, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, SKU 112151190



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werk-
stoff: 316L, Wandstärke mm: 5,16, Unique-Id: T316LG
73x5,16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø
mm: 73,03, SKU 112151070



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausßen-Ø mm: 141,3, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm:
6,55, Unique-Id: T316LG 141,3x6,55, Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, SKU 112151150



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werk-
stoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 48,26, Wandstärke mm:
3,68, Unique-Id: T316LG 48,3x3,68, Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, SKU 112151050



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausßen-Ø mm: 141,3, Werkstoff: 316L, Wandstärke
mm: 3,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
T316LG 141,3x3,4, SKU 112151140



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 2,77, Ausßen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 316L,
Unique-Id: T316LG 48,3x2,77, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, SKU 112151048



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Wandstärke mm: 5,74, Ausführung: gegläht, gebeizt oder
blankgegläht, Unique-Id: T316LG 101,6x5,74, Werkstoff:
316L, Ausßen-Ø mm: 101,6, Materialart: Edelstahl rost-
beständig, SKU 112151110



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 2,77, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 42,16, Unique-Id: T316LG
42,2x2,77, SKU 112151038



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werk-
stoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 101,6, Unique-Id: T316LG
101,6x3,05, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wand-
stärke mm: 3,05, SKU 112151100





**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 5,49, Unique-Id: T304L G 88.9x5.49, Aussen-Ø mm: 88,9, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101090



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Aussen-Ø mm: 141,3, Unique-Id: T304LG 141.3x3.4, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 3,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101140



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 4,78, Unique-Id: T304L G 355.6x4.78, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 355,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101240



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Aussen-Ø mm: 88,9, Werkstoff: 304L, Unique-Id: T304L G 88.9x3.05, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3,05, SKU 112101080



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 4,78, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316L G 406.4x4.78, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406,4, SKU 112151260



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Aussen-Ø mm: 21,34, Wandstärke mm: 2,77, Unique-Id: T304L G 21.3x2.77, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101010



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Aussen-Ø mm: 323,85, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 4,57, Unique-Id: T316L G 323.8x4.57, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112151220



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 4,19, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T316L G 273.1x4.19, Aussen-Ø mm: 273,05, SKU 112151200



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T316L G 273.1x9.27, Wandstärke mm: 9,27, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 273,05, SKU 112151210



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 9,27, Werkstoff: 304L, Unique-Id: T304L G 273.1x9.27, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 273,05, SKU 112101210





**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T304L G 33.4x3.38, Werkstoff: 304L, Wand-
stärke mm: 3.38, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Ausssen-Ø mm: 33.4, SKU 112101030



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 2.77, Werkstoff: 316L, Ausssen-Ø mm: 60.32,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T316LG
60.3x2.77, SKU 112151055



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 9.53, Ausssen-Ø mm: 323.85, Werkstoff: 316L,
Unique-Id: T316LG 323.9x9.53, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, SKU 112151230



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausssen-Ø mm: 21.34, Unique-Id: T316LG 21.3x2.11,
Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 2.11, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, SKU 112151008



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T316LG 114.3x3.05, Werkstoff: 316L, Mate-
rialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3.05,
Ausssen-Ø mm: 114.3, SKU 112151120



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Ausssen-Ø mm: 219.08, Wandstärke mm: 3.76, Werkstoff:
304L, Unique-Id: T304LG 219.1x3.76, Materialart: Ede-
stahl rostbeständig, SKU 112101180



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werk-
stoff: 316L, Ausssen-Ø mm: 60.32, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Wandstärke mm: 3.91, Unique-Id: T316LG
60.3x3.91, SKU 112151060



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht,
Unique-Id: T304L G 48.3x3.68, Ausssen-Ø mm: 48.26,
Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 3.68, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, SKU 112101050



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 4.78, Unique-Id: T304L G 406.4x4.78,
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Ausssen-Ø mm: 406.4, SKU 112101280



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wand-
stärke mm: 3.56, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 42.16, Unique-Id: T304L G
42.2x3.56, SKU 112101040





**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 3,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T316LG 166.3x3.4, Aussen-Ø mm: 168,28, SKU 112151160



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 3,56, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316LG 42.2x3.56, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42,16, SKU 112151040



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T316LG 33.4x3.38, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 3,38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33,4, SKU 112151030



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 2,87, Werkstoff: 316L, Unique-Id: T316LG 26.7x2.87, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,67, SKU 112151020



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Wandstärke mm: 5,74, Unique-Id: T304LG 101.6x5.74, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 101,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101110



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T304LG 141.3x6.55, Aussen-Ø mm: 141,3, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 6,55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 112101150



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T316LG 114.3x6.02, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 6,02, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 114,3, SKU 112151130



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 2,11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,67, Unique-Id: T304LG 26.7x2.11, SKU 112101018



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Wandstärke mm: 5,49, Aussen-Ø mm: 88,9, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T316LG 88.9x5.49, SKU 112151090



**Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, gegläht und
gebeizt, ASTM A-312**
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Unique-Id: T304LG 168.3x7.11, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 7,11, Aussen-Ø mm: 168,28, SKU 112101170





Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht,
Wandstärke mm: 4,19, Werkstoff: 304L, Unique-Id:
T304LG 273 1x4 19, Materialart: Edelstahl rost-
beständig, Aussen-Ø mm: 273,05, SKU 112101200



KOHLER



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht, Wand-
stärke mm: 4,78, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 355,6,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T316LG
355 6x4 78, SKU 112151240



KOHLER



Leitungsrohre ANSI
ANSI-Rohr geschweisst, geglüht und
gebeizt, ASTM A-312

Ausführung: geglüht, gebeizt oder blankgeglüht,
Aussen-Ø mm: 219,08, Wandstärke mm: 3,76, Werkstoff:
316L, Unique-Id: T316LG 219 1x3 76, Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, SKU 112151180



KOHLER