



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur L2 mm: 55. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. ID unique: R779 26.9/21.3. Ø extérieur grand mm: 26,9. Ø extérieur petit mm: 21,3. SKU 167101735



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 42,4. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R779 42.4/33,7. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. Ø extérieur L2 mm: 65. Ø extérieur petit mm: 33,7. SKU 167101765



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 17,2. Longueur L2 mm: 35. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. ID unique: R779 26.9/17,2. Ø extérieur grand mm: 26,9. SKU 167101730



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 42,4. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. ID unique: R779 42.4/26,9. Ø extérieur petit mm: 26,9. SKU 167101760



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur L2 mm: 36. Ø extérieur petit mm: 17,2. ID unique: R779 21.3/17,2. Ø extérieur grand mm: 21,3. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. SKU 167101720



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 42,4. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. ID unique: R779 42.4/21,3. Ø extérieur petit mm: 21,3. SKU 167101755



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Ø extérieur petit mm: 13,5. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur L2 mm: 36. Ø extérieur grand mm: 21,3. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. ID unique: R779 21.3/13,5. SKU 167101715



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Longueur L2 mm: 60. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 21,3. Ø extérieur grand mm: 33,7. ID unique: R779 33.7/21,3. SKU 167101745



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Ø extérieur grand mm: 17,2. Ø extérieur petit mm: 13,5. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Longueur L2 mm: 34. Matériau: 1.4435. ID unique: R779 17.2/13,5. SKU 167101710



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 17,2. Longueur L2 mm: 60. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. ID unique: R779 33.7/17,2. Ø extérieur grand mm: 33,7. SKU 167101740



KOHLER

KOHLER



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Longueur L2 mm: 90. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 48.3. ID unique: R779 60.3/48.3. Ø extérieur grand mm: 60.3. SKU 167101810



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 88.9. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2.3. Ø extérieur petit mm: 48.3. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R779 88.9/48.3. SKU 167101840



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Longueur L2 mm: 90. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33.7. Ø extérieur grand mm: 60.3. ID unique: R779 60.3/33.7. SKU 167101800



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 88.9. ID unique: R779 88.9/42.4. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2.3. Longueur L2 mm: 110. Ø extérieur petit mm: 42.4. SKU 167101835



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Longueur L2 mm: 90. ID unique: R779 60.3/26.9. Épaisseur de paroi petit mm: 1.6. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 26.9. Ø extérieur grand mm: 60.3. SKU 167101790



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Longueur L2 mm: 90. Ø extérieur grand mm: 76.1. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. ID unique: R779 76.1/48.3. Ø extérieur petit mm: 48.3. SKU 167101825



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. Ø extérieur grand mm: 48.3. Ø extérieur petit mm: 42.4. ID unique: R779 48.3/42.4. SKU 167101785



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Longueur L2 mm: 90. Ø extérieur grand mm: 76.1. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. ID unique: R779 76.1/42.4. Ø extérieur petit mm: 42.4. SKU 167101820



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R779 48.3/33.7. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. Ø extérieur petit mm: 33.7. Ø extérieur grand mm: 48.3. SKU 167101780



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R779 76.1/33.7. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Longueur L2 mm: 90. Ø extérieur grand mm: 76.1. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33.7. SKU 167101815





R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, ID unique: R779 88,9/76,1, Longueur L2 mm: 110, SKU 167101850



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R779 76,1/60,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur L2 mm: 90, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 60,3, SKU 167101830



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur L2 mm: 65, ID unique: R779 48,3/21,3, Ø extérieur petit mm: 21,3, Ø extérieur grand mm: 48,3, SKU 167101770



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur L2 mm: 90, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, ID unique: R779 60,3/42,4, Ø extérieur petit mm: 42,4, SKU 167101805



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Longueur L2 mm: 130, ID unique: R779 114,3/88,9, SKU 167101870



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur L2 mm: 65, ID unique: R779 48,3/26,9, Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 48,3, SKU 167101775



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R779 114,3/76,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Longueur L2 mm: 130, SKU 167101865



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur L2 mm: 60, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 33,7, Ø extérieur petit mm: 26,9, ID unique: R779 33,7/26,9, SKU 167101750



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur L2 mm: 110, ID unique: R779 88,9/60,3, Ø extérieur petit mm: 60,3, SKU 167101845



R-779, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HE3, Ra max. 0,6 my

Ø extérieur petit mm: 13,5, Épaisseur de paroi grand mm: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur L2 mm: 55, ID unique: R779 26,9/13,5, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4435, Ø extérieur grand mm: 26,9, SKU 167101725



KOHLER

KOHLER



R-779, série B, ISO

Tête réduite, soudée, DIN 11865, série B, poli électrolytiquement à l'intérieur HFC3, Ra max. 0,6 my

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R779 114.3/60.3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Longueur L2 mm: 130, Ø extérieur petit mm: 60,3, SKU 167101835

