



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Hauteur mm: 100, Hauteur mm: 200, Épaisseur (largeur) mm: 8, Finition: soudé au laser, ID unique: SU4301L 200x100x8x8, Épaisseur (hauteur) mm: 8, SKU 3881000808



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Hauteur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SU4571L 100x50x6x6, Matériau: 1.4571, Épaisseur (largeur) mm: 6, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 50, Épaisseur (hauteur) mm: 6, SKU 3800050066



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Hauteur mm: 200, Épaisseur (largeur) mm: 11, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 75, Épaisseur (hauteur) mm: 8, ID unique: SU4301L 200x75x8x11, SKU 3880750811



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Hauteur mm: 100, Épaisseur (largeur) mm: 5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur (hauteur) mm: 5, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 50, ID unique: SU4301L 100x50x5x5, SKU 3800500505



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Hauteur mm: 180, Largeur mm: 70, Épaisseur (largeur) mm: 11, ID unique: SU4301L 180x70x8x11, Finition: soudé au laser, Épaisseur (hauteur) mm: 8, SKU 3880700911



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Hauteur mm: 120, Matériau: 1.4301, Épaisseur (largeur) mm: 9, Épaisseur (hauteur) mm: 7, ID unique: SU4301L 120x55x7x9, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 55, SKU 3820550710



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SU4301L 160x80x8x8, Épaisseur (largeur) mm: 8, Finition: soudé au laser, Hauteur mm: 160, Largeur mm: 80, Épaisseur (hauteur) mm: 8, SKU 3860800808



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur (largeur) mm: 8, Largeur mm: 45, Hauteur mm: 80, Finition: soudé au laser, Épaisseur (hauteur) mm: 6, ID unique: SU4301L 80x45x6x8, SKU 3800450609



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur (largeur) mm: 6, Hauteur mm: 150, ID unique: SU4301L 150x75x6x6, Finition: soudé au laser, Épaisseur (hauteur) mm: 6, Largeur mm: 75, SKU 3850750606



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
 Épaisseur (largeur) mm: 5, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4301, Épaisseur (hauteur) mm: 5, Hauteur mm: 80, Finition: soudé au laser, ID unique: SU4301L 80x40x5x5, SKU 3800400505





Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Hauteur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SU4571L 100x50x6x8, Matériau: 1.4571, Epaisseur (largeur) mm: 8, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 50, Epaisseur (hauteur) mm: 6, SKU 3800050069



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Hauteur mm: 100, Largeur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur (hauteur) mm: 6, Epaisseur (largeur) mm: 8, Matériau: 1.4301, ID unique: SU4301L 100x50x6x8, Finition: soudé au laser, SKU 38000500609



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Epaisseur (largeur) mm: 10, Epaisseur (hauteur) mm: 7, Largeur mm: 60, Hauteur mm: 140, Finition: soudé au laser, ID unique: SU4301L 140x60x7x10, SKU 3840600710



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Hauteur mm: 100, Largeur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur (hauteur) mm: 6, Epaisseur (largeur) mm: 6, Matériau: 1.4301, ID unique: SU4301L 100x50x6x6, Finition: soudé au laser, SKU 38000500606



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Epaisseur (hauteur) mm: 7, Largeur mm: 70, ID unique: SU4301L 140x70x7x7, Epaisseur (largeur) mm: 7, Hauteur mm: 140, Finition: soudé au laser, SKU 3840700707



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Epaisseur (hauteur) mm: 9, Epaisseur (largeur) mm: 13, ID unique: SU4301L 240x85x9x13, Largeur mm: 85, Finition: soudé au laser, Hauteur mm: 240, SKU 3881050913



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Type de matériau: acier inoxydable, Hauteur mm: 120, ID unique: SU4571L 120x60x6x6, Matériau: 1.4571, Epaisseur (largeur) mm: 6, Largeur mm: 60, Finition: soudé au laser, Epaisseur (hauteur) mm: 6, SKU 3800060066



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Epaisseur (largeur) mm: 10, Epaisseur (hauteur) mm: 7, Finition: soudé au laser, Hauteur mm: 160, Largeur mm: 65, ID unique: SU4301L 160x65x7x10, SKU 3860650711



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Hauteur mm: 100, Epaisseur (largeur) mm: 5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SU4571L 100x50x5x5, Epaisseur (hauteur) mm: 5, Matériau: 1.4571, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 50, SKU 3800050065



Profil U
Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm
Hauteur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SU4301L 100x50x4x4, Finition: soudé au laser, Largeur mm: 50, Epaisseur (hauteur) mm: 4, Epaisseur (largeur) mm: 4, SKU 38000500404





Profil U

Profil "U", soudé laser avec côtés parallèles, exécution selon EN 10088-3: 1D, décapé, en longueurs de 6000-6200 mm

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur (hauteur) mm: 6, Épaisseur (largeur) mm: 6, Hauteur mm: 120, Largeur mm: 60, Matériau: 1.4301, ID unique: SU4301L120x60x6, Finition: soudé au laser, SKU 3820600606

