



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 32 / 47, Epaisseur mm: 18, Cercle de trous mm: 100, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 140, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R181 40 4307 32, SKU 17605175



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 220, Epaisseur mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, DN / trou central mm: 100 / 120, Cercle de trous mm: 180, ID unique: R181 16 4307 100, SKU 17605225



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Cercle de trous mm: 85, DN / trou central mm: 25 / 38, ID unique: R181 40 4307 25, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 115, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 16, SKU 17605160



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 80 / 94, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 200, Cercle de trous mm: 160, Epaisseur mm: 20, ID unique: R181 16 4307 80, SKU 17605215



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

ID unique: R181 40 4307 20, Matériau: 1.4307, DN / trou central mm: 20 / 32, Ø extérieur mm: 105, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 16, Cercle de trous mm: 75, SKU 17605155



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 65 / 81, Nombre de trous: 8, ID unique: R181 16 4307 65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 185, Cercle de trous mm: 145, Epaisseur mm: 20, SKU 17605205



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 15 / 26, Ø extérieur mm: 95, ID unique: R181 40 4307 15, Cercle de trous mm: 65, Matériau: 1.4307, Epaisseur mm: 14, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17605140



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 165, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R181 16 4307 50, Matériau: 1.4307, DN / trou central mm: 50 / 65, Epaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 125, Nombre de trous: 4, SKU 17605195



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Cercle de trous mm: 60, ID unique: R181 40 4307 10, Ø extérieur mm: 90, DN / trou central mm: 10 / 21, Matériau: 1.4307, Epaisseur mm: 14, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17605120



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Epaisseur mm: 18, Ø extérieur mm: 150, DN / trou central mm: 40 / 54, Cercle de trous mm: 110, Matériau: 1.4307, ID unique: R181 40 4307 40, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17605185





R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 395, Épaisseur mm: 26, ID unique: R 181 10 4307 250, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 250 / 281, Cercle de trous mm: 350, SKU 17605270



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Cercle de trous mm: 60, Ø extérieur mm: 90, ID unique: R 181 40 4404 10, DN / trou central mm: 10 / 21, Épaisseur mm: 14, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 17606120



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Cercle de trous mm: 295, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R181 10 4307 200, Matériau: 1.4307, DN / trou central mm: 200 / 226, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 24, SKU 17605260



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4307, Épaisseur mm: 38, Cercle de trous mm: 620, ID unique: R 181 10 4307 500, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 500 / 519, Ø extérieur mm: 670, Nombre de trous: 20, SKU 17605320



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, ID unique: R181 16 4307 200, Nombre de trous: 12, DN / trou central mm: 200 / 226, Épaisseur mm: 26, SKU 17605260



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 565, Cercle de trous mm: 515, ID unique: R181 10 4307 400, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 32, Nombre de trous: 16, DN / trou central mm: 400 / 416, SKU 17605300



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, DN / trou central mm: 150 / 174, Ø extérieur mm: 285, Épaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 240, ID unique: R181 16 4307 150, SKU 17605245



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4307, DN / trou central mm: 350 / 365, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 30, Cercle de trous mm: 460, ID unique: R181 10 4307 350, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, SKU 17605290



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Nombre de trous: 8, Épaisseur mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R181 16 4307 125, DN / trou central mm: 125 / 145, Ø extérieur mm: 250, Cercle de trous mm: 210, SKU 17605235



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 300 / 333, Épaisseur mm: 26, ID unique: R 181 10 4307 300, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 400, SKU 17605280





R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Épaisseur mm: 18, Ø extérieur mm: 150, DN / trou central mm: 40 / 54, Cercle de trous mm: 110, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R181 40 4404 40, SKU 17606185



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Épaisseur mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 125 / 145, Ø extérieur mm: 230, Cercle de trous mm: 210, ID unique: R181 16 4404 125, SKU 17606235



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 32 / 47, Épaisseur mm: 18, Cercle de trous mm: 100, Ø extérieur mm: 140, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R181 40 4404 32, SKU 17606175



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 220, Épaisseur mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 100 / 120, Cercle de trous mm: 180, ID unique: R181 16 4404 100, SKU 17606225



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Cercle de trous mm: 85, DN / trou central mm: 25 / 38, ID unique: R181 40 4404 25, Ø extérieur mm: 115, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 16, Matériau: 1.4404, SKU 17606160



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 80 / 94, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 200, Cercle de trous mm: 160, Épaisseur mm: 20, ID unique: R181 16 4404 80, SKU 17606215



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 20 / 32, Ø extérieur mm: 105, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 16, Cercle de trous mm: 75, Matériau: 1.4404, ID unique: R181 40 4404 20, SKU 17606155



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 65 / 81, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R181 16 4404 65, Ø extérieur mm: 185, Cercle de trous mm: 145, Épaisseur mm: 20, SKU 17606205



R-181-40

Bride mobile PN40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 15 / 26, Ø extérieur mm: 95, ID unique: R181 40 4404 15, Cercle de trous mm: 65, Épaisseur mm: 14, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 17606140



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 165, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R181 16 4404 50, DN / trou central mm: 50 / 65, Épaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 125, Nombre de trous: 4, SKU 17606195





R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Cercle de trous mm: 295, ID unique: R181 10 4404 200, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 340, DN / trou central mm: 200 / 226, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 24, SKU 17606260



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

ID unique: R181 10 4404 500, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 38, Cercle de trous mm: 620, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 500 / 519, Ø extérieur mm: 670, Nombre de trous: 20, SKU 17606295



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 460, ID unique: R181 16 4404 300, Nombre de trous: 12, Épaisseur mm: 32, Cercle de trous mm: 410, DN / trou central mm: 300 / 333, SKU 17606255



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 565, Cercle de trous mm: 515, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 32, Nombre de trous: 16, DN / trou central mm: 400 / 416, ID unique: R181 10 4404 400, SKU 17606290



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 29, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 405, Nombre de trous: 12, DN / trou central mm: 250 / 281, Cercle de trous mm: 355, ID unique: R181 16 4404 250, SKU 17606253



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, DN / trou central mm: 350 / 365, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 30, Cercle de trous mm: 460, ID unique: R181 10 4404 350, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, SKU 17606285



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, ID unique: R181 16 4404 200, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 12, DN / trou central mm: 200 / 226, Épaisseur mm: 26, SKU 17606250



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

DN / trou central mm: 300 / 333, Épaisseur mm: 26, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R181 10 4404 300, Cercle de trous mm: 400, SKU 17606280



R-181-16

Bride mobile PN16, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 150 / 174, Ø extérieur mm: 285, Épaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 240, ID unique: R181 16 4404 150, SKU 17606245



R-181-10

Bride mobile PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 395, Épaisseur mm: 26, ID unique: R181 10 4404 250, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier inoxydable, DN / trou central mm: 250 / 281, Cercle de trous mm: 350, SKU 17606270





R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 48,3 / 54, Ø extérieur mm: 150, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, Cercle de trous mm: 110, ID unique: R189 48.3, SKU 17669200



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 84 / 90, Épaisseur mm: 20, Nombre de trous: 8, Cercle de trous mm: 160, ID unique: R189 84, Ø extérieur mm: 200, SKU 17669250



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 140, ID unique: R189 42.4, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 42,4 / 46, Cercle de trous mm: 100, SKU 17669180



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 76,1 / 81, Ø extérieur mm: 185, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, ID unique: R189 76.1, Cercle de trous mm: 145, Épaisseur mm: 18, SKU 17669240



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, ID unique: R189 33.7, Ø extérieur mm: 115, pour tube mm / trou central mm: 33,7 / 36, Cercle de trous mm: 85, SKU 17669160



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 185, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, Cercle de trous mm: 145, ID unique: R189 69, pour tube mm / trou central mm: 69 / 73, Épaisseur mm: 18, SKU 17669230



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, Ø extérieur mm: 105, ID unique: R189 26.9, pour tube mm / trou central mm: 26,9 / 30, Cercle de trous mm: 75, SKU 17669140



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, ID unique: R189 60.3, pour tube mm / trou central mm: 60,3 / 65, Cercle de trous mm: 125, Ø extérieur mm: 165, Épaisseur mm: 18, SKU 17669220



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 21,3 / 24, Cercle de trous mm: 65, ID unique: R189 21.3, Ø extérieur mm: 95, SKU 17669120



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Nombre de trous: 4, ID unique: R189 54, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AlSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 54 / 60, Cercle de trous mm: 125, Ø extérieur mm: 165, Épaisseur mm: 18, SKU 17669210





R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 139,7 / 144, Nombre de trous: 8, ID unique: R189 139,7, Ø extérieur mm: 250, Epaisseur mm: 22, Cercle de trous mm: 210, SKU 17669300



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
pour tube mm / trou central mm: 254 / 264, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Ø extérieur mm: 395, Epaisseur mm: 26, Nombre de trous: 12, Cercle de trous mm: 350, ID unique: R189 254, SKU 17669370



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 129 / 136, ID unique: R189 129, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 22, Cercle de trous mm: 210, SKU 17669290



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
pour tube mm / trou central mm: 204 / 225, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R 189 204, Epaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 295, SKU 17669360



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 114,3 / 119, Epaisseur mm: 20, Nombre de trous: 8, ID unique: R189 114,3, Ø extérieur mm: 220, Cercle de trous mm: 180, SKU 17669280



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R189 219,1, pour tube mm / trou central mm: 219,1 / 225, Epaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 295, SKU 17669340



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
ID unique: R189 104, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Epaisseur mm: 20, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 220, pour tube mm / trou central mm: 104 / 111, Cercle de trous mm: 180, SKU 17669270



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
pour tube mm / trou central mm: 168,3 / 173, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 8, ID unique: R189 168,3, Cercle de trous mm: 240, Epaisseur mm: 22, Ø extérieur mm: 285, SKU 17669320



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
pour tube mm / trou central mm: 88,9 / 94, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Epaisseur mm: 20, Nombre de trous: 8, ID unique: R189 88,9, Cercle de trous mm: 160, Ø extérieur mm: 200, SKU 17669260



R-189
Bride libre en aluminium, PN 10, revêtement époxy
Type de matériau: aluminium, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 8, Cercle de trous mm: 240, ID unique: R189 154, Epaisseur mm: 22, pour tube mm / trou central mm: 154 / 161, Ø extérieur mm: 285, SKU 17669310





R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

pour tube mm / trou central mm: 17,2 / 19, Épaisseur mm: 16, Nombre de trous: 84, Type de matériau: aluminium, ID unique: R190 17.2, Ø extérieur mm: 90, Cercle de trous mm: 60, Matériau: G-ALSi12Cu, SKU 17670150



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

pour tube mm / trou central mm: 48,3 / 54, Cercle de trous mm: 110, Épaisseur mm: 16, Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: aluminium, Nombre de trous: 4, ID unique: R190 48.3, Matériau: G-ALSi12Cu, SKU 17670200



R-189
Bride libre en aluminium, PN10, revêtement époxy

Type de matériau: aluminium, Matériau: G-ALSi12Cu, Ø extérieur mm: 565, Épaisseur mm: 32, pour tube mm / trou central mm: 400 / 415, Cercle de trous mm: 515, Nombre de trous: 16, ID unique: R189 400, SKU 17669420



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Ø extérieur mm: 140, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Cercle de trous mm: 100, Nombre de trous: 4, Matériau: G-ALSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 42,4 / 46, ID unique: R190 42.4, SKU 17670190



R-189
Bride libre en aluminium, PN10, revêtement époxy

ID unique: R189 323.9, Cercle de trous mm: 400, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-ALSi12Cu, Épaisseur mm: 26, pour tube mm / trou central mm: 323.9 / 329, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, SKU 17669390



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Épaisseur mm: 16, pour tube mm / trou central mm: 33.7 / 36, Type de matériau: aluminium, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 115, Matériau: G-ALSi12Cu, Cercle de trous mm: 85, ID unique: R190 33.7, SKU 17670180



R-189
Bride libre en aluminium, PN10, revêtement époxy

Cercle de trous mm: 400, ID unique: R189 304, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-ALSi12Cu, Épaisseur mm: 26, Nombre de trous: 12, pour tube mm / trou central mm: 304 / 315, Ø extérieur mm: 445, SKU 17669385



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Cercle de trous mm: 75, Épaisseur mm: 16, Type de matériau: aluminium, Ø extérieur mm: 105, Nombre de trous: 4, Matériau: G-ALSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 26.9 / 30, ID unique: R190 26.9, SKU 17670170



R-189
Bride libre en aluminium, PN10, revêtement époxy

ID unique: R189 273, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-ALSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 273 / 279, Ø extérieur mm: 395, Épaisseur mm: 26, Nombre de trous: 12, Cercle de trous mm: 350, SKU 17669380



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Cercle de trous mm: 65, Épaisseur mm: 16, Ø extérieur mm: 95, Type de matériau: aluminium, Nombre de trous: 4, ID unique: R190 21.3, Matériau: G-ALSi12Cu, pour tube mm / trou central mm: 21.3 / 24, SKU 17670160





R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium. Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 84 / 90. Ø extérieur mm: 200. Épaisseur mm: 20. Cercle de trous mm: 160. Nombre de trous: 8. ID unique: R190 84. SKU 17670270



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Épaisseur mm: 22. ID unique: R190 139 7. Type de matériau: aluminium. Cercle de trous mm: 210. Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 139.7 / 144. Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 250. SKU 17670320



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Ø extérieur mm: 185. Type de matériau: aluminium. Épaisseur mm: 18. Nombre de trous: 4. pour tube mm / trou central mm: 76.1 / 81. ID unique: R190 76 1. Matériau: G-AISI12Cu. Cercle de trous mm: 145. SKU 17670260



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Épaisseur mm: 22. Type de matériau: aluminium, pour tube mm / trou central mm: 129 / 136. Cercle de trous mm: 210. ID unique: R190 129. Matériau: G-AISI12Cu. Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 250. SKU 17670310



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Ø extérieur mm: 185. ID unique: R190 69. Type de matériau: aluminium. Épaisseur mm: 18. pour tube mm / trou central mm: 69 / 73. Nombre de trous: 4. Matériau: G-AISI12Cu. Cercle de trous mm: 145. SKU 17670250



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Cercle de trous mm: 180. ID unique: R190 114 3. Type de matériau: aluminium. Ø extérieur mm: 220. Matériau: G-AISI12Cu. Épaisseur mm: 20. pour tube mm / trou central mm: 114.3 / 119. Nombre de trous: 8. SKU 17670300



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

pour tube mm / trou central mm: 60.3 / 65. ID Unique: R190 60.3. Type de matériau: aluminium. Épaisseur mm: 18. Nombre de trous: 4. Matériau: G-AISI12Cu. Ø extérieur mm: 165. Cercle de trous mm: 125. SKU 17670240



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

pour tube mm / trou central mm: 104 / 111. Cercle de trous mm: 180. Type de matériau: aluminium. Ø extérieur mm: 220. Matériau: G-AISI12Cu. Épaisseur mm: 20. ID unique: R190 104. Nombre de trous: 8. SKU 17670290



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium. Épaisseur mm: 18. ID unique: R190 54. Nombre de trous: 4. Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 54 / 60. Ø extérieur mm: 165. Cercle de trous mm: 125. SKU 17670230



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium, pour tube mm / trou central mm: 88.9 / 94. ID unique: R190 88 9. Matériau: G-AISI12Cu, Ø extérieur mm: 200. Épaisseur mm: 20. Cercle de trous mm: 160. Nombre de trous: 8. SKU 17670280





R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium. Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 254 / 264, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, Nombre de trous: 12, Epaisseur mm: 26. ID unique: R190 254, SKU 17670440



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

pour tube mm / trou central mm: 400 / 415, Ø extérieur mm: 565, Epaisseur mm: 32. Type de matériau: aluminium, Nombre de trous: 16, Cercle de trous mm: 513, ID unique: R190 400, Matériau: G-AISI12Cu, SKU 17670510



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Ø extérieur mm: 340, Type de matériau: aluminium, pour tube mm / trou central mm: 219,1 / 225, Matériau: G-AISI12Cu, Epaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 295, ID unique: R190 219,1, Nombre de trous: 8, SKU 17670410



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium, Nombre de trous: 16, Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 350 / 365, Epaisseur mm: 26, Ø extérieur mm: 505, Cercle de trous mm: 460, ID unique: R190 350, SKU 17670505



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Ø extérieur mm: 340, Type de matériau: aluminium, pour tube mm / trou central mm: 204 / 212, Matériau: G-AISI12Cu, Epaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 295, ID unique: R190 204, Nombre de trous: 8, SKU 17670400



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

pour tube mm / trou central mm: 323,9 / 329, ID unique: R190 323,9, Type de matériau: aluminium, Cercle de trous mm: 400, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Epaisseur mm: 26, SKU 17670500



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Epaisseur mm: 22, Ø extérieur mm: 285, ID unique: R190 168,3, Type de matériau: aluminium, Cercle de trous mm: 240, Matériau: G-AISI12Cu, pour tube mm / trou central mm: 168,3 / 173, Nombre de trous: 8, SKU 17670340



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium, Cercle de trous mm: 400, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Epaisseur mm: 26, pour tube mm / trou central mm: 304 / 315, ID unique: R190 304, SKU 17670480



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Epaisseur mm: 22, pour tube mm / trou central mm: 154 / 161, Ø extérieur mm: 285, Type de matériau: aluminium, Cercle de trous mm: 240, Matériau: G-AISI12Cu, Nombre de trous: 8, ID unique: R190 154, SKU 17670330



R-190
Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

ID unique: R190 273, Type de matériau: aluminium, pour tube mm / trou central mm: 273 / 279, Matériau: G-AISI12Cu, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, Nombre de trous: 12, Epaisseur mm: 26, SKU 17670460





R-191-40

Bride libre zinguée St 37-2, pour PN10-40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 95, DN / trou central mm: 1,5/26, Surface: zingués, Cercle de trous mm: 65, Nombre de trous: 4, ID unique: R191 40 15, Épaisseur mm: 14, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, SKU 17673150



R-191-40

Bride libre zinguée St 37-2, pour PN10-40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

ID unique: R191 40 32, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 140, Nombre de trous: 4, DN / trou central mm: 32 / 47, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Épaisseur mm: 18, Cercle de trous mm: 100, SKU 17673185



R-191-40

Bride libre zinguée St 37-2, pour PN10-40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 90, DN / trou central mm: 10 / 21, Surface: zingués, Nombre de trous: 4, ID unique: R191 40 10, Épaisseur mm: 14, Cercle de trous mm: 60, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, SKU 17673140



R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Ø extérieur mm: 100, Matériau: 1.0037, ID unique: R191 10 32, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, DN / trou central mm: 32 / 140, Cercle de trous mm: 47, Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 16, SKU 17673180



R-190

Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Type de matériau: aluminium, Cercle de trous mm: 725, Matériau: G-ALSI12Cu, Nombre de trous: 20, pour tube mm: / trou central mm: 600 / 615, Ø extérieur mm: 780, Épaisseur mm: 36, ID unique: R190 600, SKU 17670550



R-191-40

Bride libre zinguée St 37-2, pour PN10-40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Épaisseur mm: 16, Cercle de trous mm: 85, ID unique: R191 40 25, Surface: zingués, DN / trou central mm: 25 / 38, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 115, SKU 17673170



R-190

Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

Épaisseur mm: 34, Cercle de trous mm: 620, Type de matériau: aluminium, pour tube mm / trou central mm: 500 / 515, Matériau: G-ALSI12Cu, ID unique: R190 500, Nombre de trous: 20, Ø extérieur mm: 670, SKU 17670540



R-191-40

Bride libre zinguée St 37-2, pour PN10-40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Épaisseur mm: 16, Cercle de trous mm: 75, Surface: zingués, DN / trou central mm: 20 / 32, ID unique: R191 40 20, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 105, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, SKU 17673165



R-190

Bride libre en aluminium, PN10, surface brillante

ID unique: R190 450, Épaisseur mm: 32, Type de matériau: aluminium, Matériau: G-ALSI12Cu, Ø extérieur mm: 615, Cercle de trous mm: 565, pour tube mm / trou central mm: 450 / 465, Nombre de trous: 20, SKU 17670530



R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 20 / 105, Ø extérieur mm: 75, Épaisseur mm: 14, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, ID unique: R191 10 20, Cercle de trous mm: 32, Nombre de trous: 4, SKU 17673160





R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

DN / trou central mm: 65 / 185, Matériau: 1.0037, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 81, ID unique: R191 10 65, Épaisseur mm: 16, Ø extérieur mm: 145, SKU 17673210



KOHLER



R-191-16

Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

Ø extérieur mm: 220, Épaisseur mm: 22, Surface: zingués, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 100 / 120, Cercle de trous mm: 180, ID unique: R191 16 100, SKU 17673235



KOHLER



R-191-16

Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

DN / trou central mm: 50 / 65, Épaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 125, Surface: zingués, ID unique: R191 16 50, Ø extérieur mm: 165, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, SKU 17673205



KOHLER



R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

Matériau: 1.0037, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, DN / trou central mm: 100 / 220, ID unique: R191 10 100, Épaisseur mm: 18, Nombre de trous: 8, Cercle de trous mm: 120, Ø extérieur mm: 180, SKU 17673230



KOHLER



R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

Matériau: 1.0037, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 125, ID unique: R191 10 50, Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 16, DN / trou central mm: 50 / 165, Cercle de trous mm: 65, SKU 17673200



KOHLER



R-191-16

Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

Cercle de trous mm: 160, Épaisseur mm: 20, Surface: zingués, Nombre de trous: 8, DN / trou central mm: 80 / 94, ID unique: R191 16 80, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 200, SKU 17673225



KOHLER



R-191-40

Bride libre zinguée St 37-2, pour PN10-40, EN 1092-1, Type 02, Forme A

Surface: zingués, DN / trou central mm: 40 / 54, ID unique: R191 40 40, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Épaisseur mm: 18, Cercle de trous mm: 110, SKU 17673195



KOHLER



R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 160, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, DN / trou central mm: 80 / 200, Cercle de trous mm: 94, ID unique: R191 10 80, Épaisseur mm: 18, Nombre de trous: 8, SKU 17673220



KOHLER



R-191-10

Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

DN / trou central mm: 40 / 150, Matériau: 1.0037, Cercle de trous mm: 54, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 110, Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 16, ID unique: R191 10 40, SKU 17673190



KOHLER



R-191-16

Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A

Ø extérieur mm: 185, Épaisseur mm: 20, Surface: zingués, ID unique: R191 16 65, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 65 / 81, Cercle de trous mm: 145, SKU 17673215



KOHLER



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R191 10 200, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, DN / trou central mm: 200 / 226, Epaisseur mm: 24, Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 8, SKU 17673400



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Cercle de trous mm: 410, ID unique: R191 16 300, Surface: zingués, Nombre de trous: 12, DN / trou central mm: 300 / 333, Ø extérieur mm: 460, Epaisseur mm: 32, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, SKU 17673655



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Cercle de trous mm: 240, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 285, Nombre de trous: 8, Epaisseur mm: 24, ID unique: R191 16 150, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 150 / 174, SKU 17673255



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 300 / 333, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Nombre de trous: 12, Cercle de trous mm: 400, Ø extérieur mm: 445, Epaisseur mm: 26, ID unique: R191 10 300, SKU 17673650



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 150 / 285, Ø extérieur mm: 240, Cercle de trous mm: 174, ID unique: R191 10 150, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Epaisseur mm: 18, Nombre de trous: 8, SKU 17673250



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Ø extérieur mm: 405, Cercle de trous mm: 355, Surface: zingués, Nombre de trous: 12, DN / trou central mm: 250 / 281, ID unique: R191 16 250, Epaisseur mm: 29, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, SKU 17673550



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Epaisseur mm: 22, Cercle de trous mm: 210, Surface: zingués, DN / trou central mm: 125 / 145, ID unique: R191 16 125, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 250, SKU 17673245



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 395, ID unique: R191 10 250, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Nombre de trous: 12, DN / trou central mm: 250 / 281, Cercle de trous mm: 350, Epaisseur mm: 26, SKU 17673500



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
Matériau: 1.0037, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Cercle de trous mm: 145, Epaisseur mm: 18, Nombre de trous: 8, DN / trou central mm: 125 / 250, Ø extérieur mm: 210, ID unique: R191 10 125, SKU 17673240



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
DN / trou central mm: 200 / 226, ID unique: R191 16 200, Surface: zingués, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 340, Epaisseur mm: 26, Cercle de trous mm: 295, SKU 17673450





R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
 Matériau: 1.0037, Épaisseur mm: 38, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Cercle de trous mm: 620, Nombre de trous: 20, ID unique: R191 10 500, DN / trou central mm: 500 / 519, Ø extérieur mm: 670, SKU 176736990



R-350, R-354
Bride mobile en tôle emboutie PN10
 Nombre de trous: 4, Épaisseur mm: 17.5, Ø extérieur mm: 150, Cercle de trous mm: 110, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, DN / trou central mm: 48.3 / 54, ID unique: R350 48.3, SKU 17677180



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
 Ø extérieur mm: 580, Cercle de trous mm: 525, Surface: zingués, Nombre de trous: 16, Épaisseur mm: 38, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, DN / trou central mm: 400 / 416, ID unique: R191 16 400, SKU 17673675



R-350, R-354
Bride mobile en tôle emboutie PN10
 Nombre de trous: 4, ID unique: R350 42.4, Ø extérieur mm: 140, Épaisseur mm: 16.5, Cercle de trous mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, DN / trou central mm: 42.4 / 46, SKU 17677160



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
 Matériau: 1.0037, Épaisseur mm: 32, ID unique: R191 10 400, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Nombre de trous: 16, DN / trou central mm: 400 / 416, Ø extérieur mm: 565, Cercle de trous mm: 515, SKU 17673670



R-350, R-354
Bride mobile en tôle emboutie PN10
 Nombre de trous: 4, DN / trou central mm: 33.7 / 37, Cercle de trous mm: 85, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Ø extérieur mm: 115, ID unique: R350 33.7, Épaisseur mm: 16, SKU 17677140



R-191-16
Bride libre zinguée, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
 DN / trou central mm: 350 / 365, Cercle de trous mm: 470, Surface: zingués, Épaisseur mm: 35, Nombre de trous: 16, ID unique: R191 16 350, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0037, Ø extérieur mm: 520, SKU 17673665



R-350, R-354
Bride mobile en tôle emboutie PN10
 Ø extérieur mm: 105, Épaisseur mm: 14, Cercle de trous mm: 75, Nombre de trous: 4, ID unique: R350 26.9, DN / trou central mm: 26.9 / 30, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, SKU 17677120



R-191-10
Bride libre zinguée, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Forme A
 Matériau: 1.0037, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, ID unique: R191 10 350, Ø extérieur mm: 505, Épaisseur mm: 30, Nombre de trous: 16, DN / trou central mm: 350 / 365, Cercle de trous mm: 460, SKU 17673660



R-350, R-354
Bride mobile en tôle emboutie PN10
 Nombre de trous: 4, ID unique: R350 21.3, Cercle de trous mm: 65, Ø extérieur mm: 95, Épaisseur mm: 11.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, DN / trou central mm: 21.3 / 24, SKU 17677100





R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 88,9 / 94, Épaisseur mm: 22, Ø extérieur mm: 200, Cercle de trous mm: 160, Nombre de trous: 8, ID unique: R350 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, SKU 17677240



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Épaisseur mm: 27, Nombre de trous: 8, Cercle de trous mm: 240, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Ø extérieur mm: 285, ID unique: R350 154, DN / trou central mm: 154 / 159, SKU 17677285



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Épaisseur mm: 22, DN / trou central mm: 84 / 89, Ø extérieur mm: 200, Cercle de trous mm: 160, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, ID unique: R350 84, SKU 17677227



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 139 / 145, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Cercle de trous mm: 210, ID unique: R350 139, SKU 17677280



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 76,1 / 81, Ø extérieur mm: 185, Épaisseur mm: 22, Nombre de trous: 8, ID unique: R350 76,1/81, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Cercle de trous mm: 145, SKU 17677226



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, DN / trou central mm: 129 / 134, Cercle de trous mm: 210, ID unique: R350 129, SKU 17677265



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 4, DN / trou central mm: 76,1 / 81, Ø extérieur mm: 185, Épaisseur mm: 22, ID unique: R350 76,1/81, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Cercle de trous mm: 145, SKU 17677220



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 220, DN / trou central mm: 114 / 119, ID unique: R350 114, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Épaisseur mm: 23, Cercle de trous mm: 180, SKU 17677260



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Épaisseur mm: 19,5, Cercle de trous mm: 125, Nombre de trous: 4, DN / trou central mm: 60,3 / 65, Ø extérieur mm: 165, ID unique: R350 60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, SKU 17677200



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 8, DN / trou central mm: 104 / 109, Ø extérieur mm: 220, ID unique: R350 104, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Épaisseur mm: 23, Cercle de trous mm: 180, SKU 17677245





R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

ID unique: R350 254, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, Epaisseur mm: 34, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, DN / trou central mm: 254 / 259, Nombre de trous: 12, SKU 17677330



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 65, Matériau: 316, Ø extérieur mm: 95, Epaisseur mm: 11,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R354 21.3, DN / trou central mm: 21.3 / 24, SKU 176775520



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Cercle de trous mm: 295, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R350 219/12S, DN / trou central mm: 219 / 225, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Epaisseur mm: 31, Nombre de trous: 12, SKU 17677320



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Ø extérieur mm: 505, Epaisseur mm: 35, Nombre de trous: 16, DN / trou central mm: 354 / 362, Cercle de trous mm: 460, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, ID unique: R350 354, SKU 17677500



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 8, ID unique: R350 219/8S, Ø extérieur mm: 340, DN / trou central mm: 219 / 225, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Epaisseur mm: 31, SKU 17677310



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 304 / 311, ID unique: R350 304, Epaisseur mm: 38, Cercle de trous mm: 400, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Ø extérieur mm: 445, Nombre de trous: 12, SKU 17677490



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R350 204, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, DN / trou central mm: 204 / 209, Epaisseur mm: 31, SKU 17677305



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 323 / 329, ID unique: R350 323, Epaisseur mm: 38, Cercle de trous mm: 400, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Ø extérieur mm: 445, Nombre de trous: 12, SKU 17677380



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 168 / 173, Epaisseur mm: 27, Nombre de trous: 8, Cercle de trous mm: 240, ID unique: R350 168, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, Ø extérieur mm: 285, SKU 17677300



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 273 / 279, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, Epaisseur mm: 34, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 304, ID unique: R350 273, Nombre de trous: 12, SKU 17677360





R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Épaisseur mm: 19,5. Cercle de trous mm: 125. Nombre de trous: 4. Matériau: 316, DN / trou central mm: 60,3 / 65, Ø extérieur mm: 165. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R354 60_3, SKU 176775660



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 168 / 173. Épaisseur mm: 27. Nombre de trous: 8. Cercle de trous mm: 240. Matériau: 316. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 285. ID unique: R354 168, SKU 176775760



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 4. Épaisseur mm: 17,5. Ø extérieur mm: 150. Cercle de trous mm: 110. Matériau: 316. ID unique: R354 48_3. Type de matériau: acier inoxydable. DN / trou central mm: 48,3 / 54. SKU 176775600



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 139 / 145. Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 250. Épaisseur mm: 25. Matériau: 316. Type de matériau: acier inoxydable. Cercle de trous mm: 210. ID unique: R354 139, SKU 176775740



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 4. Matériau: 316. Ø extérieur mm: 140. Épaisseur mm: 16,5. Cercle de trous mm: 100. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R354 42_4, DN / trou central mm: 42,4 / 46. SKU 176775580



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 220. Matériau: 316. ID unique: R354 114, DN / trou central mm: 114 / 119. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 23. Cercle de trous mm: 180. SKU 176775720



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 4. DN / trou central mm: 33,7 / 37. Cercle de trous mm: 85. Matériau: 316. ID unique: R354 33_7. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 115. Épaisseur mm: 16. SKU 176775560



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 88,9 / 94. Épaisseur mm: 22. Ø extérieur mm: 200. Cercle de trous mm: 160. Nombre de trous: 8. Matériau: 316. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R354 88_9, SKU 176775700



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Ø extérieur mm: 105. Épaisseur mm: 14. Cercle de trous mm: 75. Nombre de trous: 4. ID unique: R354 26_9. Matériau: 316, DN / trou central mm: 26,9 / 30. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 176775540



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Nombre de trous: 4. DN / trou central mm: 76,1 / 81. Ø extérieur mm: 185. Épaisseur mm: 22. Matériau: 316. Type de matériau: acier inoxydable. Cercle de trous mm: 145. ID unique: R354 76_1, SKU 176775680





R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

ID unique: R354 354, Ø extérieur mm: 505, Épaisseur mm: 35, Nombre de trous: 16, Matériau: 316, DN / trou central mm: 354 / 362, Cercle de trous mm: 460, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 176775830



KOHLER



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 323 / 329, Matériau: 316, ID unique: R354 323, Épaisseur mm: 38, Cercle de trous mm: 400, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 445, Nombre de trous: 12, SKU 176775820



KOHLER



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

DN / trou central mm: 273 / 279, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, Matériau: 316, Épaisseur mm: 34, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R394 273, Nombre de trous: 12, SKU 176775800



KOHLER



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, Matériau: 316, ID unique: R354 219/8S, DN / trou central mm: 219 / 225, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 31, SKU 176775780



KOHLER



R-350, R-354

Bride mobile en tôle emboutie PN10

Cercle de trous mm: 295, ID unique: R354 219/12S, Ø extérieur mm: 340, Matériau: 316, DN / trou central mm: 219 / 225, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 31, Nombre de trous: 12, SKU 176775770



KOHLER