


**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500, Dicke mm: 1,5, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x1, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001523




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x2, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU 27001536




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Dicke mm: 1,5, Länge mm: 2000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2x1x1.5, SKU 27001520




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x2, SKU 27001533




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x1, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU 27001506




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Unique-Id: BA5005NF 2x1x2, Länge mm: 2000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001530




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1, Länge mm: 2500, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x1, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001503




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1,5, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Unique-Id: BA5005NF 4x1.5x1,5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU 27001527




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Dicke mm: 1, Länge mm: 2000, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Materialart: Aluminium, Unique-Id: BA5005NF 2x1x1, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001500




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),**  
**1/2-Hart, 1-seitig Faserfaserfolie**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1,5, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x1,5, SKU 27001526



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: BA5005NF 2X1X3, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 3, SKU 27001550



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Dicke mm: 4, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2.5X1.25X4, SKU 27001553



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x2.5, Breite mm: 1500, Dicke mm: 2.5, SKU 27001546



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Unique-Id: BA5005NF 2X1X4, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Dicke mm: 4, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001560



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Materialart: Aluminium, Unique-Id: BA5005NF 2.5X1.25X2, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 2.5, SKU 27001543



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Unique-Id: BA5005NF 4X1.5X3, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, Dicke mm: 3, SKU 27001557



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Unique-Id: BA5005NF 2X1X2.5, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 2.5, SKU 27001540



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x3, Breite mm: 1500, Dicke mm: 3, SKU 27001556



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Unique-Id: BA5005NF 4x1.5x2, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU 27001537



**KOHLER**




**Blech-Alu**

**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie**

Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Unique-Id: BA5005NF 2.5X1.25X3, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 3, SKU 27001553




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlaserschutz**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:  
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm:  
5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Brei-  
te mm: 1500, Unique-Id: BA5005NF 3x1 5x5, SKU  
27001576




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlaserschutz**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500,  
Unique-Id: BA5005NF 2,5x1 25x5, Oberflächenschutz:  
Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Dicke mm:  
5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU  
27001573




**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlaserschutz**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Länge  
mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seit-  
ig, Dicke mm: 5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN  
AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2x1x5, SKU 27001570



**KOHLER**



**Blech-Alu**  
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),  
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlaserschutz**  
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:  
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm:  
4, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Brei-  
te mm: 1500, Unique-Id: BA5005NF 3x1 5x4, SKU  
27001566



**KOHLER**