



P-770-G
**Schrägsitzventil PN16, ohne Entleerung,
beidseitig AG**

Aussen-Ø mm: 42, Unique-Id: P770-G-42x1 3/4, Gewinde ZOLL: 1 3/4, Länge mm: 130, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14210420



P-772-G
**Schrägsitzventil PN16, mit Entleerung, bei-
dseitig AG**

Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Unique-Id: P772-G-35x1 1/2, Aussen-Ø mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 110, SKU 14211350



P-770-G
**Schrägsitzventil PN16, ohne Entleerung,
beidseitig AG**

Aussen-Ø mm: 35, Unique-Id: P770-G-35x1 1/2, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, Länge mm: 110, SKU 14210350



P-772-G
**Schrägsitzventil PN16, mit Entleerung, bei-
dseitig AG**

Werkstoff: 316, Aussen-Ø mm: 28, Länge mm: 97, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Unique-Id: P772-G-28x1 1/4, SKU 14211280



P-770-G
**Schrägsitzventil PN16, ohne Entleerung,
beidseitig AG**

Länge mm: 97, Aussen-Ø mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Unique-Id: P770-G-28x1 1/4, SKU 14210280



P-772-G
**Schrägsitzventil PN16, mit Entleerung, bei-
dseitig AG**

Werkstoff: 316, Länge mm: 78.5, Gewinde ZOLL: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 22, Unique-Id: P772-G-22x1, SKU 14211220



P-770-G
**Schrägsitzventil PN16, ohne Entleerung,
beidseitig AG**

Aussen-Ø mm: 22, Gewinde ZOLL: 1, Unique-Id: P770-G-22x1, Länge mm: 78.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14210220



P-772-G
**Schrägsitzventil PN16, mit Entleerung, bei-
dseitig AG**

Aussen-Ø mm: 15, Länge mm: 70, Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 3/4, Unique-Id: P772-G-15x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 14211150



P-770-G
**Schrägsitzventil PN16, ohne Entleerung,
beidseitig AG**

Länge mm: 70, Aussen-Ø mm: 15, Gewinde ZOLL: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P770-G-15x3/4, Werkstoff: 316, SKU 14210150



P-770-G
**Schrägsitzventil PN16, ohne Entleerung,
beidseitig AG**

Aussen-Ø mm: 54, Gewinde ZOLL: 2 3/8, Länge mm: 145, Unique-Id: P770-G-54x2 3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14210540





P-776-G
Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Länge mm: 97, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P776-G 28x1 1/4, Aussen-Ø mm: 28, SKU 14213280



P-782-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, ohne Entleerung, beidseitig AG
 Gewinde ZOLL: 1, Länge mm: 78,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P782-G 22x1, Werkstoff: 316, Aussen-Ø mm: 22, SKU 14216220



P-776-G
Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Länge mm: 78,5, Werkstoff: 316, Aussen-Ø mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, Unique-Id: P776-G 22x1, SKU 14213220



P-782-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, ohne Entleerung, beidseitig AG
 Aussen-Ø mm: 15, Gewinde ZOLL: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P782-G 15x3/4, Länge mm: 70, Werkstoff: 316, SKU 14216150



P-776-G
Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Aussen-Ø mm: 15, Unique-Id: P776-G 15x3/4, Länge mm: 70, Werkstoff: 316, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 3/4, SKU 14213150



P-776-G
Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 2 3/8, Unique-Id: P776-G 54x2 3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 54, Länge mm: 145, SKU 14213540



P-772-G
Schrägsitzventil PN16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 2 3/8, Aussen-Ø mm: 54, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 145, Unique-Id: P772-G 54x2 3/8, SKU 14211540



P-776-G
Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Gewinde ZOLL: 1 3/4, Werkstoff: 316, Länge mm: 130, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42, Unique-Id: P776-G 42x1 3/4, SKU 14213420



P-772-G
Schrägsitzventil PN16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 1 3/4, Aussen-Ø mm: 42, Länge mm: 130, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P772-G 42x1 3/4, SKU 14211420



P-776-G
Schrägsitzventil mit Rückflussverhinderer, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
 Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Länge mm: 110, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P776-G 35x1 1/2, Aussen-Ø mm: 35, SKU 14213350





P-784-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
Länge mm: 97, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Unique-Id: P784-G 28x1 1/4, Aussen-Ø mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14217280



KOHLER



P-784-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
Unique-Id: P784-G 22x1, Länge mm: 78,5, Aussen-Ø mm: 22, Gewinde ZOLL: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14217220



KOHLER



P-784-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
Gewinde ZOLL: 3/4, Unique-Id: P784-G 15x3/4, Aussen-Ø mm: 15, Länge mm: 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14217150



KOHLER



P-782-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, ohne Entleerung, beidseitig AG
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P782-G 35x1 1/2, Werkstoff: 316, Aussen-Ø mm: 35, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Länge mm: 110, SKU 14216350



KOHLER



P-782-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, ohne Entleerung, beidseitig AG
Aussen-Ø mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 97, Unique-Id: P782-G 28x1 1/4, Werkstoff: 316, Gewinde ZOLL: 1 1/4, SKU 14216280



KOHLER



P-784-G
Strangregulier-Schrägsitzventil, PN 16, mit Entleerung, beidseitig AG
Aussen-Ø mm: 35, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Länge mm: 110, Unique-Id: P784-G 35x1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316, SKU 14217350



KOHLER