



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Ø extérieur mm: 35, Surface: zingués, Longueur mm: 63, ID unique: PS720 35, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281280



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

ID unique: PS720 108, Surface: zingués, Longueur mm: 203, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 108, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281480



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Ø extérieur mm: 28, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 56, ID unique: PS720 28, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281240



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Surface: zingués, ID unique: PS720 88.9, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 88.9, Longueur mm: 166, SKU 148281440



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

ID unique: PS720 22, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 22, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 53, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281200



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

ID unique: PS720 76.1, Surface: zingués, Longueur mm: 142, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 76.1, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281400



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Surface: zingués, Longueur mm: 50, ID unique: PS720 18, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 18, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281160



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Surface: zingués, Ø extérieur mm: 54, Longueur mm: 83, ID unique: PS720 54, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281360



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Surface: zingués, ID unique: PS720 15, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 15, Longueur mm: 49, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281120



**KOHLER**



**PS-720**

**Manchon, steelPRES®, zingué**

Surface: zingués, Longueur mm: 72, ID unique: PS720 42, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 42, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148281320



**KOHLER**




**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 35, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 102, ID unique: PS721 35, SKU 148301280



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 108, Longueur mm: 310, ID unique: PS721 108, SKU 148301480



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 28, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, ID unique: PS721 28, Longueur mm: 91, SKU 148301240



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 88,9, Longueur mm: 260, ID unique: PS721 88,9, SKU 148301440



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Longueur mm: 84, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 22, ID unique: PS721 22, SKU 148301200



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 76,1, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 230, ID unique: PS721 76,1, SKU 148301400



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 18, ID unique: PS721 18, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 80, SKU 148301160



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 54, Longueur mm: 140, ID unique: PS721 54, SKU 148301360



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 15, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, ID unique: PS721 15, Longueur mm: 80, SKU 148301120



**PS-721**  
**Manchon de réparation, steelPRES® zirconium**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 42, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 120, ID unique: PS721 42, SKU 148301320





**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Filetage POUCE : 1 1/2, Ø extérieur mm: 22, Longueur totale mm: 42.5, ID unique: PS722 22X1 1/2, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321210



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: PS722 35X1 1/2, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 35, Longueur totale mm: 52, SKU 148321280



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Longueur totale mm: 40, Filetage POUCE : 1, Ø extérieur mm: 22, ID unique: PS722 22X1, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321200



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: PS722 35X1 1/4, Longueur totale mm: 67, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 35, SKU 148321260



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
ID unique: PS722 22X3/4, Ø extérieur mm: 22, Filetage POUCE : 3/4, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 54, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321180



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Ø extérieur mm: 28, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: PS722 28X1 1/2, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 48, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321250



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Ø extérieur mm: 18, ID unique: PS722 18X3/4, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 37, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321160



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Ø extérieur mm: 28, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: PS722 28X1 1/4, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 47, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321240



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 37, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 15, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, ID unique: PS722 15X3/4, SKU 148321120



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
Ø extérieur mm: 28, Longueur totale mm: 58, ID unique: PS722 28X1, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321220



**KOHLER**



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
 ID unique: PS722 54x2 3/8, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 2, 3/8, Longueur totale mm: 60, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 54, SKU 148321360



**PS-723**  
**Cape de fermeture, steelPRES@ zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 28, Longueur mm: 29, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, ID unique: PS723 28, SKU 148341240



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
 Longueur totale mm: 83, Matériau: 1.0034, ID unique: PS722 54x2, Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 54, SKU 148321350



**PS-723**  
**Cape de fermeture, steelPRES@ zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS723 22, Longueur mm: 27, Ø extérieur mm: 22, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, SKU 148341200



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
 Ø extérieur mm: 42, Longueur totale mm: 56, ID unique: PS722 42x2, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321340




**PS-723**  
**Cape de fermeture, steelPRES@ zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 18, Longueur mm: 26, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, ID unique: PS723 18, SKU 148341160



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
 Ø extérieur mm: 42, Filetage POUCE : 1 3/4, Longueur totale mm: 55, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, ID unique: PS722 42x1 3/4, SKU 148321320



**PS-723**  
**Cape de fermeture, steelPRES@ zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 15, Longueur mm: 26, Surface: zingués, ID unique: PS723 15, Matériau: 1.0034, SKU 148341120



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
 Filetage POUCE : 1 1/2, Ø extérieur mm: 42, Longueur totale mm: 77, ID unique: PS722 42x1 1/2, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, SKU 148321300



**PS-722**  
**Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus, steelPRES@ zingué**  
 Filetage POUCE : 2 1/2, Longueur totale mm: 65,5, Matériau: 1.0034, ID unique: PS722 54x2 1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 54, SKU 148321380





**PS-723**

**Cap de fermeture, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Longueur mm: 88, ID unique: PS723 88.9, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 88.9, SKU 148341440



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 28, Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 47, ID unique: PS725 28 E, SKU 148351240



**KOHLER**



**PS-723**

**Cap de fermeture, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS723 76.1, Ø extérieur mm: 76.1, Longueur mm: 78, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, SKU 148341400



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRES® zingué**

ID unique: PS725 22 E, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 22, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 43, SKU 148351200



**KOHLER**



**PS-723**

**Cap de fermeture, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 54, ID unique: PS723 54, Longueur mm: 41, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, SKU 148341360



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, ID unique: PS725 18 E, Ø extérieur mm: 18, Longueur mm: 40, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148351160



**KOHLER**



**PS-723**

**Cap de fermeture, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS723 42, Ø extérieur mm: 42, Longueur mm: 36, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, SKU 148341320



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRES® zingué**

Longueur mm: 42, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 15, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS725 15 E, Matériau: 1.0034, SKU 148351120



**KOHLER**



**PS-723**

**Cap de fermeture, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 35, Longueur mm: 32, ID unique: PS723 35, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, SKU 148341280



**KOHLER**



**PS-723**

**Cap de fermeture, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 108, ID unique: PS723 108, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 102, SKU 148341480



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRESS® zingué**

Surface: zingués, Longueur mm: 92, ID unique: PS725 88,9 E, Ø extérieur mm: 88,9, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148351440



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRESS® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur grand mm: 28, Surface: zingués, Longueur totale mm: 77, ID unique: PS724 28x15, Ø extérieur petit mm: 15, Matériau: 1.0034, SKU 148361240



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRESS® zingué**

Surface: zingués, Longueur mm: 87, ID unique: PS725 76,1 E, Ø extérieur mm: 76,1, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148351400



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRESS® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur grand mm: 22, Ø extérieur petit mm: 18, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 60, ID unique: PS724 22x18, SKU 148361200



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRESS® zingué**

Ø extérieur mm: 54, Surface: zingués, ID unique: PS725 54 E, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 65, SKU 148351360



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRESS® zingué**

ID unique: PS724 22x15, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur grand mm: 22, Longueur totale mm: 64, Ø extérieur petit mm: 15, Matériau: 1.0034, SKU 148361160



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRESS® zingué**

Longueur mm: 55, Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 42, ID unique: PS725 42 E, SKU 148351320



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRESS® zingué**

Ø extérieur grand mm: 18, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS724 18x15, Surface: zingués, Ø extérieur petit mm: 15, Longueur totale mm: 57, Matériau: 1.0034, SKU 148361120



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRESS® zingué**

Ø extérieur mm: 35, Longueur mm: 49, Surface: zingués, ID unique: PS725 35 E, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148351280



**KOHLER**



**PS-725**

**Bouchon d'obturation, steelPRESS® zingué**

ID unique: PS725 108 E, Surface: zingués, Longueur mm: 107, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 108, SKU 148351480



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Ø extérieur petit mm: 22. Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 70. ID unique: PS724 35x22. Matériau: 1.0034. Ø extérieur grand mm: 35, SKU 148361360



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 42. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 35. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 81. ID unique: PS724 42x35, SKU 148361480



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Longueur totale mm: 87. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 18. ID unique: PS724 35x18 E. Matériau: 1.0034. Ø extérieur grand mm: 35, SKU 148361355



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 42. Surface: zingués. ID unique: PS724 42x28. Ø extérieur petit mm: 28. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 93, SKU 148361440



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Surface: zingués. Longueur totale mm: 84. ID unique: PS724 35x15 E. Ø extérieur petit mm: 15. Matériau: 1.0034. Ø extérieur grand mm: 35. SKU 148361350



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Ø extérieur petit mm: 22. Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 42. Longueur totale mm: 97. Surface: zingués. ID unique: PS724 42x22. Matériau: 1.0034, SKU 148361420



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Ø extérieur petit mm: 22. Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 28. Surface: zingués. Longueur totale mm: 65. ID unique: PS724 28x22. Matériau: 1.0034, SKU 148361320



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 42. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 18. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 98. ID unique: PS724 42x18 E, SKU 148361410



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 28. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 18. Longueur totale mm: 75. ID unique: PS724 28x18. Matériau: 1.0034, SKU 148361280



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Surface: zingués. Longueur totale mm: 71. ID unique: PS724 35x28. Ø extérieur petit mm: 28. Matériau: 1.0034. Ø extérieur grand mm: 35, SKU 148361400





**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. ID unique: PS724 54x42. Surface: zingués. Ø extérieur grand mm: 54, Ø extérieur petit mm: 42. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 98. SKU 148361640



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 108. ID unique: PS724 108x54 E. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 54. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 204. SKU 148361790



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Surface: zingués. Ø extérieur grand mm: 54. Ø extérieur petit mm: 35. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 108. ID unique: PS724 54x35. SKU 148361600



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Ø extérieur petit mm: 76.1. Type de matériau: acier galvanisé. Longueur totale mm: 194. Surface: zingués. ID unique: PS724 88x76. Matériau: 1.0034. Ø extérieur grand mm: 88.9. SKU 148361760



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Surface: zingués. Longueur totale mm: 109. Ø extérieur grand mm: 54. Ø extérieur petit mm: 28. Matériau: 1.0034. ID unique: PS724 54x28. SKU 148361560



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. ID unique: PS724 88x54. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 54. Longueur totale mm: 160. Matériau: 1.0034. Ø extérieur grand mm: 88.9. SKU 148361720



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Ø extérieur petit mm: 22. Type de matériau: acier galvanisé. ID unique: PS724 54x22. Surface: zingués. Ø extérieur grand mm: 54. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 95. SKU 148361520



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 76.1. ID unique: PS724 76x54. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 54. Longueur totale mm: 147. Matériau: 1.0034. SKU 148361690



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. ID unique: PS724 54x18 E. Surface: zingués. Ø extérieur petit mm: 18. Ø extérieur grand mm: 54. Matériau: 1.0034. Longueur totale mm: 108. SKU 148361510



**KOHLER**



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé. Ø extérieur grand mm: 76.1. Longueur totale mm: 151. Surface: zingués. ID unique: PS724 76x42. Ø extérieur petit mm: 42. Matériau: 1.0034. SKU 148361660



**KOHLER**



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 44, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: PS/733 15X3/4, Ø extérieur mm: 15, SKU 148421180



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 22, Surface: zingués, Longueur totale mm: 46, ID unique: PS733 22x1, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1, SKU 148421360



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 44, ID unique: PS733 15x1/2, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 15, SKU 148421160



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 22, Surface: zingués, ID unique: PS733 22x3/4, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 45, SKU 148421320



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS733 15x3/8, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 15, Filetage POUCE : 3/8, Longueur totale mm: 41, SKU 148421120



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 22, ID unique: PS733 22x1/2, Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 42, SKU 148421280



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur grand mm: 108, Ø extérieur petit mm: 88,9, Surface: zingués, Longueur totale mm: 207, ID unique: PS724 108x88, Matériau: 1.0034, SKU 148361840



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, ID unique: PS733 18x3/4, Ø extérieur mm: 18, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 45, SKU 148421240



**PS-724**

**Réduction, steelPRES® zingué**

Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: PS724 108x76, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur grand mm: 108, Surface: zingués, Longueur totale mm: 203, Matériau: 1.0034, SKU 148361800



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Ø extérieur mm: 18, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 44, ID unique: PS733 18x1/2, Matériau: 1.0034, SKU 148421200





**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Ø extérieur mm: 35, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 56, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1/4, ID unique: PS733 35x1 1/4, SKU 148421480



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Ø extérieur mm: 35, ID unique: PS733 35x1, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 52, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1, SKU 148421475



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 52, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1/4, ID unique: PS733 28x1 1/4, Ø extérieur mm: 28, SKU 148421445



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Longueur totale mm: 48, Surface: zingués, ID unique: PS733 28x1, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1, Ø extérieur mm: 28, SKU 148421440



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 47, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 3/4, Ø extérieur mm: 28, ID unique: PS733 28x3/4, SKU 148421400



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Longueur totale mm: 98, ID unique: PS733 76x2 1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 2 1/2, Ø extérieur mm: 76,1, Matériau: 1.0034, SKU 148421600



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 76,1, ID unique: PS733 76x2 E, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 81, SKU 148421595



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS733 54x2, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 54, Longueur totale mm: 72, SKU 148421560



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Filetage POUCE : 1 1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 42, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 63, ID unique: PS733 42x1 1/2, SKU 148421520



**PS-733**

**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Ø extérieur mm: 35, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: PS733 35x1 1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 55, SKU 148421500





**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 39, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE: 3/4, Ø extérieur mm: 15, ID unique: PS734 15x3/4, Surface: zingués, SKU 148441150



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 22, Longueur totale mm: 43, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE: 1, ID unique: PS734 22x1, Surface: zingués, SKU 148441320



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 38, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS734 15x1/2, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 15, Surface: zingués, SKU 148441120



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS734 22x3/4, Ø extérieur mm: 22, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE: 3/4, Longueur totale mm: 40, Surface: zingués, SKU 148441280



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS734 15x3/8, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 15, Longueur totale mm: 35, Filetage POUCE: 3/8, Surface: zingués, SKU 148441115



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 39, Ø extérieur mm: 22, ID unique: PS734 22x1/2, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, SKU 148441240



**PS-733**  
**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 4, Longueur totale mm: 132, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 108, ID unique: PST733 108x4, SKU 148421680



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 39, ID unique: PS734 18x3/4, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE: 3/4, Ø extérieur mm: 18, Surface: zingués, SKU 148441200



**PS-733**  
**Pièce intermédiaire avec filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Filetage POUCE : 3, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 88,9, Longueur totale mm: 111, ID unique: PS733 88x3, Matériau: 1.0034, SKU 148421640



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRES® zingué**

Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 38, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 18, ID unique: PS734 18x1/2, Surface: zingués, SKU 148441160





**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 35, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 52, Surface: zingués, Filetage POUCE : 1/4, ID unique: PS734 35X1/4, SKU 148441485



**PS-735**  
**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage mâle conique, steelPRESS® zingué**  
 Filetage POUCE : 1/2, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 18, ID unique: PS735 18X1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 52, SKU 148451160



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Longueur totale mm: 51, ID unique: PS734 35X1, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 35, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1, Surface: zingués, SKU 148441480



**PS-735**  
**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage mâle conique, steelPRESS® zingué**  
 Filetage POUCE : 1/2, Surface: zingués, ID unique: PS735 15X1/2, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 52, Ø extérieur mm: 15, SKU 148451120



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 28, Longueur totale mm: 45, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 1, Surface: zingués, ID unique: PS734 28X1, SKU 148441440



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Ø extérieur mm: 76, 1, Longueur totale mm: 145, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 2, Matériau: 1.0034, ID unique: PS734 76X2 E, Surface: zingués, SKU 148441530



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 ID unique: PS734 28X3/4, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 28, Matériau: 1.0034, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 42, Surface: zingués, SKU 148441400



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 2, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 65, Ø extérieur mm: 54, ID unique: PS734 54X2, Surface: zingués, SKU 148441510



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 28, Longueur totale mm: 41, ID unique: PS734 28X1/2, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, SKU 148441360



**PS-734**  
**Pièce intermédiaire avec filetage femelle, steelPRESS® zingué**  
 Ø extérieur mm: 42, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 56, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: PS734 42X 1/2, Surface: zingués, SKU 148441490





### PS-736

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 15, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Longueur totale mm: 74, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: PS736 15x3/8 E, Matériau: 1.0034, SKU 148481110



**KOHLER**



### PS-736

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle, steelPRES® zingué**

Longueur totale mm: 52, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 22, ID unique: PS736 22x3/4, Matériau: 1.0034, SKU 148481280



**KOHLER**



### PS-735

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 28, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 64, ID unique: PS735 28x1, SKU 148451290



**KOHLER**



### PS-736

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle, steelPRES® zingué**

Longueur totale mm: 52, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Ø extérieur mm: 22, ID unique: PS736 22x1/2, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.0034, SKU 148481240



**KOHLER**



### PS-735

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 22, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Longueur totale mm: 56, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: PS735 22x3/4, SKU 148451280



**KOHLER**



### PS-736

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle, steelPRES® zingué**

Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, ID unique: PS736 18x3/4, Longueur totale mm: 51, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 18, SKU 148481200



**KOHLER**



### PS-735

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Ø extérieur mm: 22, Filetage POUCE : 1/2, Surface: zingués, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Longueur totale mm: 55, ID unique: PS735 22x1/2, SKU 148451240



**KOHLER**



### PS-736

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle, steelPRES® zingué**

Longueur totale mm: 52, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, ID unique: PS736 18x1/2, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 18, SKU 148481160



**KOHLER**



### PS-735

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage mâle conique, steelPRES® zingué**

Surface: zingués, Matériau: 1.0034, ID unique: PS735 18x3/4, Ø extérieur mm: 18, Type de matériau: acier galvanisé, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 55, SKU 148451200



**KOHLER**



### PS-736

**Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle, steelPRES® zingué**

Longueur totale mm: 52, ID unique: PS736 15x1/2, Ø extérieur mm: 15, Type de matériau: acier galvanisé, Surface: zingués, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.0034, SKU 148481120



**KOHLER**



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, Ø extérieur ISO mm: 21.3, Matériau: 1.0034, ID unique: PS751 18x21.3, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur à serir mm: 18, SKU 148661160



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, Ø extérieur à serir mm: 54, Ø extérieur ISO mm: 60.3, ID unique: PS751 54x60.3, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148661360



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, ID unique: PS751 15x17.2, Ø extérieur ISO mm: 17.2, Matériau: 1.0034, Ø extérieur à serir mm: 15, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148661120



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, Ø extérieur à serir mm: 42, ID unique: PS751 42x48.3, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur ISO mm: 48.3, SKU 148661320



**PS-750**  
**Raccord d'accouplement steelPRES® Vic-taulic**

Ø extérieur petit mm: 54, Surface: zingués, Ø extérieur grand mm: 76, ID unique: PS750 76-54, Longueur totale mm: 130, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148641200



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, ID unique: PS751 35x42.4, Ø extérieur ISO mm: 42.4, Matériau: 1.0034, Ø extérieur à serir mm: 35, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148661280



**PS-750**  
**Raccord d'accouplement steelPRES® Vic-taulic**

Ø extérieur petit mm: 54, Surface: zingués, Ø extérieur grand mm: 60, Longueur totale mm: 120, ID unique: PS750 60-54, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148641160



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, Ø extérieur à serir mm: 28, Ø extérieur ISO mm: 33.7, ID unique: PS751 28x33.7, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148661240



**PS-750**  
**Raccord d'accouplement steelPRES® Vic-taulic**

Surface: zingués, Ø extérieur grand mm: 60, Ø extérieur petit mm: 42, Longueur totale mm: 120, ID unique: PS750 60-42, Type de matériau: acier galvanisé, Matériau: 1.0034, SKU 148641120



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**

Surface: zingués, Ø extérieur ISO mm: 26.9, ID unique: PS751 22x26.9, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur à serir mm: 22, SKU 148661200






**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
 Ø extérieur mm: 15, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS799 15 E, Longueur mm: 25, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, SKU 148901120



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Longueur mm: 38, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 42, ID unique: PS799 42 E, Surface: zingués, SKU 148901320



**PS-780**  
**Bande de protection pour raccord steel-PRES®**  
 Longueur cm: 91.5, Matériau: PE, Largeur cm: 5, Type de matériau: matière synthétique, ID unique: PS780 5x9 15, SKU 148850000



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS799 35 E, Ø extérieur mm: 35, Matériau: 1.0034, Longueur mm: 34, Surface: zingués, SKU 148901280



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**  
 ID unique: PS751 108x114.3 E, Surface: zingués, Ø extérieur à serir mm: 108, Ø extérieur ISO mm: 114.3, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148661480



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Longueur mm: 30, Ø extérieur mm: 28, ID unique: PS799 28 E, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, SKU 148901240



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**  
 Surface: zingués, Ø extérieur ISO mm: 88.9, Ø extérieur à serir mm: 88.9, ID unique: PS751 88.9x88.9 E, Matériau: 1.0034, Type de matériau: acier galvanisé, SKU 148661440



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Longueur mm: 27, ID unique: PS799 22 E, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 22, Surface: zingués, SKU 148901200



**PS-751**  
**Adaptateur avec extrémité à souder (non zingué)**  
 Surface: zingués, Ø extérieur ISO mm: 76.1, Matériau: 1.0034, Ø extérieur à serir mm: 76.1, Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS751 76.1x76.1 E, SKU 148661400



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
 Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 18, Longueur mm: 25, Matériau: 1.0034, ID unique: PS799 18 E, Surface: zingués, SKU 148901160





**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
Longueur mm: 94, ID unique: PS799 108 E, Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 108, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, SKU 148901480



**KOHLER**



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
Type de matériau: acier galvanisé, Longueur mm: 78, Ø extérieur mm: 88,9, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, ID unique: PS799 88,9 E, SKU 148901440



**KOHLER**



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
Type de matériau: acier galvanisé, Ø extérieur mm: 76,1, Longueur mm: 68, ID unique: PS799 76,1 E, Matériau: 1.0034, Surface: zingués, SKU 148901400



**KOHLER**



**PS-799**  
**Adaptateur avec embout à souder, sans joint torique, steelPRES® zingué**  
Type de matériau: acier galvanisé, ID unique: PS799 54 E, Longueur mm: 44, Matériau: 1.0034, Ø extérieur mm: 54, Surface: zingués, SKU 148901360



**KOHLER**