



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 3 1/2 (101,6), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R2651 316L 3 1/2x40S, Radius mm: 133,4, Wandstärke mm: 40S (5,74), SKU 173425192



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38,1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 10S (2,11), Aussen-Ø mm: 3/4 (26,7), Unique-Id: R2651 304L 3/4x10S, SKU 173421105



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Wandstärke mm: 10S (3,05), Unique-Id: R2651 316L 3 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 3 1/2 (101,6), Werkstoff: 316L, Radius mm: 133,4, SKU 173425190



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Wandstärke mm: 40S (2,77), Unique-Id: R2651 304L 1/2x40S, Radius mm: 38,1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1/2 (21,3), SKU 173421100



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 10S (3,4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 5x10S, Radius mm: 190,5, Aussen-Ø mm: 5 (141,3), SKU 173421220



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38,1, Unique-Id: R2651 316L 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1/2 (21,3), Wandstärke mm: 10S (2,11), Werkstoff: 316L, SKU 173425090



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Unique-Id: R2651 304L 1 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1 1/2 (48,3), Radius mm: 57,2, Wandstärke mm: 10S (2,77), SKU 173421135



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 457,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 12 (323,9), Unique-Id: R2651 316L 12x40S, Wandstärke mm: 40S (9,53), Werkstoff: 316L, SKU 173425312



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38,1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 3/4x40S, Wandstärke mm: 40S (2,87), Aussen-Ø mm: 3/4 (26,7), SKU 173421110



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Unique-Id: R2651 316L 10x40S, Wandstärke mm: 40S (9,27), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 38,1, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 10 (273,1), SKU 173425292





R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 80S (5.54), Unique-Id: R2651 304L 2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), SKU 173421152



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Ausßen-Ø mm: 4 (114.3), Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 152.4, Unique-Id: R2651 304L 4x10S, SKU 173421200



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 40S (3.91), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 304L 2x40S, SKU 173421150



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Wandstärke mm: 80S (7.62), Unique-Id: R2651 304L 3x80S, SKU 173421182



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 1 1/2x40S, Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Wandstärke mm: 40S (3.69), SKU 173421140



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Unique-Id: R2651 304L 3x40S, Wandstärke mm: 40S (5.49), SKU 173421180



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Unique-Id: R2651 304L 1 1/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Wandstärke mm: 40S (3.56), SKU 173421130



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Unique-Id: R2651 304L 2 1/2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Wandstärke mm: 80S (7.01), Radius mm: 95.3, SKU 173421162



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 40S (3.38), Unique-Id: R2651 304L 1x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), SKU 173421120



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Unique-Id: R2651 304L 2 1/2x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Wandstärke mm: 40S (5.16), Radius mm: 95.3, SKU 173421160



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 40S (2.77), Radius mm: 38.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 1/2x40S, Aussen-Ø mm: 1/2 (21.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425100



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Unique-Id: R2651 316L 1/4x40S, Wandstärke mm: 40S (3.56), Werkstoff: 316L, SKU 173425130



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Radius mm: 228.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 6x40S, Aussen-Ø mm: 6 (168.3), Wandstärke mm: 40S (7.11), SKU 173421250



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Unique-Id: R2651 316L 1 1/4x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425125



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Radius mm: 228.6, Wandstärke mm: 10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 6 (168.3), Unique-Id: R2651 304L 6x10S, SKU 173421240



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Wandstärke mm: 40S (3.38), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 1x40S, Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, SKU 173425120



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 80S (9.53), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 5x80S, Radius mm: 190.5, Aussen-Ø mm: 5 (141.3), SKU 173421232



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Unique-Id: R2651 316L 1x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425115



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 4 (11.4.3), Wandstärke mm: 80S (8.56), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 4x80S, Radius mm: 152.4, SKU 173421212



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 3/4x10S, Wandstärke mm: 10S (2.11), Aussen-Ø mm: 3/4 (26.7), Werkstoff: 316L, SKU 173425105





R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 2 1/2x10S, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Radius mm: 95.3, Werkstoff: 316L, SKU 173425155



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1/2 (21.3), Unique-Id: R2651 304L 1/2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.11), SKU 173421090



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 40S (3.91), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 316L 2x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173425150



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Ausßen-Ø mm: 4 (14.3), Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 4x10S, Radius mm: 152.4, Werkstoff: 316L, SKU 173425210



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Unique-Id: R2651 316L 1 1/2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 80S (5.08), Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Werkstoff: 316L, SKU 173425143



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Unique-Id: R2651 316L 3x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Wandstärke mm: 80S (7.62), Werkstoff: 316L, SKU 173425182



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Wandstärke mm: 40S (3.68), Unique-Id: R2651 316L 1 1/2x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173425140



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Unique-Id: R2651 316L 3x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173425170



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Wandstärke mm: 80S (4.85), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Unique-Id: R2651 316L 1 1/4x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173425133



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Wandstärke mm: 80S (7.01), Unique-Id: R2651 316L 2 1/2x80S, Radius mm: 95.3, Werkstoff: 316L, SKU 173425162





R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 190.5, Wandstärke mm: 40S (6.50), Unique-Id: R2651 316L 6x40S, Ausßen-Ø mm: 5 (141.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425240



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 6x40S, Ausßen-Ø mm: 8 (219.1), Radius mm: 304.8, Wandstärke mm: 40S (8.18), Werkstoff: 316L, SKU 173425280



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Ausßen-Ø mm: 16 (406.4), Wandstärke mm: 10S (4.78), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 16x10S, Radius mm: 609.6, Werkstoff: 316L, SKU 173425350



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 80S (5.54), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 316L 2x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173425152



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 457.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 12x10S, Ausßen-Ø mm: 12 (323.9), Wandstärke mm: 10S (4.57), Werkstoff: 316L, SKU 173425310



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 10S (3.05), Unique-Id: R2651 304L 2 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (7.3), Radius mm: 95.3, SKU 173421155



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 10S (3.76), Ausßen-Ø mm: 8 (219.1), Radius mm: 304.8, Unique-Id: R2651 316L 8x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173425270



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 1x10S, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421115



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 228.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 6x40S, Ausßen-Ø mm: 6 (168.3), Wandstärke mm: 40S (7.11), Werkstoff: 316L, SKU 173425260



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 228.6, Wandstärke mm: 10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 6 (168.3), Unique-Id: R2651 316L 6x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173425250





R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 4x40S, Radius mm: 152.4, Wandstärke mm: 40S (6.02), SKU 173421210



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 80S (9.53), Unique-Id: R2651 316L 5x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 190.5, Aussen-Ø mm: 5 (14.1.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425242



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Unique-Id: R2651 304L 3x10S, SKU 173421170



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 4x40S, Radius mm: 152.4, Wandstärke mm: 40S (6.02), Werkstoff: 316L, SKU 173425220



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Radius mm: 76.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 304L 2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421145



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 2 1/2x40S, Aussen-Ø mm: 21/2 (73), Wandstärke mm: 40S (3.16), Radius mm: 95.3, Werkstoff: 316L, SKU 173425160



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Unique-Id: R2651 304L 1 1/4x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421125



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 76.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 316L 2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425145



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Unique-Id: R2651 316L 10x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 381, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 10 (27.3.1), Wandstärke mm: 10S (4.19), SKU 173425290



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Unique-Id: R2651 316L 3/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 40S (2.87), Aussen-Ø mm: 3/4 (26.7), Werkstoff: 316L, SKU 173425110



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Wandstärke mm: 80S (8.56),
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 152.4,
Unique-Id: R2651 316L 4x80S, Werkstoff: 316L, SKU
173425222



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 3
(88.9), Radius mm: 114.3, Wandstärke mm: 40S (5.49),
Unique-Id: R2651 316L 3x40S, Werkstoff: 316L, SKU
173425180



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1
1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Unique-Id: R2651 316L 1
1/2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L,
SKU 173425135



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Wandstärke mm: 80S (4.55), Mate-
rialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L
1x80S, Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, SKU
173425123



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Radius mm: 190.5, Wandstärke mm: 40S (6.55),
Unique-Id: R2651 304L 5x40S, Aussen-Ø mm: 5 (141.3),
SKU 173421230



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 10S (3.4), Unique-Id: R2651 316L
5x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm:
190.5, Aussen-Ø mm: 5 (141.3), Werkstoff: 316L, SKU
173425230



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 10S (4.78), Materialart: Edelstahl ros-
tbeständig, Unique-Id: R2651 316L 14x10S, Aussen-Ø
mm: 14 (355.6), Werkstoff: 316L, Radius mm: 533.4, SKU
173425330



KOHLER