



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.40), Ø extérieur petit mm: 6 (168.3), ID unique: R264 12x6x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 12 (323.9), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (4.57), Matériau: 316L, Longueur mm: 203.2, SKU 173435820



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, Ø extérieur petit mm: 1 1/4 (42.2), ID unique: R264 3x1 1/4x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3.56), Ø extérieur grand mm: 3 (88.9), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5.49), Matériau: 316L, SKU 173435405



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 127, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (5.49), Ø extérieur petit mm: 3 (88.9), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141.3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6.55), ID unique: R264 5x3x40S, SKU 173435580



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 1/2 (73), Ø extérieur petit mm: 2 (60.3), Épaisseur de paroi petit mm: 80S (5.54), Matériau: 316L, ID unique: R264 2 1/2x2x80S, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (7.01), SKU 173435382



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 127, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.4), ID unique: R264 5x3x10S, Ø extérieur petit mm: 3 (88.9), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141.3), SKU 173435560



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Longueur mm: 88.9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 1/2 (73), Ø extérieur petit mm: 2 (60.3), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.05), Matériau: 316L, ID unique: R264 2 1/2x2x10S, SKU 173435378



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3.91), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 1/2 (73), Ø extérieur petit mm: 2 (60.3), ID unique: R264 2 1/2x2x40S, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5.16), Matériau: 316L, SKU 173435380



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 6 (168.3), ID unique: R264 8x6x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.4), Ø extérieur grand mm: 8 (219.1), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.76), Longueur mm: 152.4, Matériau: 316L, SKU 173435800



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1 1/4x3/4x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.56), Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.87), SKU 173435160



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 40S (6.02), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6.18), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 4 (114.3), ID unique: R264 8x4x40S, Ø extérieur grand mm: 8 (219.1), Longueur mm: 152.4, Matériau: 316L, SKU 173435780





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

ID unique: R264 3/4x1/2x80S. Épaisseur de paroi petit diamètre: 80S (3.73), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Longueur mm: 39.3. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 3/4 (26.7), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (3.91), SKU 173435102



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Longueur mm: 88.9. Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.05), Matériau: 316L, ID unique: R264 2 1/2x1x10S, SKU 173435345



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 4 (114.3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6.02), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, Longueur mm: 101.6, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), ID unique: R264 4x1 1/2x40S, SKU 173435466



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 76.2, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (5.54), Épaisseur de paroi petit mm: 80S (5.08), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, ID unique: R264 2x1 1/2x80S, SKU 173435342



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Ø extérieur grand mm: 4 (114.3), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48.3), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.05), Matériau: 316L, Longueur mm: 101.6, ID unique: R264 4x1 1/2x10S, SKU 173435464



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 76.2, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (5.54), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (4.55), ID unique: R264 2x1x80S, SKU 173435302



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60.3), Épaisseur de paroi petit mm: 80S (5.54), Ø extérieur grand mm: 3 (88.9), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (7.62), ID unique: R264 3x2x80S, Matériau: 316L, SKU 173435445



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 76.2, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (3.73), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (5.54), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), ID unique: R264 2x1/2x80S, Matériau: 316L, SKU 173435268



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, ID unique: R264 3x1 1/2x80S. Épaisseur de paroi petit mm: 80S (5.08), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48.3), Ø extérieur grand mm: 3 (88.9), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (7.62), Matériau: 316L, SKU 173435425



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1 1/4x1/2x10S, Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.11), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Matériau: 316L, SKU 173435146





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 40S (8.18), Ø extérieur petit mm: 6 (1.68.3), Épaisseur de paroi petit mm: 40S (7.11), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 8 (219.1), Longueur mm: 152.4, Matériau: 316L, ID unique: R264 8x6x40S, SKU 173435810



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.11), Ø extérieur petit mm: 12 (21.3), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.11), Longueur mm: 39.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 3/4 (26.7), ID unique: R264 3/4x12x10S, Matériau: 316L, SKU 173435090



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 40S (6.55), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (8.18), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 8 (219.1), Longueur mm: 152.4, ID unique: R264 8x5x40S, Matériau: 316L, Ø extérieur petit mm: 5 (141.3), SKU 173435792



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 6 (168.3), ID unique: R264 10x6x40S, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (7.11), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 10 (273.1), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (9.27), Longueur mm: 177.8, Matériau: 316L, SKU 173435842



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.40), ID unique: R264 8x5x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 8 (219.1), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.76), Longueur mm: 152.4, Matériau: 316L, Ø extérieur petit mm: 5 (141.3), SKU 173435790



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 8 (219.1), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 12 (323.9), ID unique: R264 12x8x40S, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (8.18), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (9.53), Matériau: 316L, Longueur mm: 203.2, SKU 173435962



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 127, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.4), ID unique: R264 5x2 1/2x10S, Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141.3), Ø extérieur petit mm: 2 1/2 (73), SKU 173435545



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 6 (168.3), ID unique: R264 12x6x40S, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (7.11), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 12 (323.9), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (9.53), Matériau: 316L, Longueur mm: 203.2, SKU 173435922



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 4 (114.3), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), ID unique: R264 4x2 1/2x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.05), Matériau: 316L, Longueur mm: 101.6, Ø extérieur petit mm: 2 1/2 (73), SKU 173435498



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 8 (219.1), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 10 (273.1), ID unique: R264 10x8x40S, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (9.27), Épaisseur de paroi petit mm: 40S (8.18), Longueur mm: 177.8, Matériau: 316L, SKU 173435882





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 80S (3.91), Ø extérieur grand mm: 1 (33.4), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1x3/4x80S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (4.55), Matériau: 316L, SKU 173435145



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), ID unique: R264 1 1/2x3/4x10S, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.11), Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.9), Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, SKU 173435210



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 1 (33.4), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1x3/4x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.38), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.87), SKU 173435140



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.68), Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.77), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R264 1 1/2x1 1/2x40S, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, SKU 173435200



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 1 (33.4), Longueur mm: 50.8, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (3.76), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (4.55), ID unique: R264 1x1/2x80S, Matériau: 316L, SKU 173435125



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 50.8, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3.38), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.56), Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), ID unique: R264 1 1/4x1x40S, Matériau: 316L, SKU 173435180



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 1 (33.4), Longueur mm: 50.8, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.77), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.38), ID unique: R264 1x1/2x40S, Matériau: 316L, SKU 173435120



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 80S (3.91), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (4.85), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1 1/4x3/4x80S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Matériau: 316L, SKU 173435165



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.77), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Longueur mm: 39.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R264 3/4x1/2x40S, Ø extérieur grand mm: 3/4 (26.7), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (2.87), Matériau: 316L, SKU 173435100



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Longueur mm: 50.8, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.11), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.9), ID unique: R264 1 1/4x3/4x10S, Matériau: 316L, SKU 173435150





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.68), ID unique: R264 1/12x1 1/4x40S, Ø extérieur petit mm: 1 1/4 (42.2), Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3.68), SKU 173435260



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 76.2, Ø extérieur petit mm: 1 1/4 (42.2), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3.56), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.91), Matériau: 316L, ID unique: R264 2x1 1/4x40S, SKU 173435280



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Ø extérieur petit mm: 1 1/4 (42.2), Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, ID unique: R264 1/12x1 1/4x10S, SKU 173435250



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Longueur mm: 76.2, ID unique: R264 2x1 1/4x10S, Ø extérieur petit mm: 1 1/4 (42.2), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Matériau: 316L, SKU 173435310



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.68), ID unique: R264 1/12x1 x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3.68), SKU 173435240



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Longueur mm: 76.2, ID unique: R264 2x1 x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Matériau: 316L, SKU 173435290



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R264 1/12x1 x10S, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, SKU 173435230



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 76.2, ID unique: R264 2x3/4x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.91), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.87), SKU 173435280



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.56), ID unique: R264 1/12x3/4x40S, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.87), SKU 173435220



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Longueur mm: 76.2, ID unique: R264 2x3/4x10S, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.17), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60.3), Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.9), Matériau: 316L, SKU 173435270



**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 88,9, ID unique: R264 3x1 1/2x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48,3), Ø extérieur grand mm: 3 (88,9), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5,49), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,68), SKU 173435420

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Ø extérieur grand mm: 4 (114,3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6,02), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (5,49), ID unique: R264 4x3x40S, Ø extérieur petit mm: 3 (88,9), Matériau: 316L, Longueur mm: 101,6, SKU 173435540

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,38), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 3 (88,9), Ø extérieur petit mm: 1 (33,4), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5,49), Matériau: 316L, ID unique: R264 3x1x40S, SKU 173435400

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Ø extérieur grand mm: 4 (114,3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6,02), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (5,16), ID unique: R264 4x2 1/2x40S, Matériau: 316L, Longueur mm: 101,6, Ø extérieur petit mm: 2 1/2 (73), SKU 173435500

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2,77), Longueur mm: 88,9, ID unique: R264 3x1x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 3 (88,9), Ø extérieur petit mm: 1 (33,4), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3,05), Matériau: 316L, SKU 173435390

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,91), Ø extérieur grand mm: 4 (114,3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6,02), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60,3), Matériau: 316L, Longueur mm: 101,6, ID unique: R264 4x2x40S, SKU 173435480

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48,3), Ø extérieur grand mm: 2 1/2 (73), ID unique: R264 2 1/2x1 1/2x40S, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5,16), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,68), SKU 173435360

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Ø extérieur grand mm: 4 (114,3), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60,3), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (8,56), Épaisseur de paroi petit mm: 80S (5,54), ID unique: R264 4x2x80S, Matériau: 316L, Longueur mm: 101,6, SKU 173435482

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 76,2, ID unique: R264 2x1 1/2x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60,3), Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48,3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3,91), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,68), SKU 173435340

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2,77), Longueur mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60,3), Ø extérieur grand mm: 3 (88,9), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3,05), Matériau: 316L, ID unique: R264 3x2x10S, SKU 173435430





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 139.7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (5.49), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (7.11), ID unique: R264 6x3x40S, Ø extérieur petit mm: 3 (88.9), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 6 (168.3), SKU 173435660



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 12 (323.9), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (4.57), ID unique: R264 12x10x10S, Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (4.19), Ø extérieur petit mm: 10 (273.1), Longueur mm: 203.2, SKU 1734356000



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 139.7, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.4), Ø extérieur petit mm: 3 (88.9), ID unique: R264 6x3x10S, Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 6 (168.3), SKU 173435640



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 8 (219.1), ID unique: R264 10x8x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 10 (273.1), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (4.19), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.76), Longueur mm: 177.8, Matériau: 316L, SKU 173435880



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 127, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 4 (114.3), ID unique: R264 5x4x10S, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.4), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141.3), SKU 173435600



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.05), ID unique: R264 8x4x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 4 (114.3), Ø extérieur grand mm: 8 (219.1), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.76), Longueur mm: 152.4, Matériau: 316L, SKU 173435760



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 127, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R264 5x3x80S, Ø extérieur petit mm: 3 (88.9), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (9.53), Épaisseur de paroi petit mm: 80S (7.62), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141.3), SKU 173435582



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 139.7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.4), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.4), ID unique: R264 6x5x10S, Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 6 (168.3), Ø extérieur petit mm: 5 (141.3), SKU 173435720



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 127, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (7.01), Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R264 5x2 1/2x80S, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (9.53), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141.3), Ø extérieur petit mm: 2 1/2 (73), SKU 173435550



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 139.7, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (6.02), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 4 (114.3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (7.11), ID unique: R264 6x4x40S, Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 6 (168.3), SKU 173435700





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 1 (33.4), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1X1/2x10S, Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.11), Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 173435110



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 80S (3.91), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.7), Longueur mm: 63.5, ID unique: R264 1 1/2x3/4x80S, Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (5.08), SKU 173435225



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (7.01), ID unique: R264 3x2 1/2x80S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60.3), Ø extérieur grand mm: 3 (88.9), Épaisseur de paroi grand mm: 80S (7.62), Matériau: 316L, SKU 173435462



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63.5, ID unique: R264 1 1/2x1/2x10S, Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48.3), Matériau: 316L, SKU 173435190



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Longueur mm: 88.9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48.3), Ø extérieur grand mm: 2 1/2 (73), ID unique: R264 2 1/2x1 1/2x10S, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.05), Matériau: 316L, SKU 173435350



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Longueur mm: 50.8, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R264 1 1/4x1x10S, Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Matériau: 316L, SKU 173435170



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63.5, Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Épaisseur de paroi petit mm: 80S (4.85), Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Matériau: 316L, ID unique: R264 1 1/2x1x80S, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (5.08), SKU 173435245



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 50.8, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (2.77), Ø extérieur petit mm: 1/2 (21.3), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3.56), Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), ID unique: R264 1 1/4x1/2x40S, Matériau: 316L, SKU 173435147



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi grand mm: 80S (4.85), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1 1/4x1x80S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 1 1/4 (42.2), Ø extérieur petit mm: 1 (33.4), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (4.55), SKU 173435185



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur grand mm: 1 (33.4), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2.77), Longueur mm: 50.8, ID unique: R264 1X3/4x10S, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.11), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 3/4 (26.9), Matériau: 316L, SKU 173435130



**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,91), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60,3), Ø extérieur grand mm: 3 (88,9) Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5,49), Matériau: 316L, ID unique: R264 3x2x40S, SKU 173435440

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Ø extérieur petit mm: 6 (168,3), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3,4), Ø extérieur grand mm: 10 (273,1) Épaisseur de paroi grand mm: 10S (4,19), ID unique: R264 10x6x10S, Longueur mm: 177,8, Matériau: 316L, SKU 173435940

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2,77), Longueur mm: 88,9, ID unique: R264 3x1 1/2x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48,3), Ø extérieur grand mm: 3 (88,9), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3,05), Matériau: 316L, SKU 173435410

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 127, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (6,02), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 4 (114,3), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 5 (141,3), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (6,55), ID unique: R264 5x4x40S, SKU 173435620

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Épaisseur de paroi grand mm: 10S (2,77), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2,77), Longueur mm: 76,2, ID unique: R264 2x1 1/2x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60,3), Ø extérieur petit mm: 1 1/2 (48,3), Matériau: 316L, SKU 173435390

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3,05), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 4 (114,3), ID unique: R264 6x4x10S, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3,4), Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 6 (168,3), SKU 173435680

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 76,2, ID unique: R264 2x1 x40S, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (3,38), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2 (60,3), Ø extérieur petit mm: 1 (33,4), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (3,91), Matériau: 316L, SKU 173435300

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Ø extérieur grand mm: 4 (114,3), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3,05), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3,05), Ø extérieur petit mm: 3 (88,9), Matériau: 316L, Longueur mm: 101,6, ID unique: R264 4x3x10S, SKU 173435520

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Ø extérieur petit mm: 1 1/4 (42,2), Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63,5, ID unique: R264 1 1/2x1 1/4x80S, Épaisseur de paroi petit mm: 80S (4,85), Ø extérieur grand mm: 1 1/2 (48,3), Matériau: 316L, Épaisseur de paroi grand mm: 80S (5,08), SKU 173435265

**R-264****Réduction conique ANSI, soudée**

Longueur mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3,05), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 3 (88,9), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3,05), Matériau: 316L, Ø extérieur petit mm: 2 1/2 (73), ID unique: R264 3x2 1/2x10S, SKU 173435450





R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Ø extérieur petit mm: 8 (219.1), ID unique: R264 12x8x10S, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 12 (323.9), Épaisseur de paroi grand mm: 10S (4.57), Épaisseur de paroi petit mm: 10S (3.76), Matériau: 316L, Longueur mm: 203.2, SKU 173435960



KOHLER



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 139.7, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (6.55), Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 40S (7.11), ID unique: R264 6x5x40S, Matériau: 316L, Ø extérieur grand mm: 6 (158.3), Ø extérieur petit mm: 5 (141.3), SKU 173435740



KOHLER



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Épaisseur de paroi petit mm: 10S (2.77), Ø extérieur grand mm: 4 (114.3), Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 2 (60.3), ID unique: R264 4x2x10S, Épaisseur de paroi grand mm: 10S (3.05), Matériau: 316L, Longueur mm: 101.6, SKU 173435470



KOHLER



R-264

Réduction conique ANSI, soudée

Longueur mm: 88.9, ID unique: R264 3x2 1/2x40S, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 40S (5.16), Ø extérieur grand mm: 3 (88.9), Épaisseur de paroi grand mm: 40S (5.49), Matériau: 316L, Ø extérieur petit mm: 2 1/2 (73), SKU 173435460



KOHLER