



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63, Breite mm: 10, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Unique-Id: D6885A+10x8x63, SKU 5313410863



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 10, Werkstoff: A4, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, Unique-Id: D6885A+5x5x10, SKU 5313405510



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 10, Länge mm: 45, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Unique-Id: D6885A+10x8x45, SKU 5313410845



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 4, Unique-Id: D6885A+4x4x16, Werkstoff: A4, Länge mm: 16, Höhe mm: 4, SKU 5313404416



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 6, Länge mm: 12, Unique-Id: D6885A+6x6x12, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, SKU 5313406612



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 4, Länge mm: 12, Unique-Id: D6885A+4x4x12, Werkstoff: A4, Höhe mm: 4, SKU 5313404412



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 10, Unique-Id: D6885A+10x8x28, Höhe mm: 8, Länge mm: 28, Werkstoff: A4, SKU 5313410828



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 3, Unique-Id: D6885A+3x3x16, Werkstoff: A4, Höhe mm: 3, Länge mm: 16, SKU 5313403316



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 40, Unique-Id: D6885A+6x6x40, Breite mm: 6, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, SKU 5313406640



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 3, Länge mm: 10, Werkstoff: A4, Höhe mm: 3, Unique-Id: D6885A+3x3x10, SKU 5313403310





**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 6, Länge mm: 20, Unique-Id: D6885A+6x6x20, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, SKU 5313406620



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 7, Unique-Id: D6885A+8x7x25, Länge mm: 25, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, SKU 5313408725



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D6885A+6x6x16, Breite mm: 6, Werkstoff: A4, Länge mm: 16, Höhe mm: 6, SKU 5313406616



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 7, Unique-Id: D6885A+8x7x20, Länge mm: 20, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, SKU 5313408720



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 25, Werkstoff: A4, Unique-Id: D6885A+5x5x25, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, SKU 5313405525



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 56, Breite mm: 6, Unique-Id: D6885A+6x6x56, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, SKU 5313406656



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 18, Unique-Id: D6885A+5x5x18, Werkstoff: A4, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, SKU 5313405518



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D6885A+6x6x50, Breite mm: 6, Werkstoff: A4, Länge mm: 50, Höhe mm: 6, SKU 5313406650



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D6885A+5x5x12, Länge mm: 12, Werkstoff: A4, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, SKU 5313405512



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 6, Länge mm: 25, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, Unique-Id: D6885A+6x6x25, SKU 5313406625





**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 10, Unique-Id: D6885A+10x8x32, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Länge mm: 32, SKU 5313410832



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 125, Unique-Id: D6885A+14x9x125, Breite mm: 14, Höhe mm: 9, Werkstoff: A4, SKU 5314149125



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 7, Länge mm: 80, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, Unique-Id: D6885A+8x7x80, SKU 5313408780



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63, Unique-Id: D6885A+12x8x63, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Breite mm: 12, SKU 5313412863



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63, Unique-Id: D6885A+8x7x63, Höhe mm: 7, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, SKU 5313408763



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Länge mm: 50, Unique-Id: D6885A+12x8x50, Breite mm: 12, SKU 5313412850



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 40, Höhe mm: 7, Unique-Id: D6885A+8x7x40, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, SKU 5313408740



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 40, Unique-Id: D6885A+12x8x40, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Breite mm: 12, SKU 5313412840



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 7, Unique-Id: D6885A+8x7x32, Werkstoff: A4, Länge mm: 32, Breite mm: 8, SKU 5313408732



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 10, Unique-Id: D6885A+10x8x40, Länge mm: 40, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, SKU 5313410840





**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D6885A+5x5x32, Werkstoff: A4, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, Länge mm: 32, SKU 5313405532



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 100, Unique-Id: D6885A+12x8x100, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Breite mm: 12, SKU 5314128100



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A4, Länge mm: 16, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, Unique-Id: D6885A+5x5x16, SKU 5313405516



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D6885A+12x8x70, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, Länge mm: 70, Breite mm: 12, SKU 5313412870



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 10, Länge mm: 100, Unique-Id: D6885A+10x8x100, Höhe mm: 8, Werkstoff: A4, SKU 5314108100



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 10, Länge mm: 80, Höhe mm: 8, Unique-Id: D6885A+10x8x80, Werkstoff: A4, SKU 5313410880



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D6885A+16x10x125, Breite mm: 16, Länge mm: 125, Höhe mm: 10, Werkstoff: A4, SKU 531341610



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63, Breite mm: 6, Unique-Id: D6885A+6x6x63, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, SKU 5313406663



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 80, Höhe mm: 8, Unique-Id: D6885A+12x8x80, Werkstoff: A4, Breite mm: 12, SKU 5313412880



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 6, Werkstoff: A4, Länge mm: 32, Unique-Id: D6885A+6x6x32, Höhe mm: 6, SKU 5313406632





**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 3, Unique-Id: D6885A+3x3x12, Länge mm: 12, Werkstoff: A4, Höhe mm: 3, SKU 5313403312



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 7, Unique-Id: D6885A+8x7x50, Werkstoff: A4, Länge mm: 50, Breite mm: 8, SKU 5313408750



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 7, Länge mm: 28, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, Unique-Id: D6885A+8x7x28, SKU 5313408728



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 18, Breite mm: 6, Werkstoff: A4, Höhe mm: 6, Unique-Id: D6885A+6x6x18, SKU 5313406618



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 4, Länge mm: 20, Unique-Id: D6885A+4x4x20, Werkstoff: A4, Höhe mm: 4, SKU 5313404420



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, Höhe mm: 7, Länge mm: 100, Unique-Id: D6885A+8x7x100, SKU 5314087100



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A4, Länge mm: 50, Breite mm: 10, Höhe mm: 8, Unique-Id: D6885A+10x8x50, SKU 5313410850



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A4, Breite mm: 8, Höhe mm: 7, Länge mm: 45, Unique-Id: D6885A+8x7x45, SKU 5313408745



**KOHLER**



**DIN 6885 A**  
**Passfeder (Federkeil), ohne Anzug DIN 6885 A**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A4, Länge mm: 20, Breite mm: 5, Höhe mm: 5, Unique-Id: D6885A+5x5x20, SKU 5313405520



**KOHLER**



**KOHLER**