



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 6.3, ID unique: D7982T-6-3x32, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 32, SKU 5160263320



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4-8x38, Longueur mm: 38, Ø extérieur mm: 4.8, SKU 5160248380



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

ID unique: D7982T-4-2x45, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4.2, Longueur mm: 45, SKU 5160242450



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 6.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 80, ID unique: D7982T-6-3x80, SKU 5160263800



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 3.9, Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3-9x19, SKU 5160239190



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 6.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 70, ID unique: D7982T-6-3x70, SKU 5160263700



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 3.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3-9x16, SKU 5160239160



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

ID unique: D7982T-6-3x50, Ø extérieur mm: 6.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, SKU 5160263500



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 3.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3-5x22, Longueur mm: 22, SKU 5160235220



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 6.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-6-3x45, Longueur mm: 45, SKU 5160263450



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7982T-5.5x25, SKU 5160255250



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-5.5x60, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 80, SKU 5160255800



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7982T-5.5x19, SKU 5160255190



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-5.5x60, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5160255600



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7982T-5.5x16, SKU 5160255160



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

ID unique: D7982T-5.5x50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5160255500



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 60, ID unique: D7982T-4.8x60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248600



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7982T-5.5x38, Longueur mm: 38, SKU 5160255380



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, ID unique: D7982T-4.8x50, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248500



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 32, ID unique: D7982T-5.5x32, SKU 5160255320






**DIN 7982 C-T**

Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3.5x16, SKU 5160235160



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3.9x13, Longueur mm: 13, SKU 5160239130



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 13, ID unique: D7982T-3.5x13, SKU 5160235130



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)


Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, ID unique: D7982T-3.9x9.5, SKU 5160239095



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4.2x38, Longueur mm: 38, Ø extérieur mm: 4,2, SKU 5160242380



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)


Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3.5x32, Longueur mm: 32, SKU 5160235320



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

ID unique: D7982T-6.3x25, Longueur mm: 25, Ø extérieur mm: 6,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, SKU 5160263250



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)


Longueur mm: 25, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3.5x25, SKU 5160235250



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 6,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-6.3x19, SKU 5160263190



**DIN 7982 C-T**

Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3.5x19, SKU 5160235190





**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

ID unique: D7982T-4,2x50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, Ø extérieur mm: 4,2, SKU 5160242500



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7982T-4,2x32, SKU 5160242320



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4,2x13, Longueur mm: 13, Ø extérieur mm: 4,2, SKU 5160242130



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4,2x16, Ø extérieur mm: 4,2, SKU 5160242160



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7982T-3,9x38, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 38, SKU 5160239380



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

ID unique: D7982T-3,5x38, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 38, SKU 5160235380



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3,9x25, SKU 5160239250



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 25, ID unique: D7982T-4,8x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248250



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-3,9x22, Longueur mm: 22, SKU 5160239220



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Longueur mm: 16, ID unique: D7982T-4,8x16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248160






**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 6,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-6:3x60, SKU 5160263600



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4:8x45, Longueur mm: 45, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248450



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


Ø extérieur mm: 6,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 22, ID unique: D7982T-6:3x22, SKU 5160263220



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4:8x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248220



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


ID unique: D7982T-5:5x70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 70, SKU 5160255700



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


ID unique: D7982T-4:2x19, Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, SKU 5160242190



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 13, ID unique: D7982T-5:5x13, SKU 5160295130



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**


Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 32, ID unique: D7982T-3:9x32, SKU 5160239320



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4:8x13, Longueur mm: 13, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5160248130



**DIN 7982 C-T**

**Vis à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)**

Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7982T-3:5x9,5, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, SKU 5160235095





**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Longueur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4.2x25, Ø extérieur mm: 4.2, SKU 5160242250



**KOHLER**




**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4.2x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 4.2, SKU 5160242220



**KOHLER**




**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Ø extérieur mm: 6.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-6.3x38, Longueur mm: 38, SKU 5160263380



**KOHLER**




**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

ID unique: D7982T-5.5x45, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5.5, Longueur mm: 45, SKU 5160255450



**KOHLER**




**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

ID unique: D7982T-5.5x22, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5.5, Longueur mm: 22, SKU 5160255220



**KOHLER**




**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-4.8x19, Ø extérieur mm: 4.8, SKU 5160248190



**KOHLER**




**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 4.8, ID unique: D7982T-4.8x32, SKU 5160248320



**KOHLER**



**DIN 7982 C-T**

Vis à tôle à tête fraisée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14586 C-T (ex. DIN 7982 C-T)

Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 6.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7982T-6.3x16, SKU 5160263160



**KOHLER**