



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R172 303-306 60x5, Klemmbereich Ø mm: 303-306, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329425



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 68-70, Breite mm: 30, Unique-Id: R172 68-70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329275



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Klemmbereich Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R172 273 60x5, SKU 17329415



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 22, Unique-Id: R172 26-29, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 26-29, SKU 17329180



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R172 253-256 60x5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 253-256, SKU 17329405



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R172 404-406 60x5, Klemmbereich Ø mm: 404-406, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329455



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Klemmbereich Ø mm: 219-222, Unique-Id: R172 219-222 60x5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329395



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Klemmbereich Ø mm: 353-356, Unique-Id: R172 353-356 60x5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329445



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R172 203-206 60x5, Klemmbereich Ø mm: 203-206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329385



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 60, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R172 323.9 60x5, Klemmbereich Ø mm: 323.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329435





**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 38-40, Unique-Id: R172 38-40, Breite mm: 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329220



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 153-156, Unique-Id: R172 153-156, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329360



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 22, Klemmbereich Ø mm: 33-35, Unique-Id: R172 33-35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329210



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Unique-Id: R172 128-131, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 128-131, SKU 17329340



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 159-162, Breite mm: 40, Unique-Id: R172 159-162, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329365



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Unique-Id: R172 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 114.3, SKU 17329330



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 123-126, Breite mm: 40, Unique-Id: R172 123-126, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329335



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 88-91, Unique-Id: R172 88-91, Breite mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329310



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 108-111, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R172 108-111, SKU 17329325



**R-1772**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, Unique-Id: R172 53-55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 53-55, SKU 17329280





**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: R172 323.9 40x4, Klemmbereich Ø mm: 323.9, Breite mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329430



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, Klemmbereich Ø mm: 42-45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R172 42-45, SKU 17329230



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R172 273 40x4, SKU 17329410



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 82-85, Unique-Id: R172 82-85, Breite mm: 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329300



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Unique-Id: R172 253-256, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 253-256, SKU 17329400



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R172 20-23, Breite mm: 22, Klemmbereich Ø mm: 20-23, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329170



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 219.1, Unique-Id: R172 219.1 40x3, SKU 17329390



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 76-79, Unique-Id: R172 76-79, Breite mm: 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329280



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 168.3, Unique-Id: R172 168.3, SKU 17329370



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, Klemmbereich Ø mm: 60-63, Unique-Id: R172 60-63, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329270





**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, Klemmbereich Ø mm: 48-51, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R172 48-51, SKU 17329250



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 404-406, Unique-Id: R172 404-406 40X4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329450



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R172 30-32, Breite mm: 22, Klemmbereich Ø mm: 30-32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329200



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: R172 303-306, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 303-306, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329420



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R172 17-19, Breite mm: 22, Klemmbereich Ø mm: 17-19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329160



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R172 203-206, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 203-206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329380



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Klemmbereich Ø mm: 15-16, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 22, Unique-Id: R172 15-16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329150



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Unique-Id: R172 139 7, Klemmbereich Ø mm: 139 7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329350



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 353-356, Unique-Id: R172 353-356 40X4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17329440



**R-172**  
**Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, mit Schallschutzgummi**  
Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 103-106, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R172 103-106, SKU 17329320

