



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 6, Côté 2 mm: 65, ID unique: SW4571 80x65x6, Côté 1 mm: 80, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4571, SKU 3808006506



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 9, Côté 2 mm: 75, Matériau: 1.4571, Côté 1 mm: 100, ID unique: SW4571 100x75x9, SKU 3821017509



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 80, ID unique: SW4571 80x40x8, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4571, Côté 2 mm: 40, Épaisseur mm: 8, SKU 3808004008



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4571 100x50x6, Épaisseur mm: 6, Côté 2 mm: 50, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4571, Côté 1 mm: 100, SKU 3821015006



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 6, ID unique: SW4571 60x40x6, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 1 mm: 60, Matériau: 1.4571, Côté 2 mm: 40, SKU 3806004006



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: soudé au laser, ID unique: SW4301L 100x65x11, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 65, Côté 1 mm: 100, Épaisseur mm: 11, SKU 3820006511



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 50, ID unique: SW4571 50x30x5, Côté 2 mm: 30, Épaisseur mm: 5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4571, SKU 3805003005



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: soudé au laser, Côté 2 mm: 65, Côté 1 mm: 80, Épaisseur mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301L 80x65x10, SKU 3820006510



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 30, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 20, Épaisseur mm: 3, ID unique: SW4571 30x20x3, Matériau: 1.4571, SKU 3803002003



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: soudé au laser, Épaisseur mm: 6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 80, Côté 2 mm: 40, ID unique: SW4301L 80x40x6, SKU 3820006509





Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4301L 120X80X12, Finition: soudé au laser, Côté 1 mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 12, Côté 2 mm: 80, SKU 38220080712



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 130, Finition: soudé au laser, Côté 2 mm: 65, Epaisseur mm: 10, ID unique: SW4301L 130X65X10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, SKU 3823006510



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4301L 120X80X10, Finition: soudé au laser, Epaisseur mm: 10, Côté 1 mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 80, SKU 38220080710



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 30, Epaisseur mm: 4, Côté 2 mm: 20, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 30X20X4, SKU 3823002004



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: soudé au laser, Côté 1 mm: 120, ID unique: SW4301L 120X80X8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 8, Côté 2 mm: 80, SKU 38220080008



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 30, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 20, ID unique: SW4301 30X20X3, Epaisseur mm: 3, SKU 3823002003



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 20, Côté 2 mm: 10, ID unique: SW4301 20X10X3, Finition: laminé à chaud, décapé, Epaisseur mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, SKU 3822001003



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 30, Côté 2 mm: 15, Finition: laminé à chaud, décapé, Epaisseur mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 30X15X3, SKU 3823001503



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4571 120X80X10, Côté 1 mm: 120, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 10, Matériau: 1.4571, Côté 2 mm: 80, SKU 3821018010



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 25, ID unique: SW4301 25X15X3, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 15, Epaisseur mm: 3, SKU 3822501503





Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 4, ID unique: SW4301 45X30X4, Côté 2 mm: 30, Côté 1 mm: 45, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: SKU 3824003004



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 2 mm: 100, Finition: soudé au laser, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 150, ID unique: SW4301L 150X100X10, Épaisseur mm: 10, SKU 3825010010



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 2 mm: 30, Épaisseur mm: 5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 40, ID unique: SW4301 40X30X5, SKU 3824003005



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: soudé au laser, Épaisseur mm: 10, Côté 2 mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 150, ID unique: SW4301L 150X75X10, SKU 3825007510



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 4, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 40, Côté 2 mm: 20, ID unique: SW4301 40X20X4, SKU 3824002004



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 50, Côté 2 mm: 30, Épaisseur mm: 5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 50X30X5, SKU 3825003005



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 40, Côté 2 mm: 20, ID unique: SW4301 40X20X3, Épaisseur mm: 3, SKU 3824002003



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 50, Épaisseur mm: 4, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 50X25X4, Côté 2 mm: 25, SKU 3825002504



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 1 mm: 130, Finition: soudé au laser, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 12, Côté 2 mm: 90, ID unique: SW4301L 130X90X12, SKU 3823009012



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côté 2 mm: 30, Côté 1 mm: 45, Épaisseur mm: 5, ID unique: SW4301 45X30X5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, SKU 3824503005





Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 65x50x5, Côte 1 mm: 65, Côte 2 mm: 50, SKU 3826505005



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 6, Côte 2 mm: 65, Côte 1 mm: 80, ID unique: SW4301 80x65x6, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, SKU 38280006506



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 6, ID unique: SW4301 60x40x6, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Côte 1 mm: 60, Côte 2 mm: 40, Matériau: 1.4301, SKU 3826004006



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4301L 80x40x8, Finition: soudé au laser, Côte 1 mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Côte 2 mm: 40, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8, SKU 3828004009



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4301 60x40x5, Épaisseur mm: 5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Côte 1 mm: 60, Côte 2 mm: 40, Matériau: 1.4301, SKU 3826004005



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4301 80x40x8, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8, Côte 1 mm: 80, Côte 2 mm: 40, SKU 3828004008



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côte 2 mm: 30, Épaisseur mm: 5, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Côte 1 mm: 60, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 60x30x5, SKU 3826003005



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 6, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côte 1 mm: 80, Côte 2 mm: 40, ID unique: SW4301 80x40x6, SKU 3828004006



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Côte 2 mm: 100, Finition: soudé au laser, ID unique: SW4301 150x100x10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côte 1 mm: 150, Épaisseur mm: 10, SKU 3825010011



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
Épaisseur mm: 6, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 70x50x6, Côte 1 mm: 70, Côte 2 mm: 50, SKU 3827005006





Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 9, Côté 2 mm: 65, ID unique: SW4301 100X65X9, Côté 1 mm: 100, SKU 38290006509



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 Finition: soudé au laser, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 180, Épaisseur mm: 12, Côté 2 mm: 90, ID unique: SW4301L 180X90X12, SKU 38600800710



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 Côté 2 mm: 65, Épaisseur mm: 7, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 100, ID unique: SW4301 100X65X7, SKU 38290006507



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 Finition: soudé au laser, Épaisseur mm: 10, Côté 1 mm: 160, ID unique: SW4301L 160X80X10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 80, SKU 38600800009



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 ID unique: SW4301 100X50X8, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8, Côté 2 mm: 50, Côté 1 mm: 100, SKU 38290005008



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 ID unique: SW4301 120X80X10, Côté 1 mm: 120, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 10, Côté 2 mm: 80, SKU 38290008011



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 Épaisseur mm: 6, ID unique: SW4301 100X50X6, Côté 2 mm: 50, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 100, SKU 38290005006



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 ID unique: SW4301 120X80X8, Côté 1 mm: 120, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8, Côté 2 mm: 80, SKU 38290008009



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 Côté 2 mm: 60, Côté 1 mm: 90, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8, ID unique: SW4301 90X60X8, SKU 38280006507



Cornière
Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm
 ID unique: SW4301 100X75X8, Finition: laminé à chaud, décapé, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8, Côté 2 mm: 75, Côté 1 mm: 100, SKU 38290007508





Cornière

Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm

Côté 2 mm: 100, Finition: soudé au laser, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301L 200x100x12, Côté 1 mm: 200, Epaisseur mm: 12, SKU 3860080012



KOHLER



Cornière

Cornière à ailes inégales, semblable à EN 10056-1, laminée à chaud, recuite, décapée, en longueurs de 6000-6200 mm

Côté 2 mm: 100, Finition: soudé au laser, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 200, Epaisseur mm: 10, ID unique: SW4301L 200x100x10, SKU 3860080011



KOHLER