

Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst
EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 29, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff:
1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id:
TG4307K 29x1,5, SKU 111802260



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357
Unique-Id: TG4307K 40x1,5, Ausführung:
Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357
(DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Aussen-Ø mm: 40, Wandstärke mm: 1,5, Werk-
stoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU
111802350



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst,
EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 28, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307K 28x1,5,
Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802250



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357
Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst,
EN10357 (DIN11850), Unique-Id: TG4307K 38, 1x1,5,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 38,1,
Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802330



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst,
EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1,2, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff:
1.4307, Unique-Id: TG4307K 25x1,2, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802230



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357
Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst,
EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 38, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff:
1.4307, Unique-Id: TG4307K 38x1,2, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802325



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Aussen-Ø mm: 23, Ausführung: Getränkkeleitungsrohre,
geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307K 23x1,5, Wand-
stärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802220



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357
Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst,
EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rost-
beständig, Unique-Id: TG4307K 35x1,5, Wandstärke mm:
1,5, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 35, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802320



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst,
EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 22, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307K 22x1,5,
Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz:
Plastikschläuche, SKU 111802200



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357
Unique-Id: TG4307K 34x1,5, Ausführung:
Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357
(DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wand-
stärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 34,
Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802300



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 53, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: TG4307K 53x1.5, SKU 111802410



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Aussen-Ø mm: 85, Unique-Id: TG4307K 85x2, SKU 111802500



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307K 52x1.5, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Aussen-Ø mm: 52, SKU 111802400



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Aussen-Ø mm: 76, 1, Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: TG4307K 76.1x2, SKU 111802480



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 50.8, Unique-Id: TG4307K 50.8x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802380



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Aussen-Ø mm: 76, 1, Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Unique-Id: TG4307K 76.1x1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.6, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802470



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: TG4307K 51x1.2, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Aussen-Ø mm: 51, SKU 111802370



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307K 70x2, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Aussen-Ø mm: 70, SKU 111802450



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 41, Unique-Id: TG4307K 41x1.5, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802360



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: TG4307K 63.5x1.5, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 63.5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802430



KOHLER

KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 13, Unique-Id: TG4404K 13x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111804230



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: TG4404K 28x1.5, SKU 111804350



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307K 154x2, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 154, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802570



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.2, Unique-Id: TG4404K 25x1.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111804340



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 129, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: TG4307K 129x2, SKU 111802560



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Aussen-Ø mm: 23, Unique-Id: TG4404K 23x1.5, Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111804320



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 104, Unique-Id: TG4307K 104x2, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802550



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Unique-Id: TG4404K 22x1.5, Aussen-Ø mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111804300



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Unique-Id: TG4307K 101.6x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 101.6, Werkstoff: 1.4307, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 111802920



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre-CD
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4404K 19x1.5, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Aussen-Ø mm: 19, SKU 111804270



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: TG4404K 40x1.5, Aussen-Ø mm: 40, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, SKU 111804450



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 53, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Unique-Id: TG4404K 63.5x1.5, SKU 111804540



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.2, Unique-Id: TG4404K 36x1.2, Aussen-Ø mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, SKU 111804430



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 52, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Unique-Id: TG4404K 52x1.5, SKU 111804520



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: TG4404K 35x1.5, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 35, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, SKU 111804420



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: TG4404K 52x1.5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Aussen-Ø mm: 52, SKU 111804500



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Unique-Id: TG4404K 34x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 34, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, SKU 111804400



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: TG4404K 51x1.2, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Aussen-Ø mm: 51, SKU 111804490



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Aussen-Ø mm: 29, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Unique-Id: TG4404K 29x1.5, SKU 111804370



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst, ungegült und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 41, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: TG4404K 41x1.5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, SKU 111804470





Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1.4404, Aussen-Ø mm: 104, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Unique-Id: TG4404K 104x2, SKU 111804650



KOHLER



Getränkleitungsrohre CC
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 53, Unique-Id: TG4307M 53x1.5, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Werkstoff: 1.4307, SKU 111811360



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 101.6, Werkstoff: 1.4404, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Unique-Id: TG4404K 101.6x2, SKU 111804630



KOHLER



Getränkleitungsrohre CC
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 23, Unique-Id: TG4307M 23x1.5, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Werkstoff: 1.4307, SKU 111811160



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: TG4404K 85x2, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Aussen-Ø mm: 85, SKU 111804600



KOHLER



Getränkleitungsrohre CC
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307M 19x1.5, Aussen-Ø mm: 19, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Werkstoff: 1.4307, SKU 111811110



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Aussen-Ø mm: 76.1, Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: TG4404K 76.1x1.6, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 111804580



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Unique-Id: TG4404K 154x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 154, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 111804690



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: TG4404K 70x2, SKU 111804550



KOHLER



Getränkleitungsrohre-CD
Getränkleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen geschliffen
Typ CD, EN 10357

Unique-Id: TG4404K 129x2, Ausführung: Getränkleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 129, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 111804670



KOHLER



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307M 85x2, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 85, SKU 111812310



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 70, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: TG4307M 70x2, SKU 111812290



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Aussen-Ø mm: 52, Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307M 52x1,5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, SKU 111812270



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Unique-Id: TG4307M 40x1,5, Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 40, SKU 111812250



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Wandstärke mm: 1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TG4307M 34x1,5, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 34, SKU 111812230



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 104, Unique-Id: TG4307M 104x2, SKU 111812330



Getränkkeleitungsrohre CC
Getränkkeleitungsrohr geschweisst,
ungeglüht und gebeizt, aussen matt Typ
CC, EN 10357

Unique-Id: TG4307M 101,6x2, Ausführung: Getränkkeleitungsrohre, geschweisst, EN10357 (DIN11850), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 101,6, SKU 111812320

