





Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 4, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x4, SKU 3620003104




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-40x6, Dicke mm: 6, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200004007




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x10, SKU 3620003010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-35x10, Breite mm: 35, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003510




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x8, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003008



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Breite mm: 35, Unique-Id: SF-4301BK-6-35x8, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003508




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x6, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003007



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-35x6, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 35, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003506



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Breite mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-20x10, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620002010



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x5, SKU 3620003105






Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-40X5, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, SKU 3620004105




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF-4301BK-6-50X8, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, SKU 3620005008




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-40X4, Dicke mm: 4, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004104




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF-4301BK-6-45X10, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004510




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 12, Unique-Id: SF-4301BK-6-40X12, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004012




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-45X8, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004508




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Unique-Id: SF-4301BK-6-40X10, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004010




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-45X6, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 6, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004506



Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Unique-Id: SF-4301BK-6-40X8, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004008



Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschritten, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 5, Unique-Id: SF-4301BK-6-45X5, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004505






Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF4301BK-6 60x8, SKU 3620006008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 70, Unique-Id: SF4301BK-6 70x5, Dicke mm: 5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620007005




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Unique-Id: SF4301BK-6 50x6, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, Dicke mm: 6, SKU 3620005106




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 60, Unique-Id: SF4301BK-6 60x6, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620006106




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, Dicke mm: 5, Unique-Id: SF4301BK-6 50x5, SKU 3620005105




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 5, Unique-Id: SF4301BK-6 60x5, Breite mm: 60, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620006105




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF4301BK-6 50x12, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, Dicke mm: 12, SKU 3620005012




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6 60x12, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 12, SKU 3620006012



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF4301BK-6 50x10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, SKU 3620005010



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF4301BK-6 60x10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620006010






Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-80X10, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, SKU 3620008010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 100, Unique-Id: SF-4301BK-6-100X5, Dicke mm: 5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620010105



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-80X8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, SKU 3620008008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 100, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF-4301BK-6-100X10, SKU 3620010010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-70X10, Dicke mm: 10, Breite mm: 70, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620007010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 100, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF-4301BK-6-100X8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620010008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 70, Unique-Id: SF-4301BK-6-70X8, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620007008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Unique-Id: SF-4301BK-6-80X6, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, SKU 3620008106



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 70, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF-4301BK-6-70X6, SKU 3620007006



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-80X5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, Dicke mm: 5, SKU 3620008105






Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 120, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF4301BK-6-120x10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012010



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-120x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 120, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012008



KOHLER



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-120x6, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 120, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012007



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-120x6, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 120, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012006



KOHLER



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF4301BK-6-100x6, Dicke mm: 6, Breite mm: 100, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620010106



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 200, Unique-Id: SF4301BK-6-200x10, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620020010



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 200, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF4301BK-6-200x8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620020008



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Breite mm: 150, Unique-Id: SF4301BK-6-150x10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620015010



KOHLER



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-150x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 150, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620015008



KOHLER