






DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3.5x22, Länge mm.: 22, SKU 5160235220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm.: 3.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3.9x13, Länge mm.: 13, SKU 5160239130




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 19, Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3.5x19, SKU 5160235190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm.: 3.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 9.5, Unique-Id: D7982T-3.9x9.5, SKU 5160239095




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 16, Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3.5x16, SKU 5160235160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-3.5x38, Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 38, SKU 5160235380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 13, Unique-Id: D7982T-3.5x13, SKU 5160235130



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3.5x32, Länge mm.: 32, SKU 5160235320



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D7982T-3.5x9.5, Werkstoff: A2, Länge mm.: 9.5, SKU 5160235095




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 25, Ausßen-Ø mm.: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3.5x25, SKU 5160235250





DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Aussen-Ø mm.: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 32, Unique-Id: D7982T-3-9x32, SKU 5160239320




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x22, Länge mm.: 22, Aussen-Ø mm.: 4,2, SKU 5160242220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Aussen-Ø mm.: 3,9, Länge mm.: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x25, SKU 5160239250




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Unique-Id: D7982T-4-2x19, Länge mm.: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm.: 4,2, SKU 5160242190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Aussen-Ø mm.: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x22, Länge mm.: 22, SKU 5160239220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Länge mm.: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x16, Aussen-Ø mm.: 4,2, SKU 5160242160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Aussen-Ø mm.: 3,9, Länge mm.: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x19, SKU 5160239190



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x13, Länge mm.: 13, Aussen-Ø mm.: 4,2, SKU 5160242130



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Länge mm.: 16, Aussen-Ø mm.: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x16, SKU 5160239160



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
Aussen-Ø mm.: 3,9, Unique-Id: D7982T-3-9x38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 38, SKU 5160239380






DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Unique-Id: D7982T-4-2x50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242500



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Länge mm: 25, Unique-Id: D7982T-4-8x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248250



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Unique-Id: D7982T-4-2x45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 45, SKU 5160242450



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x22, Länge mm: 22, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248220



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x38, Länge mm: 38, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242380



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x19, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248190



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7982T-4-2x32, SKU 5160242320



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Länge mm: 16, Unique-Id: D7982T-4-8x16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248160



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x25, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242250



DIN 7982 C-T

Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x13, Länge mm: 13, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248130





DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 60, Unique-Id: D7982T-4.8x60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248600




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x25, SKU 5160255250



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 30, Unique-Id: D7982T-4.8x30, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248500




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Unique-Id: D7982T-5.5x22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 22, SKU 5160255220



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4.8x45, Länge mm: 45, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248450




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x19, SKU 5160255190



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4.8x38, Länge mm: 38, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x16, SKU 5160255160



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Aussen-Ø mm: 4,8, Unique-Id: D7982T-4.8x32, SKU 5160248320




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 13, Unique-Id: D7982T-5.5x13, SKU 5160255130







DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-5-5x60, Ausßen-Ø mm: 5,5, SKU 5160255600




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 22, Unique-Id: D7982T-6-3x22, SKU 5160263220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-5-5x50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, Ausßen-Ø mm: 5,5, SKU 5160255500




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 19, Ausßen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x19, SKU 5160263190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-5-5x45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 45, SKU 5160255450




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 16, Ausßen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x16, SKU 5160263160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 5, Unique-Id: D7982T-5-5x38, Länge mm: 38, SKU 5160255380



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-5-5x80, Ausßen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 80, SKU 5160255800



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 5, Länge mm: 32, Unique-Id: D7982T-5-5x32, SKU 5160255320



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-5-5x70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 70, SKU 5160255700





DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-6-3x50, Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, SKU 5160263500




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 60, Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x60, SKU 5160263600




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x45, Länge mm: 45, SKU 5160263450




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 80, Unique-Id: D7982T-6-3x80, SKU 5160263800




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x38, Länge mm: 38, SKU 5160263380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 70, Unique-Id: D7982T-6-3x70, SKU 5160263700




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6.3, Unique-Id: D7982T-6-3x32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, SKU 5160263320



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 70, Unique-Id: D7982T-6-3x70, SKU 5160263700



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-6-3x25, Länge mm: 25, Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, SKU 5160263250



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 60, Ausßen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x60, SKU 5160263600

