



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Ø
extérieur petit mm: 273, ID unique: R160 4404 323/273,
Épaisseur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi
petit mm: 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261340



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID
unique: R160 4404 88/48, Ø extérieur petit mm: 48,3,
Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm:
88,9, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxyda-
ble, SKU 173261155



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi petit mm:
2, Longueur mm: 76, Matériau: 1.4404, ID unique: R160
4404 60/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de
matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4,
SKU 173261100



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID
unique: R160 4404 88/42, Épaisseur de paroi grand mm:
2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Matériau: 1.4404, Type
de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4,
SKU 173261150



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 60,3,
Longueur mm: 76, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6,
Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type
de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404
60/26, SKU 173261090



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épais-
seur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9,
Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, ID unique:
R160 4404 88/33, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261145



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur grand mm:
114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
102, ID unique: R160 4307 114/76, Ø extérieur petit
mm: 76,1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260380



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID
unique: R160 4404 76/60, Ø extérieur grand mm: 76,1,
Ø extérieur petit mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm:
2,3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261135



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 48,3,
Longueur mm: 64, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6,
Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: aci-
er inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R160 4307
48/26, SKU 173260200



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID
unique: R160 4404 76/42, Ø extérieur grand mm: 76,1,
Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Matériau: 1.4404, Type
de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4,
SKU 173261125





R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 21.3, Ø extérieur grand mm: 33.7, Longueur mm: 51, ID unique: R160 4307 33/21, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260140



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 64, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42.4, ID unique: R160 4307 48/42, SKU 173260220



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 38, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R160 4307 26/21, Ø extérieur grand mm: 26.9, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260120



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 64, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33.7, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R160 4307 48/33, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260210



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 38, Ø extérieur grand mm: 26.9, ID unique: R160 4307 26/17, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260110



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 64, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R160 4307 48/21, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260190



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 38, Ø extérieur grand mm: 21.3, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4307 21/17, Matériau: 1.4307, SKU 173260100



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 51, ID unique: R160 4307 42/33, Ø extérieur grand mm: 42.4, Ø extérieur petit mm: 33.7, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260180



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 89, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Ø extérieur grand mm: 88.9, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 88/60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261160



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 26.9, ID unique: R160 4307 42/26, Longueur mm: 51, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 42.4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260170



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, ID unique: R160 4307 76/48, Épais-
seur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76, 1,
Ø extérieur petit mm: 48, 3, Épaisseur de paroi grand mm:
2, 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260290



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, 3, Ø extérieur petit mm:
88, 9, Ø extérieur grand mm: 114, 3, Épaisseur de paroi
grand mm: 2, 6, Longueur mm: 102, ID unique: R160 4307
114/88, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260390



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID
unique: R160 4307 76/42, Ø extérieur grand mm: 76, 1,
Épaisseur de paroi grand mm: 2, 3, Type de matériau:
acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm:
42, 4, SKU 173260280



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm:
114, 3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, 6, Longueur mm:
102, Ø extérieur petit mm: 48, 3, ID unique: R160 4307
114/48, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260360



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø
extérieur grand mm: 76, 1, ID unique: R160 4307 76/33,
Épaisseur de paroi grand mm: 2, 3, Ø extérieur petit
mm: 33, 7, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260270



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, 3,
ID unique: R160 4307 88/76, Épaisseur de paroi grand
mm: 2, 3, Ø extérieur grand mm: 88, 9, Ø extérieur petit
mm: 76, 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260350



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 60, 3, Épaisseur de paroi petit
mm: 2, Longueur mm: 76, ID unique: R160 4307 60/42,
Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier
inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42, 4,
SKU 173260250



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épais-
seur de paroi grand mm: 2, 3, Ø extérieur grand mm: 88, 9,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø
extérieur petit mm: 42, 4, ID unique: R160 4307 88/42,
SKU 173260320



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 60, 3, Épaisseur de paroi petit mm:
2, ID unique: R160 4307 60/33, Longueur mm: 76, Ø
extérieur petit mm: 33, 7, Épaisseur de paroi grand mm:
2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260240



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épais-
seur de paroi grand mm: 2, 3, Ø extérieur grand mm: 88, 9,
ID unique: R160 4307 88/33, Ø extérieur petit mm: 33, 7,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260310



KOHLER

KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 139,7, Longueur mm: 178, ID unique: R160 4307 273/139, Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260520



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Longueur mm: 38, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4404 26/21, Ø extérieur grand mm: 26,9, Épaisseur de paroi grand mm: 1,6, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, SKU 173261025



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,9, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit mm: 168,3, ID unique: R160 4307 219/152, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260500



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 38, Ø extérieur grand mm: 26,9, Épaisseur de paroi grand mm: 1,6, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 26/17, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261020



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 139,7, ID unique: R160 4307 219/139, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,9, Longueur mm: 152, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260490



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Ø extérieur petit mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R160 4307 323/273, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260570



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, ID unique: R160 4307 139/88, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 139,7, Longueur mm: 127, SKU 173260420



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R160 4307 323/168, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260550



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, ID unique: R160 4307 139/76, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 76,1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 139,7, Longueur mm: 127, SKU 173260410



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R160 4307 273/168, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260530





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Épais-
seur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 48/42,
Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type
de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4,
SKU 173261085



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur grand mm:
114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
102, ID unique: R160 4404 114/76, Ø extérieur petit mm:
76,1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxyda-
ble, SKU 173261190



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Épaisseur
de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 48/33, Ø
extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, Épaisseur de
paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261080



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm:
114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
102, Ø extérieur petit mm: 48,3, Matériau: 1.4404, ID
unique: R160 4404 114/48, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261180



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Ø ex-
térieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4404 48/21,
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404,
Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261070



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3,
Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand
mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4404,
ID unique: R160 4404 88/76, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261165



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 33,7,
Longueur mm: 51, ID unique: R160 4404 33/26, Épais-
seur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, Épaisseur
de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261040



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi petit mm:
2, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 48,3, Matériau:
1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de maté-
riau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 60/48, SKU
173261105



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 21,3, Ø extérieur grand mm: 33,7,
Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6,
Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 33/21, Épaisseur
de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261035



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi petit mm:
2, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau:
1.4404, ID unique: R160 4404 60/33, Épaisseur de paroi
grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU
173261095





R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, ID unique: R160 4404 168/88, Ø extérieur grand mm: 168.3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261245



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 323.9, ID unique: R160 4404 323/168, Longueur mm: 203, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168.3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261330



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 139/114, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173261225



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 219.1, ID unique: R160 4307 219/114, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260480



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R160 4404 139/88, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173261220



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, ID unique: R160 4307 168/114, Ø extérieur grand mm: 168.3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260460



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R160 4404 139/76, Ø extérieur petit mm: 76.1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173261215



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 219.1, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Longueur mm: 152, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 219/114, SKU 173261270



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 102, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 114/88, SKU 173261195



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, ID unique: R160 4404 168/114, Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 168.3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261250





R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4307 88/60, Ø extérieur petit mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260340



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4307 42/21, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 42,4, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260160



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R160 4307 33/26, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260150



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
ID unique: R160 4307 33/17, Ø extérieur petit mm: 17,2, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260130



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 273/168, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261310



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,9, Longueur mm: 152, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 219/139, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261275



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 139,7, Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 273/139, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261305



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Ø extérieur petit mm: 48,3, ID unique: R160 4404 76/48, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261130



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, ID unique: R160 4404 323/219, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 219,1, SKU 173261335



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur grand mm: 323,9, ID unique: R160 4307 323/219, Longueur mm: 203, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 219,1, SKU 173260560





R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R160 4307 273/219, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 219, 1, SKU 173260540



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm: 140, Ø extérieur petit mm: 76, 1, Ø extérieur grand mm: 168, 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 168/76, SKU 173261240



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm: 140, ID unique: R160 4307 168/76, Ø extérieur petit mm: 76, 1, Ø extérieur grand mm: 168, 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260440



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, ID unique: R160 4404 139/60, Ø extérieur petit mm: 60, 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139, 7, Longueur mm: 127, SKU 173261075



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 60, 3, ID unique: R160 4307 139/60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 139, 7, Longueur mm: 127, SKU 173260400



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 26, 9, Ø extérieur grand mm: 48, 3, Longueur mm: 64, ID unique: R160 4404 48/26, Épaisseur de paroi petit mm: 1, 6, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261075



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76, 1, Ø extérieur petit mm: 60, 3, ID unique: R160 4307 76/60, Épaisseur de paroi grand mm: 2, 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260300



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 21, 3, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1, 6, Ø extérieur grand mm: 42, 4, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 42/21, SKU 173261050



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 60, 3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4307 60/48, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 48, 3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260260



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 17, 2, Longueur mm: 38, ID unique: R160 4404 21/17, Ø extérieur grand mm: 21, 3, Épaisseur de paroi grand mm: 1, 6, Épaisseur de paroi petit mm: 1, 6, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261010





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2,6. Épaisseur de paroi
petit mm: 2,6. Ø extérieur petit mm: 114,3. ID unique:
R160 4307 139/114. Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4307. Ø extérieur grand mm: 139,7. Longueur
mm: 127. SKU 173260430



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur grand mm:
114,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2,6. Longueur mm:
102. Ø extérieur petit mm: 60,3. Matériau: 1.4404. ID
unique: R160 4404 114/60. Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261185



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
ID unique: R160 4307 114/60. Épaisseur de paroi petit
mm: 2. Ø extérieur grand mm: 114,3. Épaisseur de paroi
grand mm: 2,6. Longueur mm: 102. Ø extérieur petit
mm: 60,3. Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260370



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø
extérieur grand mm: 76,1. Épaisseur de paroi grand mm:
2,3. Ø extérieur petit mm: 33,7. Matériau: 1.4404. Type de
matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 76/33,
SKU 173261120



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø ex-
térieur petit mm: 46,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2,3.
Ø extérieur grand mm: 88,9. ID unique: R160 4307 88/48,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260330



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 17,2. Ø extérieur grand mm: 33,7.
Longueur mm: 51. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6.
Matériau: 1.4404. Épaisseur de paroi grand mm: 2. ID
unique: R160 4404 33/17. Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261030



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 26,9. Ø extérieur grand mm: 60,3.
Longueur mm: 76. ID unique: R160 4307 60/26. Épais-
seur de paroi petit mm: 1,6. Épaisseur de paroi grand mm:
2. Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260230



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6. Longueur mm: 178.
ID unique: R160 4307 273/114. Ø extérieur grand mm:
273. Épaisseur de paroi grand mm: 3. Ø extérieur petit
mm: 114,3. Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260510



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 178. Ø extérieur grand mm: 273. Épais-
seur de paroi grand mm: 3. Épaisseur de paroi petit
mm: 3. Matériau: 1.4404. ID unique: R160 4404 273/219.
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm:
219,1. SKU 173261315



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2,6. Longueur mm: 140.
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6. Ø extérieur petit
mm: 139,7. Ø extérieur grand mm: 168,3. ID unique:
R160 4307 168/139. Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4307, SKU 173260470





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 26,9, Longueur mm: 51, Épais-
seur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 42,4,
Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID
unique: R160 4404 42/26, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261055



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
ID unique: R160 4404 219/168, Épaisseur de paroi petit
mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de
paroi grand mm: 2,9, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit
mm: 168,3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261280



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm:
88,9, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
140, Ø extérieur grand mm: 168,3, ID unique: R160 4307
168/88, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260450



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
ID unique: R160 4404 273/114, Épaisseur de paroi petit
mm: 2,6, Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273,
Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4404, Ø
extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261300



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm: 140,
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm:
139,7, Ø extérieur grand mm: 168,3, Matériau: 1.4404,
ID unique: R160 4404 168/139, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261255



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404
42/33, Longueur mm: 51, Ø extérieur grand mm: 42,4, Ø
extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, Épaisseur de
paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261060



KOHLER