



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Unique-Id: R760 26 9/17,2, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Länge mm: 60, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501300



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Unique-Id: R760 42 4/26,9, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 80, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501480



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Unique-Id: R760 26 9/13,5, Ausßen-Ø Klein mm: 13,5, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 60, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501280



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 80, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R760 42 4/21,3, SKU 167501460



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 21,3, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Länge mm: 60, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R760 21 3/17,2, SKU 167501260



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Länge mm: 70, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R760 33 7/26,9, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501400



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Unique-Id: R760 21 3/13,5, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 21,3, Ausßen-Ø Klein mm: 13,5, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 60, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501240



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Länge mm: 70, Unique-Id: R760 33 7/21,3, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501380



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 17,2, Ausßen-Ø Klein mm: 13,5, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 60, Unique-Id: R760 17 2/13,5, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501220



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Unique-Id: R760 26 9/21 3, Länge mm: 60, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501320





R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Länge mm: 90, Unique-Id: R760 48.3/42.4, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501620



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 110, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Unique-Id: R760 76.1/33.7, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501780



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Länge mm: 90, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Unique-Id: R760 48.3/33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501600



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R760 60.3/48.3, Werkstoff: 1.4435, Länge mm: 100, SKU 167501760



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Länge mm: 90, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R760 48.3/26.9, SKU 167501580



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Unique-Id: R760 60.3/42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Länge mm: 100, SKU 167501740



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Länge mm: 90, Wandstärke Klein mm: 1,6, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Unique-Id: R760 48.3/21.3, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501560



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Länge mm: 100, Unique-Id: R760 60.3/33.7, SKU 167501720



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Unique-Id: R760 42.4/33.7, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 80, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501500



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 90, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Unique-Id: R760 60.3/26.9, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501700





R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 110, Unique-Id: R760 88.9/76.1, Wandstärke Gross mm: 2.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 76.1, Aussen-Ø Gross mm: 88.9, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501880



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 110, Aussen-Ø Klein mm: 60.3, Wandstärke Gross mm: 2.3, Unique-Id: R760 88.9/60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 88.9, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501860



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 110, Aussen-Ø Klein mm: 60.3, Aussen-Ø Gross mm: 76.1, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R760 76.1/60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501840



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 110, Aussen-Ø Klein mm: 48.3, Aussen-Ø Gross mm: 76.1, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R760 76.1/48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501820



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 110, Aussen-Ø Gross mm: 76.1, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R760 76.1/42.4, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501800



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Aussen-Ø Klein mm: 88.9, Wandstärke Klein mm: 2.3, Unique-Id: R760 114.3/88.9, Wandstärke Gross mm: 2.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 114.3, Länge mm: 135, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501920



R-760, Reihe B, ISO
Reduktion konzentrisch, nahtlos, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Wandstärke Gross mm: 2.3, Unique-Id: R760 114.3/76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 76.1, Aussen-Ø Gross mm: 114.3, Länge mm: 135, Werkstoff: 1.4435, SKU 167501900

