



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Unique-Id: SR4301G9 6., Werkstoff: 1.4307, SKU 311021060



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 9, Unique-Id: SR4301G9 9., Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021090



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 5, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 5., SKU 311021050




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 8, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 8, SKU 311021087




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 4., Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 4, SKU 311021040




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Unique-Id: SR4301G9 8., Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 8, SKU 311021080




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 3., Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 3, SKU 311021030



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 7., Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 7, SKU 311021070



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Ø mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021020



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4301D9 6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Werkstoff: 1.4301, SKU 311021064






**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 12, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 12, SKU 311021110




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4301D9 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 15, SKU 311021145



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 11, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 11, SKU 311021103




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 15, SKU 311021140




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 11, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 11, SKU 311021100




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 14, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 14, SKU 311021130




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4301D9 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 10, SKU 311021098




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 13, Unique-Id: SR4301G9 13, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021120




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 10, Unique-Id: SR4301G9 10, SKU 311021095




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 12, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 12, SKU 311021118




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 19, Unique-Id: SR4301G9 19, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021165




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 24, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 24, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220016




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 18, Ø mm: 18, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021160




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 23, Unique-Id: SR4301G9 23, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220012




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18, Unique-Id: SR4301D9 18, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021159




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Unique-Id: SR4301G9 22, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220009




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Unique-Id: SR4301G9 17, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 17, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021155




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Unique-Id: SR4301G9 20, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021170




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ø mm: 16, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 16, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021150




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301D9 20, SKU 311021169




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 30, SKU 3110220049




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 38, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 38, SKU 3110220078




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 28, Unique-Id: SR4301G9 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220028




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 36, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220077




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 27, Ø mm: 27, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220027




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 35, Ø mm: 35, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220074




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 26, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220026




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 34, Ø mm: 34, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220065




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 25, Unique-Id: SR4301G9 25, SKU 3110220024



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 32, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 32, SKU 3110220059



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 55, Unique-Id: SR4301G9 55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220155




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220215



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 52, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 52, SKU 3110220153



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 75, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220210




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 50, SKU 3110220149



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 70, Unique-Id: SR4301G9 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220205




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 45, Unique-Id: SR4301G9 45, SKU 3110220124



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 65, Unique-Id: SR4301G9 65, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220202



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 40, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 40, SKU 3110220079



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 60, Ø mm: 60, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220199





**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4404D9 6, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, SKU 3125010000



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 13, Unique-Id: SR4404D9 13, SKU 3125010016



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 100, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 100, SKU 3110220225



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 12, Ø mm: 12, SKU 3125010015




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 95, Unique-Id: SR4301G9 95, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220223




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 10, Ø mm: 10, SKU 3125010010



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 90, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 90, SKU 3110220220




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 8, Unique-Id: SR4404D9 8, SKU 3125010005




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 85, Unique-Id: SR4301G9 85, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220217




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 5, Unique-Id: SR4404D9 5, SKU 3125010002




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 17, Unique-Id: SR4404D9 17, SKU 3125010026




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Unique-Id: SR4404G9 22, SKU 3125010042




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Ø mm: 16, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 16, SKU 3125010025




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Unique-Id: SR4404D9 20, SKU 3125010040




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ø mm: 16, Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 16, SKU 3125010023




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Unique-Id: SR4404G9 20, SKU 3125010038




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 15, Ø mm: 15, SKU 3125010020




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 19, Unique-Id: SR4404D9 19, SKU 3125010035




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404D9 14, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 14, SKU 3125010017



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18, Unique-Id: SR4404D9 18, SKU 3125010030



**KOHLER**




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Unique-Id: SR4404G9 30, SKU 3125010055




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 45, SKU 3125010075




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 28, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 28, SKU 3125010050




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 40, Ø mm: 40, SKU 3125010070




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 26, SKU 3125010048




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 38, Ø mm: 38, SKU 3125010068




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 25, Unique-Id: SR4404G9 25, SKU 3125010045



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 35, Ø mm: 35, SKU 3125010065



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 24, Unique-Id: SR4404G9 24, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010043



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 32, Ø mm: 32, SKU 3125010060





**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 70, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010100



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4404G9 95, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 95, SKU 3125010125



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 65, Ø mm: 65, SKU 3125010095




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 90, Unique-Id: SR4404G9 90, SKU 3125010120




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, Unique-Id: SR4404G9 60, SKU 3125010090



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 85, Unique-Id: SR4404G9 85, SKU 3125010115




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 55, Unique-Id: SR4404G9 55, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010085




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, SKU 3125010110




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, SKU 3125010080



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4404G9 75, Ø mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010105



**KOHLER**




**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Unique-Id: SR4435D9 6, SKU 313021075



**KOHLER**



**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 14, Ø mm: 14, SKU 313021140



**KOHLER**




**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435D9 5, Ø mm: 5, SKU 313021065



**KOHLER**




**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 12, Ø mm: 12, SKU 313021100



**KOHLER**




**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: SR4435D9 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 4, SKU 313021045



**KOHLER**




**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435D9 10, Ø mm: 10, SKU 313021095



**KOHLER**



**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G8 3, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 3, SKU 313021030



**KOHLER**




**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 8, Unique-Id: SR4435D9 8, SKU 313021086



**KOHLER**



**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 100, Unique-Id: SR4404G9 100, SKU 312501 0130



**KOHLER**



**Stabstahl**

**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435D9 7, Ø mm: 7, SKU 313021081




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Unique-Id: SR4435G9 22, SKU 3130220015



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 28, Unique-Id: SR4435G9 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3130220030




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 20, Ø mm: 20, SKU 313021190




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 27, Unique-Id: SR4435G9 27, SKU 3130220027




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18, SKU 313021180



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 26, Unique-Id: SR4435G9 26, SKU 3130220026




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ø mm: 16, Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 16, SKU 313021160




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 23, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 25, SKU 3130220024




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 15, SKU 313021150



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 24, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 24, SKU 3130220023



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 38, Unique-Id: SR4435G9 38, SKU 3130220091



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, SKU 3130220199




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 36, Unique-Id: SR4435G9 36, SKU 3130220075



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 55, Unique-Id: SR4435G9 55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3130220155




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 35, Unique-Id: SR4435G9 35, SKU 3130220074




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, Unique-Id: SR4435G9 50, SKU 3130220149




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 32, SKU 3130220060




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 45, SKU 3130220130




**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Unique-Id: SR4435G9 30, SKU 3130220049



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 40, Unique-Id: SR4435G9 40, SKU 3130220099



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 90, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 90, SKU 3130220225



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 12, Ø mm: 12, SKU 3170300120



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, Unique-Id: SR4435G9 80, SKU 3130220220




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 10, Ø mm: 10, SKU 3170300100



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 75, SKU 3130220215




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4162D9 8, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 8, SKU 3170300080



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 70, Unique-Id: SR4435G9 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3130220210



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4162D9 6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 6, SKU 3170300060



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 65, Unique-Id: SR4435G9 65, SKU 3130220205




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 100, Unique-Id: SR4435G9 100, SKU 3130220230






**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 20, SKU 3170300200




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, Werkstoff: 1.4435 BN2, Unique-Id: SR4435+G9 50 BN2, SKU 3130220151




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Ø mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 16, SKU 3170300160




**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435+G9 40 BN2, Ø mm: 40, Werkstoff: 1.4435 BN2, SKU 3130220100



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4162D9 15, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 15, SKU 3170300150



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Unique-Id: SR4435+G9 30 BN2, Werkstoff: 1.4435 BN2, SKU 3130220050



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 14, Unique-Id: SR4162D9 14, SKU 3170300140



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 25, Unique-Id: SR4162D9 25, SKU 3170300250



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4162G9 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 12, SKU 3170300122



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4162D9 22 (5.66 m), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Werkstoff: 1.4162, SKU 3170300220





**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, Unique-Id: SR4435+G9 80 BNZ, Werkstoff: 1.4435 BNZ, SKU 3130220221



**KOHLER**



**Stabstahl**  
**Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm**  
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435+G9 80 BNZ, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, Werkstoff: 1.4435 BNZ, SKU 3130220200



**KOHLER**