




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 6.3, Unique-Id: D7982T-6-3x32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, SKU 5160263320



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x38, Länge mm: 38, Aussen-Ø mm: 4.8, SKU 5160248380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Unique-Id: D7982T-4-2x45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4.2, Länge mm: 45, SKU 5160242450




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 80, Unique-Id: D7982T-6-3x80, SKU 51602633800




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 3.9, Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x19, SKU 5160239190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 70, Unique-Id: D7982T-6-3x70, SKU 5160263700




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 16, Aussen-Ø mm: 3.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x16, SKU 5160239160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Unique-Id: D7982T-6-3x50, Aussen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, SKU 51602633500



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 3.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-5x22, Länge mm: 22, SKU 5160235220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 6.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x45, Länge mm: 45, SKU 5160263450







DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x25, SKU 5160255250




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-5.5x80, Aussen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 80, SKU 5160255800




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x19, SKU 5160255190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-5.5x60, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5160255600




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x16, SKU 5160255160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-5.5x50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5160255500




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 60, Unique-Id: D7982T-4.8x60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248600



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7982T-5.5x38, Länge mm: 38, SKU 5160255380



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, Unique-Id: D7982T-4.8x50, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248500




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 32, Unique-Id: D7982T-5.5x32, SKU 5160255320







DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 16, Aussen-Ø mm.: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-5x16, SKU 5160235160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm.: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x13, Länge mm.: 13, SKU 5160239130




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm.: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 13, Unique-Id: D7982T-3-5x13, SKU 5160235130




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm.: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm.: 9,5, Unique-Id: D7982T-3-9x9,5, SKU 5160239095




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x38, Länge mm.: 38, Aussen-Ø mm.: 4,2, SKU 5160242380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm.: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-5x32, Länge mm.: 32, SKU 5160235320




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-6-3x25, Länge mm.: 25, Aussen-Ø mm.: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, SKU 5160263250



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 25, Aussen-Ø mm.: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-5x25, SKU 5160235250



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 19, Aussen-Ø mm.: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x19, SKU 5160263190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm.: 19, Aussen-Ø mm.: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-5x19, SKU 5160235190







DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-4-2x50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 50, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242500




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7982T-4-2x32, SKU 5160242320




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x13, Länge mm: 13, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242130




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2x16, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242160




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7982T-3-9x38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 38, SKU 5160239380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-3-5x38, Aussen-Ø mm: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 38, SKU 5160235380




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x25, SKU 5160239250



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 25, Unique-Id: D7982T-4-8x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248250



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-3-9x22, Länge mm: 22, SKU 5160239220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 16, Unique-Id: D7982T-4-8x16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248160







DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Länge mm: 60, Aussen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3x60, SKU 5160263600




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x45, Länge mm: 45, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248450




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 22, Unique-Id: D7982T-6-3x22, SKU 5160263220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x22, Länge mm: 22, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248220




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-5-5x70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 70, SKU 5160255700




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Unique-Id: D7982T-4-2x19, Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242190




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 5, Länge mm: 13, Unique-Id: D7982T-5-5x13, SKU 5160255130



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm: 3,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Unique-Id: D7982T-3-9x32, SKU 5160239320



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8x13, Länge mm: 13, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248130



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)
 Aussen-Ø mm: 3,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: D7982T-3-5x9,5, Werkstoff: A2, Länge mm: 9,5, SKU 5160235095





DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2X25, Ausssen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242250



KOHLER




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-2X22, Länge mm: 22, Ausssen-Ø mm: 4,2, SKU 5160242220



KOHLER




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Aussen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3X38, Länge mm: 38, SKU 5160263380



KOHLER




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Unique-Id: D7982T-5-5X45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausssen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 45, SKU 5160255450



KOHLER




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Unique-Id: D7982T-5-5X22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausssen-Ø mm: 5,5, Länge mm: 22, SKU 5160255220



KOHLER




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-4-8X19, Ausssen-Ø mm: 4,8, SKU 5160248190



KOHLER




DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Ausssen-Ø mm: 4,8, Unique-Id: D7982T-4-8X32, SKU 5160248320



KOHLER



DIN 7982 C-T
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze ISO 14586 C-T (vormals DIN 7982 C-T)

Länge mm: 16, Ausssen-Ø mm: 6,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7982T-6-3X16, SKU 5160263160



KOHLER