



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 30, Schenkel 2 mm: 15, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 30x15x3, SKU 3823001503




**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 9, Schenkel 1 mm: 75, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 100, Unique-Id: SW4571 100x75x9, SKU 3821017509



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4301 100x50x6, Schenkel 2 mm: 50, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829005006




**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 40, Unique-Id: SW4301L 80x40x6, SKU 3820006509



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 30, Dicke mm: 4, Schenkel 2 mm: 20, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 30x20x4, SKU 3823002004




**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4571 60x40x6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3806004006



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 1 mm: 120, Unique-Id: SW4301L 120x80x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3822008008



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 50, Unique-Id: SW4571 50x30x5, Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, SKU 3805003005



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 20, Schenkel 2 mm: 10, Unique-Id: SW4301 20x10x3, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3822001003



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 30, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 20, Dicke mm: 3, Unique-Id: SW4571 30x20x3, Werkstoff: 1.4571, SKU 3803002003





**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 30, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 20, Unique-Id: SW4301\_30x20x3, Dicke mm: 3, SKU 3823002003




**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 50, Dicke mm: 4, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301\_50x25x4, Schenkel 2 mm: 25, SKU 3825002504



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 25, Unique-Id: SW4301\_25x15x3, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 15, Dicke mm: 3, SKU 3822501503




**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 4, Unique-Id: SW4301\_45x30x4, Schenkel 2 mm: 30, Schenkel 1 mm: 45, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3824503004



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-Id: SW4301L\_120x80x12, Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 1 mm: 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 12, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3822008012



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 4, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 20, Unique-Id: SW4301\_40x20x4, SKU 3824002004



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: lasergeschweisst, Unique-Id: SW4301L\_100x65x11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 65, Schenkel 1 mm: 100, Dicke mm: 11, SKU 3822006511



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 20, Unique-Id: SW4301\_40x20x3, Dicke mm: 3, SKU 3824002003



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-Id: SW4571\_120x80x10, Schenkel 1 mm: 120, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 10, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3821018010



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 130, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 12, Schenkel 2 mm: 90, Unique-Id: SW4301L\_130x90x12, SKU 3823009012





**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 65x50x5, Schenkel 1 mm: 65, Schenkel 2 mm: 50, SKU 3826505005



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-Id: SW4301 100x50x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 50, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829005008



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 60x30x5, SKU 3826003005



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 2 mm: 60, Schenkel 1 mm: 90, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Unique-Id: SW4301 90x60x8, SKU 3828006507



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Unique-Id: SW4301 150x100x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Dicke mm: 10, SKU 3825010011



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-Id: SW4301 80x40x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3828004008



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Unique-Id: SW4301L 150x100x10, Dicke mm: 10, SKU 3825010010



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 40, Unique-Id: SW4301 80x40x6, SKU 3828004006



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 50x30x5, SKU 3825003005



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 70x50x6, Schenkel 1 mm: 70, Schenkel 2 mm: 50, SKU 3827005006





**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 180, Dicke mm: 12, Schenkel 2 mm: 90, Unique-id: SW4301L 180x90x12, SKU 3860080010



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-id: SW4571 100x50x6, Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 50, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3821015006



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-id: SW4301 120x80x10, Schenkel 1 mm: 120, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 10, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3829008011



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 2 mm: 65, Schenkel 1 mm: 80, Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-id: SW4301L 80x65x10, SKU 3820006510



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-id: SW4301 120x80x8, Schenkel 1 mm: 120, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3829008009



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 65, Unique-id: SW4571 80x65x6, Schenkel 1 mm: 80, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, SKU 3808006506



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Unique-id: SW4301 100x75x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 75, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829007508



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-id: SW4301L 200x100x12, Schenkel 1 mm: 200, Dicke mm: 12, SKU 3860080012



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 9, Schenkel 2 mm: 65, Unique-id: SW4301 100x65x9, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829006509



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
 Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 200, Dicke mm: 10, Unique-id: SW4301L 200x100x10, SKU 3860080011



**KOHLER**



**KOHLER**



**KOHLER**



**KOHLER**



**KOHLER**



**KOHLER**



**KOHLER**



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Schenkel 2 mm: 65, Dicke mm: 7, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 100, Unique-Id: SW4301 100x65x7, SKU 3829006507



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Schenkel 2 mm: 30, Schenkel 1 mm: 45, Dicke mm: 5, Unique-Id: SW4301 45x30x5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3824503005



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Unique-Id: SW4301L 80x40x8, Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 1 mm: 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 40, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, SKU 3828004009



**KOHLER**




**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Schenkel 1 mm: 130, Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 2 mm: 65, Dicke mm: 10, Unique-Id: SW4301L 130x65x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3823006510



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4301 60x40x6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Schenkel 2 mm: 40, Werkstoff: 1.4301, SKU 3826004006



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Unique-Id: SW4301 60x40x5, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Schenkel 2 mm: 40, Werkstoff: 1.4301, SKU 3826004005



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 40, Unique-Id: SW4301 40x30x5, SKU 3824003005



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Schenkel 1 mm: 80, Unique-Id: SW4571 80x40x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 40, Dicke mm: 8, SKU 3808004008



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Unique-Id: SW4301L 120x80x10, Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 10, Schenkel 1 mm: 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3822008010



**KOHLER**



**Winkelprofil**

**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 10, Schenkel 1 mm: 160, Unique-Id: SW4301L 160x80x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3865008009



**KOHLER**



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 65, Schenkel 1 mm: 80,  
Unique-id: SW4301 80x65x6, Ausführung: warmgewalzt,  
gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff:  
1.4301, SKU 3828006506



**KOHLER**



**Winkelprofil**  
**Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm**  
Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 10, Schenkel  
2 mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werk-  
stoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Unique-id: SW4301L  
150x75x10, SKU 3825007510



**KOHLER**