



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

ID unique: R283 150 4307 1 1/2. Ø extérieur mm: 127. Cercle de trous mm: 98.6. Matériau: 1.4307. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. DN / Schedule: 1 1/2 / 40S, pour tube mm: 48.3. SKU 178301180



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 254, pour tube mm: 141.3. Cercle de trous mm: 215.9. Matériau: 1.4307. DN / Schedule: 5 / 40S. ID unique: R283 150 4307 5. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 178301280



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

DN / Schedule: 1 1/4 / 40S, pour tube mm: 42.2. Matériau: 1.4307. Cercle de trous mm: 88.9. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 117.3. ID unique: R283 150 4307 1 1/4. SKU 178301160



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

DN / Schedule: 4 / 40S. Nombre de trous: 8, pour tube mm: 114.3. Cercle de trous mm: 190.5. Matériau: 1.4307. Ø extérieur mm: 228.6. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R283 150 4307 4. SKU 178301260



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Ø extérieur mm: 108. Matériau: 1.4307. ID unique: R283 150 4307 1. Cercle de trous mm: 79.2. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. DN / Schedule: 1 / 40S, pour tube mm: 53.4. SKU 178301140



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Cercle de trous mm: 152.4. ID unique: R283 150 4307 3. Matériau: 1.4307. DN / Schedule: 3 / 40S. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 190.5, pour tube mm: 88.9. SKU 178301240



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Ø extérieur mm: 98.6. ID unique: R283 150 4307 3/4. DN / Schedule: 3/4 / 40S. Cercle de trous mm: 69.9. Matériau: 1.4307. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. pour tube mm: 26.7. SKU 178301120



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

DN / Schedule: 2 1/2 / 40S. Ø extérieur mm: 177.8, pour tube mm: 73. Matériau: 1.4307. Cercle de trous mm: 139.7. ID unique: R283 150 4307 2 1/2. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 178301220



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Ø extérieur mm: 88.9. ID unique: R283 150 4307 1/2. Matériau: 1.4307. DN / Schedule: 1/2 / 40S, pour tube mm: 21.3. Cercle de trous mm: 60.5. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 178301100



R-283 150

Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Cercle de trous mm: 120.7. ID unique: R283 150 4307 2. DN / Schedule: 2 / 40S, pour tube mm: 60.3. Matériau: 1.4307. Ø extérieur mm: 152.4. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 178301200





R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Ø extérieur mm: 98.6, Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 3/4 / 40S, Cercle de trous mm: 69.9, ID unique: R283 150 4404 3/4, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm: 26.7, SKU 1783104



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 DN / Schedule: 2 1/2 / 40S, Ø extérieur mm: 177.8, pour tube mm: 73, Matériau: 1.4404, ID unique: R283 150 4404 2 1/2, Cercle de trous mm: 139.7, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1783115



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Ø extérieur mm: 88.9, Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 1/2 / 40S, pour tube mm: 21.3, Cercle de trous mm: 60.5, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R283 150 4404 1/2, SKU 1783102



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Cercle de trous mm: 120.7, Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 2 / 40S, pour tube mm: 60.3, Ø extérieur mm: 152.4, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R283 150 4404 2, SKU 1783114



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 pour tube mm: 273.1, Cercle de trous mm: 362, Matériau: 1.4307, DN / Schedule: 10 / 40S, Ø extérieur mm: 406.4, Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 12, ID unique: R283 150 4307 10, SKU 178301340



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 127, Cercle de trous mm: 98.6, ID unique: R283 150 4404 1 1/2, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 1 1/2 / 40S, pour tube mm: 48.3, SKU 1783112



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 342.9, Cercle de trous mm: 298.5, Matériau: 1.4307, DN / Schedule: 8 / 40S, pour tube mm: 219.1, ID unique: R283 150 4307 8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 178301320



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 DN / Schedule: 1 1/4 / 40S, pour tube mm: 42.2, Matériau: 1.4404, Cercle de trous mm: 88.9, ID unique: R283 150 4404 1 1/4, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 117.3, SKU 1783110



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Nombre de trous: 8, DN / Schedule: 6 / 40S, Matériau: 1.4307, ID unique: R283 150 4307 6, Ø extérieur mm: 279.4, pour tube mm: 168.3, Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 241.3, SKU 178301300



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 108, Cercle de trous mm: 79.2, ID unique: R283 150 4404 1, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 1 / 40S, pour tube mm: 33.4, SKU 1783108





R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Nombre de trous: 8. Matériau: 1.4404. DN / Schedule: 6 / 40S. Ø extérieur mm: 279.4, pour tube mm: 168.3. ID unique: R283 150 4404 6. Type de matériau: acier inoxydable. Cercle de trous mm: 241.3. SKU 17831240



R-283 300
Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. DN / Schedule: 3/4 / 40S, pour tube mm: 26.7. Matériau: 1.4404. ID unique: R283 300 4404 3/4. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 117.3. Cercle de trous mm: 82.5. SKU 178313330



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 254. Matériau: 1.4404, pour tube mm: 141.3. Cercle de trous mm: 215.9. ID unique: R283 150 4404 5. DN / Schedule: 5 / 40S. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 17831220



R-283 300
Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

pour tube mm: 21.3. Type de matériau: acier inoxydable. DN / Schedule: 1/2 / 40S. Ø extérieur mm: 95.2. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 66.5. Nombre de trous: 4. ID unique: R283 300 4404 1/2. SKU 17831310



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

DN / Schedule: 4 / 40S. Nombre de trous: 8. ID unique: R283 150 4404 4. Matériau: 1.4404, pour tube mm: 114.3. Cercle de trous mm: 190.5. Ø extérieur mm: 228.6. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 1783120



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 431.8. DN / Schedule: 12 / 40S. ID unique: R283 150 4404 12. Ø extérieur mm: 482.6, pour tube mm: 323.9. Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 12. SKU 17831255



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Cercle de trous mm: 152.4. Matériau: 1.4404. DN / Schedule: 3 / 40S. ID unique: R283 150 4404 3. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 190.5, pour tube mm: 88.9. SKU 1783118



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Nombre de trous: 8, pour tube mm: 273.1. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 362. DN / Schedule: 10 / 40S. Ø extérieur mm: 406.4. ID unique: R283 150 4404 10. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 17831250



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

ID unique: R283 150 4404 21/240. DN / Schedule: 2 1/2 / 40S. Ø extérieur mm: 177.8, pour tube mm: 73. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 139.7. Nombre de trous: 4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 1783116



R-283 150
Brides à collerette ANSI, 150 LBS, Sch 40S, RF

Nombre de trous: 8. Matériau: 1.4404. Ø extérieur mm: 342.9. Cercle de trous mm: 298.5. DN / Schedule: 8 / 40S, pour tube mm: 219.1. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R283 150 4404 8. SKU 17831245





R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 8. Cercle de trous mm: 149.3. Matériau: 1.4404, DN / Schédule: 2 / 1/2 / 40S. ID unique: R283 300 4404 2 1/2. Ø extérieur mm: 190.5, pour tube mm: 73. SKU 1783134350



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Nombre de trous: 12. DN / Schédule: 8 / 40S. Ø extérieur mm: 381. Cercle de trous mm: 330.2, pour tube mm: 219.1. ID unique: R283 300 4404 8. SKU 178313520



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 165.1. Nombre de trous: 8. Matériau: 1.4404, DN / Schédule: 2 / 40S. Cercle de trous mm: 127. ID unique: R283 300 4404 2, pour tube mm: 60.3. SKU 178313410



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm: 168.3. Cercle de trous mm: 269.7. Matériau: 1.4404, DN / Schédule: 6 / 40S. Nombre de trous: 12. ID unique: R283 300 4404 6. Ø extérieur mm: 317.5. SKU 178313510



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm: 48.3. Cercle de trous mm: 114.3. Matériau: 1.4404. ID unique: R283 300 4404 1 1/2. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 155.4. DN / Schédule: 1 / 2 / 40S. SKU 178313390



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 8, pour tube mm: 141.3. ID unique: R283 300 4404 5. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 235. DN / Schédule: 5 / 40S. Ø extérieur mm: 279.4. SKU 178313490



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. DN / Schédule: 1 1/4 / 40S, pour tube mm: 42.2. ID unique: R283 300 4404 1 1/4. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 98.5. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 133.3. SKU 178313370



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 254. Cercle de trous mm: 200.1. ID unique: R283 300 4404 4. Matériau: 1.4404, DN / Schédule: 4 / 40S, pour tube mm: 114.3. SKU 178313470



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. DN / Schédule: 1 / 40S. Matériau: 1.4404. Ø extérieur mm: 123.9. Nombre de trous: 4. Cercle de trous mm: 88.9, pour tube mm: 33.4. ID unique: R283 300 4404 1. SKU 178313350



R-283 300

Brides à collerette ANSI, 300 LBS, Sch 40S, RF

Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 8. DN / Schédule: 3 / 40S. Matériau: 1.4404. ID unique: R283 300 4404 3. Ø extérieur mm: 209.5. Cercle de trous mm: 168.1, pour tube mm: 88.9. SKU 178313450






R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, ID unique: R284 150 4404 1 1/2, Nombre de trous: 4, DN / Schedule: 40 / 1 1/2, Épaisseur mm: 17.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 127, Cercle de trous mm: 98.6, SKU 17835200



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF


Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 23.9, ID unique: R284 150 4404 5, DN / Schedule: 125 / 5, Cercle de trous mm: 215.9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 254, Nombre de trous: 8, SKU 17835300



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 117.3, Cercle de trous mm: 88.9, ID unique: R284 150 4404 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 32 / 1 1/4, Épaisseur mm: 15.9, SKU 17835180



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 23.9, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 100 / 4, Ø extérieur mm: 228.6, Cercle de trous mm: 190.5, ID unique: R284 150 4404 4, Nombre de trous: 8, SKU 17835280



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 108, Cercle de trous mm: 79.2, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 14.2, ID unique: R284 150 4404 1, DN / Schedule: 25 / 1, SKU 17835160



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 23.9, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 152.4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 80 / 3, Ø extérieur mm: 190.5, ID unique: R284 150 4404 3, SKU 17835260



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 98.6, ID unique: R284 150 4404 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 20 / 3/4, Épaisseur mm: 12.7, Cercle de trous mm: 69.9, SKU 17835140



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 65 / 2 1/2, ID unique: R284 150 4404 2 1/2, Ø extérieur mm: 177.8, Épaisseur mm: 22.2, Cercle de trous mm: 139.7, SKU 17835240



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Épaisseur mm: 11.2, Matériau: 1.4404, ID unique: R284 150 4404 1/2, DN / Schedule: 15 / 1/2, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 88.9, Cercle de trous mm: 60.5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17835120



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Cercle de trous mm: 120.7, Nombre de trous: 4, DN / Schedule: 50 / 2, Épaisseur mm: 19.1, ID unique: R284 150 4404 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 152.4, SKU 17835220





R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Ø extérieur mm: 95.2, Epaisseur mm: 14.2, Matériau: 1.4404, Cercle de trous mm: 66.5, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R284 300 4404 1/2, DN / Schedule: 15 / 1/2, SKU 17835420



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 165.1, Nombre de trous: 8, ID unique: R284 300 4404 2, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 22.3, Cercle de trous mm: 127, DN / Schedule: 50 / 2, SKU 17835520



KOHLER



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 12, Epaisseur mm: 31.8, Cercle de trous mm: 431.8, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 300 / 1/2, ID unique: R284 150 4404 12, Ø extérieur mm: 482.6, SKU 17835350



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

ID unique: R284 300 4404 1 1/2, Matériau: 1.4404, Epaisseur mm: 20.6, Cercle de trous mm: 114.3, Nombre de trous: 4, DN / Schedule: 40 / 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 155.4, SKU 17835500



KOHLER



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Cercle de trous mm: 362, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 406.4, DN / Schedule: 250 / 1/0, Epaisseur mm: 30.4, ID unique: R284 150 4404 10, SKU 17835340



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 133.3, Epaisseur mm: 19, Nombre de trous: 4, ID unique: R284 300 4404 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 32 / 1 1/4, Cercle de trous mm: 98.4, SKU 17835480



KOHLER



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 342.9, DN / Schedule: 200 / 8, Cercle de trous mm: 298.5, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 28.4, ID unique: R284 150 4404 8, Nombre de trous: 8, SKU 17835330



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 25 / 1, Epaisseur mm: 17.5, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 123.9, Cercle de trous mm: 88.9, ID unique: R284 300 4404 1, SKU 17835460



KOHLER



R-284 150

Brides pleines ANSI, 150 LBS, RF

Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 150 / 6, Ø extérieur mm: 279.4, Epaisseur mm: 25.4, Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 241.3, Nombre de trous: 8, ID unique: R284 150 4404 6, SKU 17835320



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 20 / 3/4, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 117.3, Epaisseur mm: 15.7, Cercle de trous mm: 82.5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R284 300 4404 3/4, SKU 17835440



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 36.5, ID unique: R284 300 4404 6, Ø extérieur mm: 317.5, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 150 / 6, Cercle de trous mm: 269.7, Nombre de trous: 12, SKU 17835620



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 125 / 5, Épaisseur mm: 34.9, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 279.4, Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 234.9, ID unique: R284 300 4404 5, SKU 17835600



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 200.1, ID unique: R284 300 4404 4, DN / Schedule: 100 / 4, Ø extérieur mm: 254, Épaisseur mm: 31.7, SKU 17835680



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 209.5, ID unique: R284 300 4404 3, Nombre de trous: 8, Type de matériau: acier inoxydable, DN / Schedule: 80 / 3, Épaisseur mm: 28.4, Cercle de trous mm: 168.1, SKU 17835660



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

DN / Schedule: 65 / 2 1/2, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 190.5, Nombre de trous: 8, ID unique: R284 300 4404 2 1/2, Cercle de trous mm: 149.2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25.4, SKU 17835640



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 444.5, Cercle de trous mm: 387.3, Nombre de trous: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 47.6, ID unique: R284 300 4404 10, DN / Schedule: 250 / 10, SKU 17835640



KOHLER



R-284 300

Brides pleines ANSI, 300 LBS, RF

Matériau: 1.4404, DN / Schedule: 200 / 8, ID unique: R284 300 4404 8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 381, Cercle de trous mm: 330.2, Nombre de trous: 12, Épaisseur mm: 41.1, SKU 17835630



KOHLER