



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 22, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, Schlüsselweite mm: 22, SKU 3135400065



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 36, Unique-Id: SH4435D 36, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400114



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 17, Unique-Id: SH4435D 17, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400045



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 32, Schlüsselweite mm: 32, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400105



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 14, Schlüsselweite mm: 14, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400035



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 30, Unique-Id: SH4435D 30, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400095



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 13, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, Schlüsselweite mm: 13, SKU 3135400025



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 27, Schlüsselweite mm: 27, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400085



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 12, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, Schlüsselweite mm: 12, SKU 3135400015



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 24, Schlüsselweite mm: 24, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400075





6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 60, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: SH4435D 60, Schlüsselweite mm: 60, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400165



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4305D 9, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: SH4305D 9, Schlüsselweite mm: 9, SKU 319031080



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 55, Unique-Id: SH4435D 55, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400155



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4305D 8, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: SH4305D 8, Schlüsselweite mm: 8, SKU 319031070



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 50, Unique-Id: SH4435D 50, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400145



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 6.35, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 6.35, SKU 319031050



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 46, Unique-Id: SH4435D 46, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400135



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Unique-Id: SH4305D 6, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 6, SKU 319031040



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 41, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4435, Schlüsselweite mm: 41, SKU 3135400125



6-Kt-Stahl

Sechskantstahl, mit verbesserter Zerspanbarkeit, gezogen h11, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4435D 19, Ausführung: gezogen h11, Schlüsselweite mm: 19, Werkstoff: 1.4435, SKU 3135400055





6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 14, Unique-Id: SH4305D 14, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, SKU 319031130



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 24, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 24, SKU 319031180



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 13, Unique-Id: SH4305D 13, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, SKU 319031120



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 22, Schlüsselweite mm: 22, SKU 319031170



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 12, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 12, SKU 319031110



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 19, Unique-Id: SH4305D 19, SKU 319031160




6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 11, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 11, SKU 319031100



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 17, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 17, SKU 319031150



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4305D 10, Schlüsselweite mm: 10, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, SKU 319031090



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 16, Schlüsselweite mm: 16, SKU 319031140





6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 41,
Unique-id: SH4305D 41, SKU 319031250



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SH4305D 36, Schlüsselweite mm: 36, SKU 319031220



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 60, Unique-Id: SH4305D 60, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, SKU 319031270



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 32, Unique-id: SH4305D 32, SKU 319031200



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 55, Unique-Id: SH4305D 55, SKU 319031265



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4305D 30, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 30, SKU 319031195



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 50, Unique-Id: SH4305D 50, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, SKU 319031260



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4305D 27, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 27, SKU 319031190



6-Kt-Stahl
Sechskantstahl, gezogen h11, EN 10278, in
Längen von 3000-3200 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SH4305D 46, Ausführung: gezogen h11, Werkstoff: 1.4305, Schlüsselweite mm: 46, SKU 319031255

