



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 76, Unique-Id: R167 304L 33/21, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400150



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 60/21, SKU 173400230



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Unique-Id: R167 304L 26/17, SKU 173400130



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 48/42, SKU 173400220



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 304L 21/17, Länge mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 21,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, SKU 173400120



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 48/21, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400190



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 32,3, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R167 304L 32,3/21,9, Länge mm: 50,8, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 21,9,1, SKU 173400580



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 304L 42/26, Länge mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400170



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 16,8,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 27,3/16,8, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 27,3, Länge mm: 43,2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400540



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 76, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 33/26, SKU 173400160



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 304L 76/48, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 173400300



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R167 304L 114/48, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400370



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 76/42, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 173400290



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 304L 88/76, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 173400360



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 60/48, SKU 173400270



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Unique-Id: R167 304L 88/48, SKU 173400340



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 60/42, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400260



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 304L 88/42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 173400330



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 60/26, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400240



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 304L 88/33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 173400320





R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 168/88, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, SKU 173400460



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 273, Unique-Id: R167 304L 323/273, SKU 173400590



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 248, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 139/114, SKU 173400440



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 323/139, SKU 173400560



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Unique-Id: R167 304L 139/88, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, SKU 173400430



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Unique-Id: R167 304L 273/139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400530




R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 139/60, SKU 173400410



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Unique-Id: R167 304L 273/114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400520



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 304L 114/76, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 173400390



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Unique-Id: R167 304L 168/114, Wandstärke Gross mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400470





R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm.: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm.: 114, Wandstärke Gross mm.: 2, Aussen-Ø Klein mm.: 21.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R167 4404 48/21, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340150



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm.: 33.7, Unique-Id: R167 4404 76/33, Wandstärke Klein mm.: 2, Aussen-Ø Gross mm.: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2.3, Länge mm.: 152, SKU 17340214



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm.: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm.: 33.7, Aussen-Ø Gross mm.: 42.4, Wandstärke Gross mm.: 2, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 42/33, SKU 17340140



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm.: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm.: 33.7, Aussen-Ø Gross mm.: 60.3, Unique-Id: R167 4404 60/33, Wandstärke Gross mm.: 2, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340190



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm.: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm.: 42.4, Unique-Id: R167 4404 42/26, Wandstärke Gross mm.: 2, Wandstärke Klein mm.: 2, Aussen-Ø Klein mm.: 26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340130



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm.: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm.: 60.3, Wandstärke Gross mm.: 2, Wandstärke Klein mm.: 2, Aussen-Ø Klein mm.: 26.9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 60/26, SKU 17340180



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm.: 76, Aussen-Ø Gross mm.: 33.7, Unique-Id: R167 4404 33/21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm.: 2, Aussen-Ø Klein mm.: 21.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340110



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Klein mm.: 42.4, Aussen-Ø Gross mm.: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm.: 114, Wandstärke Gross mm.: 2, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 48/42, SKU 17340174



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm.: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 26/21, Wandstärke Gross mm.: 2, Aussen-Ø Klein mm.: 21.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Aussen-Ø Gross mm.: 26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340100



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm.: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm.: 33.7, Länge mm.: 114, Wandstärke Gross mm.: 2, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R167 4404 48/33, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340170



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Klein mm: 60,3, Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 4404 88/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 17340250



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 139,7, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Unique-Id: R167 4404 139/76, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 17340320



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Aussen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Unique-Id: R167 4404 88/48, SKU 17340240



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Klein mm: 60,3, Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 139,7, Unique-Id: R167 4404 139/60, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340310



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Unique-Id: R167 4404 88/33, SKU 17340236



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 4404 114/76, Aussen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 17340280



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Klein mm: 60,3, Unique-Id: R167 4404 76/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340230



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Klein mm: 60,3, Aussen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 114/60, SKU 17340270



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Unique-Id: R167 4404 76/42, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340216



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Wandstärke Klein mm: 2,3, Unique-Id: R167 4404 88/76, SKU 17340260





R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 219.1, Unique-Id: R167 4404 219/168, Wandstärke Klein mm: 2.6, Länge mm: 356, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340430



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 323.9, Wandstärke Gross mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 323/219, Wandstärke Klein mm: 3, Länge mm: 508, Aussen-Ø Klein mm: 219.1, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340510



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 219.1, Unique-Id: R167 4404 219/114, Wandstärke Klein mm: 2.6, Länge mm: 356, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340410



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 219/168, Aussen-Ø Gross mm: 219.1, Wandstärke Klein mm: 2.6, Werkstoff: 1.4307, Länge mm: 356, SKU 173400510



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Aussen-Ø Klein mm: 139.7, Wandstärke Gross mm: 2.6, Aussen-Ø Gross mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2.6, Unique-Id: R167 4404 168/139, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340390



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 219.1, Wandstärke Klein mm: 2.6, Unique-Id: R167 304L 219/114, Werkstoff: 1.4307, Länge mm: 356, SKU 173400490



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2.6, Aussen-Ø Gross mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 76.1, Unique-Id: R167 4404 168/76, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2.3, SKU 17340360



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Unique-Id: R167 4404 273/139, Aussen-Ø Klein mm: 139.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2.6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340450



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 139.7, Unique-Id: R167 4404 139/88, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2.3, Aussen-Ø Klein mm: 88.9, SKU 17340330



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2.6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Unique-Id: R167 4404 273/114, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340440



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Unique-Id: R167 4404 60/42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340200



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Unique-Id: R167 4404 48/26, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340160



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Unique-Id: R167 304L 27/3219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Aussen-Ø Gross mm: 27,3, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Klein mm: 219,1, SKU 173400550



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 76, Aussen-Ø Gross mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 33/26, SKU 17340120



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 114/88, Länge mm: 210, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2,3, Aussen-Ø Klein mm: 88,9, SKU 173400400



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 4404 21/17, Länge mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 21,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1,6, Aussen-Ø Klein mm: 17,2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340080



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, Unique-Id: R167 304L 76/33, SKU 173400280



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Unique-Id: R167 4404 168/114, Aussen-Ø Klein mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340380



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Aussen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 48/26, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400200



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, Aussen-Ø Klein mm: 88,9, Unique-Id: R167 4404 168/88, SKU 17340370



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 273/168, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340460



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 4404 88/42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 17340238



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 219/139, Ausßen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 356, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340420



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Unique-Id: R167 4404 60/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340210



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 248, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 139/114, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340340



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Unique-Id: R167 4404 60/21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340178



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Unique-Id: R167 4404 114/88, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, SKU 17340290



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 58, Unique-Id: R167 4404 26/17, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2,6, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340090



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 76/48, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340220



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 323/139, SKU 17340490



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 42/33, SKU 173400180



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Unique-Id: R167 304L 60/33, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400250



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Unique-Id: R167 304L 26/21, SKU 173400140



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R167 304L 48/33, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400210



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R167 4404 323/273, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø Klein mm: 273, SKU 17340520



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 219/139, Länge mm: 356, SKU 173400500



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Wandstärke Gross mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R167 4404 273/219, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Ausßen-Ø Klein mm: 219,1, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340470



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 139/76, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 173400420



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Unique-Id: R167 4404 114/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 17340268



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 114/60, Länge mm: 210, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400380



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Unique-Id: R167 4404 323/168, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Unique-Id: R167 304L 323/168, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400570



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Unique-Id: R167 304L 323/168, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400570



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 168/76, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 173400450



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R167 304L 88/60, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 173400350



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, Unique-Id: R167 304L 76/60, SKU 173400310



KOHLER



R-167
T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang
Länge mm: 286, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Wandstärke Gross mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 168/139, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400480



KOHLER