



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 1.6. Ø extérieur petit mm: 33.7. Longueur L2 mm: 60. Ø extérieur petit mm: 17.2. ID unique: R778 33.7/17.2. SKU 167101120



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 48.3. Ø extérieur petit mm: 21.3. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. ID unique: R778 48.3/21.3. Longueur L2 mm: 65. SKU 167101240



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 26.9. Ø extérieur petit mm: 21.3. ID unique: R778 26.9/21.3. Epaisseur de paroi grand mm: 1.6. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. Longueur L2 mm: 55. SKU 167101100



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 42.4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 42.4/33.7. Ø extérieur petit mm: 33.7. SKU 167101220



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 21.3. Longueur L2 mm: 36. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 1.6. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. ID unique: R778 21.3/17.2. Ø extérieur petit mm: 17.2. SKU 167101040



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 42.4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. Ø extérieur petit mm: 26.9. Longueur L2 mm: 65. ID unique: R778 42.4/26.9. SKU 167101200



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 21.3. Longueur L2 mm: 36. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur petit mm: 13.5. Epaisseur de paroi grand mm: 1.6. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. ID unique: R778 21.3/13.5. SKU 167101020



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. Ø extérieur grand mm: 33.7. Longueur L2 mm: 60. Ø extérieur petit mm: 26.9. ID unique: R778 33.7/26.9. SKU 167101160



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 17.2. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur petit mm: 13.5. Epaisseur de paroi grand mm: 1.6. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. ID unique: R778 17.2/13.5. Longueur L2 mm: 34. SKU 167101000



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 21.3. Epaisseur de paroi petit mm: 1.6. Ø extérieur grand mm: 33.7. Longueur L2 mm: 60. ID unique: R778 33.7/21.3. SKU 167101140



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R778 76.1/33.7, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur L2 mm: 90, SKU 167101400



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur grand mm: 26,9, Ø extérieur petit mm: 13,5, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Longueur L2 mm: 55, ID unique: R778 26.9/13.5, SKU 167101060



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur L2 mm: 90, ID unique: R778 60.3/33.7, SKU 167101340



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur grand mm: 114,3, ID unique: R778 114.3/88.9, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur L2 mm: 130, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 167101600



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 60,3, ID unique: R778 60.3/26.9, Longueur L2 mm: 90, SKU 167101320



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur L2 mm: 110, Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: R778 88.9/76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, SKU 167101540



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur L2 mm: 65, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, ID unique: R778 48.3/42.4, SKU 167101300



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Ø extérieur petit mm: 48,3, ID unique: R778 76.1/48.3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur L2 mm: 90, SKU 167101440



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R778 48.3/26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 48,3, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur petit mm: 26,9, Longueur L2 mm: 65, SKU 167101260




R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R778 76.1/42.4, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Longueur L2 mm: 90, SKU 167101420





R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 42,4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 21,3. Epaisseur de paroi petit mm: 1,6. Longueur L2 mm: 65. ID unique: R778 42.4/21.3. SKU 167101130



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R778 88.9/42.4. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 42,4. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101480



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R778 88.9/48.3. Ø extérieur petit mm: 48,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101500



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 60,3. Ø extérieur grand mm: 76,1. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 76.1/60.3. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101460



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur petit mm: 60,3. Ø extérieur grand mm: 114,3/60,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 L2 mm: 130. SKU 167101560



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 48,3. ID unique: R778 48.3/33.7. Longueur L2 mm: 65. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33,7. SKU 167101280




R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur petit mm: 60,3. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R778 88.9/60,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101520



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 26,9. Epaisseur de paroi grand mm: 1,6. Epaisseur de paroi petit mm: 1,6. Longueur L2 mm: 55. Ø extérieur petit mm: 17,2. ID unique: R778 26.9/17.2. SKU 167101080



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 60,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 60.3/42.4. Ø extérieur petit mm: 42,4. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101360



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 60,3. Ø extérieur petit mm: 48,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 60.3/48.3. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101380





R-778, série B, ISO

**Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition
brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø
extérieur petit mm: 76,1, Ø extérieur grand mm: 114,3, ID
unique: R778 114,3/76,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,
Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur L2 mm: 130,
SKU 167101580

