



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Unique-Id: R183-S-16 4307 76.1D, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624620



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R183-S-16 4307 114, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 52, für Rohr mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624645



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 69, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R183-S-16 4307 69EN, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624615



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R183-S-16 4307 106, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 52, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 106, SKU 17624640



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, für Rohr mm: 69, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R183-S-16 4307 69D, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624610



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 88.9, Unique-Id: R183-S-16 4307 88.9, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R183-S-16 4307 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17624635



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 60.3, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183-S-16 4307 60.3, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 125, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624605



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R183-S-16 4307 85, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 85, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17624630



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm: 54, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 125, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-16 4307 54, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624600



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R183-S-16 4307 76.1E, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624625



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 206, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 62, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183-S 16 4307 206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624670



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R183-S 16 4307 323, Lochkreis mm: 410, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 460, Dicke mm: 78, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 323,9, SKU 17624695



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 285, für Rohr mm: 168,3, Unique-Id: R183-S 16 4307 168, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624665



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


für Rohr mm: 306, Unique-Id: R183-S 16 4307 306, Lochkreis mm: 410, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 460, Dicke mm: 78, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624690



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 156, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R183-S 16 4307 156, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624660



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Dicke mm: 70, Ausßen-Ø mm: 405, für Rohr mm: 273, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183-S 16 4307 273, Lochkreis mm: 355, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624685



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 139,7, Unique-Id: R183-S 16 4307 139, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624655



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Dicke mm: 70, für Rohr mm: 256, Ausßen-Ø mm: 405, Unique-Id: R183-S 16 4307 256, Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624680



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Unique-Id: R183-S 16 4307 131, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 131, SKU 17624650



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 62, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183-S 16 4307 219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 219,1, SKU 17624675





R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 69, Lockkreis mm: 145, Unique-Id: R183-S 16 4404 69EN, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624720



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 220, Lockkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 52, Unique-Id: R183-S 16 4404 106, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 106, SKU 17624745



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, für Rohr mm: 69, Lockkreis mm: 145, Unique-Id: R183-S 16 4404 69D, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624715



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 88,9, Lockkreis mm: 160, Unique-Id: R183-S 16 4404 88.9 Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 50, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17624740



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 60,3, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S 16 4404 60.3, Lockkreis mm: 125, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624710



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Lockkreis mm: 160, Unique-Id: R183-S 16 4404 85, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 50, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 85, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17624735



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 45, Unique-Id: R183-S 16 4404 57, Werkstoff: 1.4404, Lockkreis mm: 125, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 57, SKU 17624705



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Lockkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Unique-Id: R183-S 16 4404 76.1E, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624730



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183-S 16 4404 54, für Rohr mm: 54, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Lockkreis mm: 125, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624700



KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Lockkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 185, Unique-Id: R183-S 16 4404 76.1D, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624725




KOHLER



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 139.7, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Unique-Id: R183-S-16-4404-139, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624770



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Außen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 62, Unique-Id: R183-S-16-4404-219, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 219.1, SKU 17624795



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 133, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Unique-Id: R183-S-16-4404-133, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624769



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


für Rohr mm: 206, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 62, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-16-4404-206, SKU 17624790



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R183-S-16-4404-131, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 131, SKU 17624780



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Außen-Ø mm: 285, für Rohr mm: 168.3, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R183-S-16-4404-168, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624785



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R183-S-16-4404-114, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 52, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624755



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Außen-Ø mm: 285, für Rohr mm: 159, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-16-4404-159, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624780



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Außen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R183-S-16-4404-108, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 52, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 108, SKU 17624750



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 156, Ausßen-Ø mm: 285, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R183-S-16-4404-156, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624775





R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Aussen-Ø mm: 520, Lochkreis mm: 470, für Rohr mm: 355,6, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 82, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R183-S-16 4404 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624820



R-183-S 40

SET Vorschweißflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 42,4, Aussen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 100, Unique-Id: R183-S-40 4307 42,4, SKU 17624885



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R183-S-16 4404 323, Lochkreis mm: 410, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm: 323, Aussen-Ø mm: 460, Dicke mm: 78, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624815



R-183-S 40

SET Vorschweißflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-40 4307 33,7, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 33,7, Aussen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 65, Dicke mm: 40, SKU 17624875



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm: 306, Unique-Id: R183-S-16 4404 306, Lochkreis mm: 410, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 460, Dicke mm: 78, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624810



R-183-S 40

SET Vorschweißflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 30, Unique-Id: R183-S-40 4307 30, Aussen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Dicke mm: 40, SKU 17624870



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 70, Aussen-Ø mm: 405, für Rohr mm: 273, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183-S-16 4404 273, Lochkreis mm: 355, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624805



R-183-S 40

SET Vorschweißflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-40 4307 26,9, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 75, für Rohr mm: 26,9, Aussen-Ø mm: 105, Dicke mm: 40, SKU 17624865



R-183-S 16

SET Vorschweißflansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 70, für Rohr mm: 256, Aussen-Ø mm: 405, Unique-Id: R183-S-16 4404 256, Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624800



R-183-S 40

SET Vorschweißflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 21,3, Unique-Id: R183-S-40 4307 21,3, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 95, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 65, SKU 17624860





R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Lochkreis mm: 190, Unique-Id: R183-S-40 4307 114, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 65, für Rohr mm: 114,3, SKU 17624915



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 25, Ausßen-Ø mm: 105, Dicke mm: 40, Unique-Id: R183-S-40 4404 2025, SKU 17624960



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R183-S-40 4307 88.9, für Rohr mm: 88.9, Ausßen-Ø mm: 200, Dicke mm: 58, Lochkreis mm: 160, SKU 17624910



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 60, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-40 4404 17.2, für Rohr mm: 17.2, Ausßen-Ø mm: 90, Dicke mm: 35, SKU 17624955



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 76.1, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R183-S-40 4307 76.1, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 52, Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, SKU 17624905



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-40 4404 15/20, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 95, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 65, für Rohr mm: 20, SKU 17624950



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 60.3, Unique-Id: R183-S-40 4307 60.3, Dicke mm: 48, SKU 17624900



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 75, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 250, Unique-Id: R183-S-40 4307 168, für Rohr mm: 168.3, Ausßen-Ø mm: 300, SKU 17624925



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 48.3, Ausßen-Ø mm: 150, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R183-S-40 4307 48.3, SKU 17624895



KOHLER



R-183-S-40

SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 139.7, Dicke mm: 68, Ausßen-Ø mm: 270, Lochkreis mm: 220, Unique-Id: R183-S-40 4307 139, SKU 17624920



KOHLER



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm.: 140, Dicke mm.: 42, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-40 4404 38, für Rohr mm.: 38, Lockkreis mm.: 100, SKU 17624985



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm.: 76, 1, Loch Anzahl: 8, Dicke mm.: 52, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-40 4404 76, 1, Ausßen-Ø mm.: 185, Lockkreis mm.: 145, SKU 17625010



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm.: 33, 7, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-40 4404 33, 7, Ausßen-Ø mm.: 115, Lockkreis mm.: 85, Dicke mm.: 40, SKU 17624980



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm.: 165, Lockkreis mm.: 125, für Rohr mm.: 60, 3, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm.: 48, Unique-Id: R183-S-40 4404 60, 3, SKU 17625005



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm.: 30, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-40 4404 30, Ausßen-Ø mm.: 115, Lockkreis mm.: 85, Dicke mm.: 40, SKU 17624975



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm.: 48, 3, Ausßen-Ø mm.: 150, Dicke mm.: 45, Lockkreis mm.: 110, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S-40 4404 48, 3, SKU 17625000




R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-40 4404 26, 9, Lockkreis mm.: 75, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm.: 26, 9, Ausßen-Ø mm.: 105, Dicke mm.: 40, SKU 17624970



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm.: 150, Dicke mm.: 45, Lockkreis mm.: 110, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm.: 44, 5, Unique-Id: R183-S-40 4404 44, 5, SKU 17624995



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183-S-40 4404 21, 3, für Rohr mm.: 21, 3, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm.: 95, Dicke mm.: 38, Lockkreis mm.: 65, SKU 17624965




R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm.: 42, 4, Ausßen-Ø mm.: 140, Dicke mm.: 42, Unique-Id: R183-S-40 4404 42, 4, Werkstoff: 1.4404, Lockkreis mm.: 100, SKU 17624990





R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 21.3, Unique-Id: R183 6 4404 21.3, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 80, Lochkreis mm: 55, Loch Anzahl: 4, SKU 17632180



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 110, Dicke mm: 38, für Rohr mm: 60.3, Aussen-Ø mm: 140, Unique-Id: R183 6 4404 60.3, Loch Anzahl: 4, SKU 17632275




R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 250, Unique-Id: R183-S 40 4404 168, für Rohr mm: 168.3, Aussen-Ø mm: 300, SKU 17625030



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 48.3, Aussen-Ø mm: 130, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 6 4404 48.3, Dicke mm: 38, Loch Anzahl: 4, SKU 17632260




R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 139.7, Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 270, Lochkreis mm: 220, Unique-Id: R183-S 40 4404 139, SKU 17625025



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Lochkreis mm: 90, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 35, Unique-Id: R183 6 4404 42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 120, für Rohr mm: 42.4, Loch Anzahl: 4, SKU 17632240




R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 235, Lochkreis mm: 190, Unique-Id: R183-S 40 4404 114, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 65, für Rohr mm: 114.3, SKU 17625020



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 100, Dicke mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 6 4404 33.7, für Rohr mm: 33.7, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, SKU 17632215



R-183-S 40
SET Vorschweisflansch PN40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183-S 40 4404 88.9, für Rohr mm: 88.9, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 58, Lochkreis mm: 160, SKU 17625015



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R183 6 4404 26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 90, für Rohr mm: 26.9, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 4, SKU 17632195





R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 48, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 168,3, Aussen-Ø mm: 265, Lochkreis mm: 225, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 6 4404 168, SKU 17632400



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 48, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 200, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 240, für Rohr mm: 139,7, Unique-Id: R183 6 4404 139, SKU 17632375



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 114,3, Lochkreis mm: 170, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 210, Dicke mm: 45, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183 6 4404 114, SKU 17632350



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 88,9, Aussen-Ø mm: 190, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 150, Unique-Id: R183 6 4404 88,9, Dicke mm: 42, Loch Anzahl: 4, SKU 17632310



R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 130, Dicke mm: 38, Aussen-Ø mm: 160, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm: 76,1, Unique-Id: R183 6 4404 76,1, SKU 17632290



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 273, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183 10 4307 273, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 68, SKU 17632630



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Lochkreis mm: 350, Unique-Id: R183 10 4307 256, für Rohr mm: 256, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 68, SKU 17632620



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 10 4307 219, Dicke mm: 62, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 219,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17632610



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 62, Unique-Id: R183 10 4307 206, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 206, Werkstoff: 1.4307, SKU 17632600




R-183-6
Vorschweisflansch PN6, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Aussen-Ø mm: 320, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 280, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 6 4404 219, für Rohr mm: 219,1, SKU 17632410





R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 20, für Rohr mm: 458, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 565, Unique-Id: R183 10 4307 450, Dicke mm: 72, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 615, SKU 17632700



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 273, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183 10 4404 273, Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632830



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 10 4307 400, Aussen-Ø mm: 565, Loch Anzahl: 16, Lochkreis mm: 515, für Rohr mm: 406, 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 72, Werkstoff: 1.4307, SKU 17632660



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Lochkreis mm: 350, Unique-Id: R183 10 4404 256, für Rohr mm: 256, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632820



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 355,6, Aussen-Ø mm: 505, Lochkreis mm: 460, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 68, Unique-Id: R183 10 4307 350, SKU 17632650



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 62, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R183 10 4404 206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 206, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632800




R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 10 4307 323, für Rohr mm: 323, 9, Aussen-Ø mm: 445, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 68, Lochkreis mm: 400, SKU 17632640



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 20, Lochkreis mm: 725, Dicke mm: 82, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 600, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 780, Unique-Id: R183 10 4307 600, SKU 17632740



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 10 4307 306, für Rohr mm: 306, Aussen-Ø mm: 445, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 68, Lochkreis mm: 400, SKU 17632635



R-183-10
Vorschweißflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 20, Aussen-Ø mm: 670, Unique-Id: R183 10 4307 500, Dicke mm: 75, Lochkreis mm: 620, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 500, Werkstoff: 1.4307, SKU 17632720





R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 20, Ausßen-Ø mm: 670, Unique-Id: R183 10 4404 500, Dicke mm: 75, Lochkreis mm: 620, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 500, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632870




KOHLER



R-286-10
Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 68, Ausßen-Ø mm: 505, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 355.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 460, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R286 10 4307 350, SKU 176335540



KOHLER



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Ausßen-Ø mm: 565, Loch Anzahl: 16, Lochkreis mm: 515, Unique-Id: R183 10 4404 400, für Rohr mm: 406.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 72, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632860



KOHLER



R-286-10
Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 445, für Rohr mm: 323.9, Unique-Id: R286 10 4307 323, SKU 176335530



KOHLER



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 355.6, Ausßen-Ø mm: 505, Lochkreis mm: 460, Unique-Id: R183 10 4404 350, Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632850




KOHLER



R-286-10
Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm: 273, Ausßen-Ø mm: 395, Unique-Id: R286 10 4307 273, SKU 176335520



KOHLER



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 323.9, Ausßen-Ø mm: 445, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183 10 4404 323, Dicke mm: 68, Lochkreis mm: 400, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632840



KOHLER



R-286-10
Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 219.1, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R286 10 4307 219, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 340, Dicke mm: 62, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, SKU 176335510




KOHLER



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 306, Ausßen-Ø mm: 445, Unique-Id: R183 10 4404 306, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 68, Lochkreis mm: 400, Werkstoff: 1.4404, SKU 17632835



KOHLER



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 20, Lochkreis mm: 725, Dicke mm: 82, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 600, Ausßen-Ø mm: 780, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 10 4404 600, SKU 17632890



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 76,1, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 45, Unique-Id: R286 16 4307 76.1 EN, SKU 17633661



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 219,1, Aussen-Ø mm: 340, Dicke mm: 62, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R286 16 4307 219, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 12, SKU 176336840



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185, Unique-Id: R286 16 4307 76.1 D, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 76.1, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 45, SKU 17633660



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R286 16 4307 168, für Rohr mm: 168.3, Dicke mm: 55, Aussen-Ø mm: 285, SKU 176336830



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 60,3, Aussen-Ø mm: 165, Dicke mm: 45, Unique-Id: R286 16 4307 60.3, SKU 17633650



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 139.7, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Unique-Id: R286 16 4307 139, SKU 176336820



KOHLER



R-286-10

Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch Anzahl: 20, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 508, Unique-Id: R286 10 4307 500, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 620, Aussen-Ø mm: 670, Dicke mm: 75, SKU 176335560



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R286 16 4307 114, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 114.3, Aussen-Ø mm: 220, Dicke mm: 52, SKU 17633680



KOHLER



R-286-10

Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Unique-Id: R286 10 4307 400, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 72, Lochkreis mm: 515, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 406.4, Aussen-Ø mm: 565, Loch Anzahl: 16, SKU 176335550



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R286 16 4307 88.9, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 50, für Rohr mm: 88.9, Lochkreis mm: 160, SKU 17633670



KOHLER



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 84, Lochkreis mm: 650, Aussen-Ø mm: 715, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R286 16 4307 500, für Rohr mm: 508, SKU 1763368890



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 50, für Rohr mm: 88,9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 16 4404 88,9, Lochkreis mm: 160, SKU 1763382240



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 406,4, Aussen-Ø mm: 580, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 525, Unique-Id: R286 16 4307 400, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 85, SKU 1763368880



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 185, für Rohr mm: 76,1, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 16 4404 76,1, EN, SKU 176338221



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 520, Lochkreis mm: 470, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R286 16 4307 350, für Rohr mm: 355,6, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 82, SKU 1763368870



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185, für Rohr mm: 76,1, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 16 4404 76,1, D, SKU 176338220



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 323,9, Dicke mm: 78, Unique-Id: R286 16 4307 323, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 1763368860



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm: 60,3, Aussen-Ø mm: 165, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 16 4404 60,3, SKU 176338200



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 273, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 405, Dicke mm: 70, Lochkreis mm: 355, Unique-Id: R286 16 4307 273, SKU 1763368850



R-286-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 20, Dicke mm: 88, Lochkreis mm: 770, für Rohr mm: 508, Aussen-Ø mm: 840, Unique-Id: R286 16 4307 600, SKU 1763368895





R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 273, Unique-Id: R286_16_4404_273, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 405, Dicke mm: 70, Werkstoff: 1.4404, Lockkreis mm: 355, SKU 176338330



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286_16_4404_600, Loch Anzahl: 20, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 88, Lockkreis mm: 770, für Rohr mm: 508, Aussen-Ø mm: 840, SKU 176338380



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 219, 1, Aussen-Ø mm: 340, Dicke mm: 62, Lockkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286_16_4404_219, SKU 176338320



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 84, Lockkreis mm: 650, Unique-Id: R286_16_4404_500, Aussen-Ø mm: 715, Loch Anzahl: 20, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 508, SKU 176338370



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lock Anzahl: 8, Lockkreis mm: 240, Unique-Id: R286_16_4404_168, für Rohr mm: 168,3, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 55, Aussen-Ø mm: 285, SKU 176338300



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 406,4, Aussen-Ø mm: 580, Unique-Id: R286_16_4404_400, Lockkreis mm: 525, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 85, SKU 176338360



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 139,7, Unique-Id: R286_16_4404_139, Lockkreis mm: 210, Aussen-Ø mm: 250, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 55, SKU 176338280



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 520, Lockkreis mm: 470, für Rohr mm: 355,6, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286_16_4404_350, Dicke mm: 82, SKU 176338350



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Lockkreis mm: 180, für Rohr mm: 114,3, Aussen-Ø mm: 220, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286_16_4404_114, Dicke mm: 52, SKU 176338260



KOHLER



R-286-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 323,9, Dicke mm: 78, Unique-Id: R286_16_4404_323, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 460, Lockkreis mm: 410, Werkstoff: 1.4404, SKU 176338340



KOHLER



R-286-10

**Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Unique-Id: R286 10 4404 400, Dicke mm: 72, Lochkreis mm: 515, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 406,4, Ausssen-Ø mm: 565, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 16, SKU 176338540



KOHLER



R-286-40

**Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Unique-Id: R286 40 4307 42 4, für Rohr mm: 42,4, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Ausssen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176339160



KOHLER



R-286-10

**Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Dicke mm: 68, Ausssen-Ø mm: 505, für Rohr mm: 355,6, Unique-Id: R286 10 4404 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 460, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 16, SKU 176338530



KOHLER



R-286-40

**Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Ausssen-Ø mm: 115, Unique-Id: R286 40 4307 33 7, Dicke mm: 40, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 33,7, Lochkreis mm: 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176339140



KOHLER



R-286-10

**Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Dicke mm: 68, Unique-Id: R286 10 4404 323, Lochkreis mm: 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Ausssen-Ø mm: 445, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 323,9, SKU 176338520



KOHLER



R-286-40

**Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Ausssen-Ø mm: 105, Dicke mm: 40, Unique-Id: R286 40 4307 26 9, für Rohr mm: 26,9, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176339120



KOHLER



R-286-10

**Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Dicke mm: 68, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 273, Ausssen-Ø mm: 395, Unique-Id: R286 10 4404 273, SKU 176338510



KOHLER



R-286-40

**Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Dicke mm: 38, für Rohr mm: 21,3, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Ausssen-Ø mm: 95, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286 40 4307 21 3, SKU 176339100



KOHLER



R-286-10

**Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

für Rohr mm: 219,1, Lochkreis mm: 295, Ausssen-Ø mm: 340, Dicke mm: 62, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R286 10 4404 219, SKU 176338500



KOHLER



R-286-10

**Orbital-Vorschweisflansch PN10, EN
1092-1, Typ 11, Form B1**

Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R286 10 4404 500, für Rohr mm: 508, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 620, Werkstoff: 1.4404, Ausssen-Ø mm: 670, Dicke mm: 75, SKU 176338550



KOHLER



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm.: 114.3, Dicke mm.: 65, Lochkreis mm.: 190, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm.: 235, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R286 40 4307 114, SKU 176339280



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm.: 114.3, Dicke mm.: 65, Lochkreis mm.: 190, Unique-Id: R286 40 4404 114, Aussen-Ø mm.: 235, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, SKU 176339360



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm.: 88.9, Aussen-Ø mm.: 200, Lochkreis mm.: 160, Unique-Id: R286 40 4307 88.9, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm.: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, SKU 176339240



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm.: 88.9, Aussen-Ø mm.: 200, Lochkreis mm.: 160, Dicke mm.: 58, Unique-Id: R286 40 4404 88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, SKU 176339355



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Dicke mm.: 52, Lochkreis mm.: 145, Unique-Id: R286 40 4307 76.1, für Rohr mm.: 76.1, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm.: 185, Loch Anzahl: 8, SKU 176339220



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 Dicke mm.: 52, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm.: 145, für Rohr mm.: 76.1, Unique-Id: R286 40 4404 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm.: 185, Loch Anzahl: 8, SKU 176339350



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm.: 60.3, Lochkreis mm.: 125, Aussen-Ø mm.: 165, Dicke mm.: 48, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R286 40 4307 60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176339200



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm.: 168.3, Aussen-Ø mm.: 300, Lochkreis mm.: 250, Unique-Id: R286 40 4307 168, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm.: 75, SKU 176339300



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm.: 48.3, Aussen-Ø mm.: 150, Dicke mm.: 45, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm.: 110, Unique-Id: R286 40 4307 48.3, SKU 176339180



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN
1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm.: 139.7, Aussen-Ø mm.: 270, Lochkreis mm.: 220, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm.: 68, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286 40 4307 139, Loch Anzahl: 8, SKU 176339280





R-286-F-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 180, Ausßen-Ø mm: 220, Dicke mm: 52, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286-F-16 4404 114, für Rohr mm: 114.3, SKU 176341130



R-286-N-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 220, Dicke mm: 52, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 114.3, Unique-Id: R286-N 16 4404 114, Lochkreis mm: 180, SKU 176341230



R-286-F-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 50, für Rohr mm: 88.9, Unique-Id: R286-F-16 4404 88.9, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, SKU 176341120



R-286-N-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 88.9, Dicke mm: 50, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R286-N 16 4404 88.9, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 176341220



R-286-F-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Außen-Ø mm: 185, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 76.1, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R286-F 16 4404 76.1, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, SKU 176341115



R-286-N-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Außen-Ø mm: 185, Dicke mm: 45, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 145, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286-N 16 4404 76.1E, SKU 176341215



R-286-40

Orbital-Vorschweißflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 40 4404 168, für Rohr mm: 168.3, Ausßen-Ø mm: 300, Lochkreis mm: 250, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 75, SKU 176339370



R-286-F-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R286-F 16 4404 168, Dicke mm: 55, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 168.3, Lochkreis mm: 240, SKU 176341150



R-286-40

Orbital-Vorschweißflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 139.7, Ausßen-Ø mm: 270, Lochkreis mm: 220, Unique-Id: R286 40 4404 139, Dicke mm: 68, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, SKU 176339365



R-286-F-16

Orbital-Vorschweißflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 55, für Rohr mm: 139.7, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 250, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R286-F 16 4404 139, SKU 176341140





R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286-F 40 4404 114, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 65, für Rohr mm: 114.3, Ausßen-Ø mm: 235, Lochkreis mm: 190, SKU 176343630



R-286-N-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 190, Unique-Id: R286-N 40 4404 114, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 235, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 114.3, Dicke mm: 65, SKU 176343630



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

für Rohr mm: 88.9, Ausßen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286-F 40 4404 88.9, Dicke mm: 58, Lochkreis mm: 160, SKU 176343620



R-286-N-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 88.9, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 200, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 58, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R286-N 40 4404 88.9, SKU 176343620



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

für Rohr mm: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 52, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 145, Ausßen-Ø mm: 185, Unique-Id: R286-F 40 4404 76.1, SKU 176343610



R-286-N-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Außen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R286-N 40 4404 76.1, Dicke mm: 52, SKU 176343610



R-286-N-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286-N 16 4404 168, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 55, für Rohr mm: 168.3, Ausßen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, SKU 176341250



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 300, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 168.3, Lochkreis mm: 250, Dicke mm: 75, Unique-Id: R286-F 40 4404 168, SKU 176343650



R-286-N-16

Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 139.7, Unique-Id: R286-N 16 4404 139, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 210, SKU 176341240



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Lochkreis mm: 220, für Rohr mm: 139.7, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 68, Unique-Id: R286-F 40 4404 139, Ausßen-Ø mm: 270, SKU 176343640





R-286-N-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Dicke mm: 45, Ausßen-Ø mm: 165, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R286-N 16 4404 60.3, für Rohr mm: 60.3, Lochkreis mm: 125, SKU 176353560




R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 40 4404 42.4, für Rohr mm: 42.4, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176355140



R-286-F-16
Orbital-Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Unique-Id: R286-F 16 4404 60.3, für Rohr mm: 60.3, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, SKU 176353360



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Ausßen-Ø mm: 115, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 40, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm: 33.7, Lochkreis mm: 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286 40 4404 33.7, SKU 176355130



R-183-10
Vorschweisflansch PN10, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Dicke mm: 62, Unique-Id: R183 10 4404 219, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 219.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 17635180



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 105, Dicke mm: 40, für Rohr mm: 26.9, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R286 40 4404 26.9, Lochkreis mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176355120



R-286-N-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 168.3, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 75, Unique-Id: R286-N 40 4404 168, Ausßen-Ø mm: 300, Lochkreis mm: 250, SKU 176343850



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 40 4404 21.3, Dicke mm: 38, für Rohr mm: 21.3, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 95, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176355110



R-286-N-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 68, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 220, Unique-Id: R286-N 40 4404 139, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 139.7, Ausßen-Ø mm: 270, SKU 176343840



R-286-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 35, Lochkreis mm: 60, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm: 17.2, Ausßen-Ø mm: 90, Unique-Id: R286 40 4404 17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176355102





R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 115, Lockkreis mm: 85, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 33,7, Unique-Id: R286-F 40 4404 26 9, Loch Anzahl: 4, SKU 176355330



R-286-N-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 26 9, Dicke mm: 40, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286-N 40 4404 26 9, Aussen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Lockkreis mm: 75, SKU 176355520



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 40, Lockkreis mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R286-F 40 4404 26 9, für Rohr mm: 26 9, Aussen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, SKU 176355320



R-286-N-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 21 3, Lockkreis mm: 65, Aussen-Ø mm: 95, Dicke mm: 38, Unique-Id: R286-N 40 4404 21 3, Loch Anzahl: 4, SKU 176355310



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 21 3, Aussen-Ø mm: 95, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 65, Unique-Id: R286-F 40 4404 21 3, Dicke mm: 38, Loch Anzahl: 4, SKU 176355310



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 48, Unique-Id: R286-F 40 4404 60 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 60 3, Aussen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Lockkreis mm: 125, SKU 176355360



R-286-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 60 3, Lockkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R286 40 4404 60 3, Aussen-Ø mm: 165, Dicke mm: 48, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176355160



R-286-F-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 48 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 110, Unique-Id: R286-F 40 4404 48 3, Dicke mm: 45, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 150, SKU 176355350



R-286-40

Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 48 3, Aussen-Ø mm: 150, Dicke mm: 45, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R286 40 4404 48 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 110, SKU 176355150



R-286-F-40


Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form C, mit Feder

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 42, Unique-Id: R286-F 40 4404 42 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 100, für Rohr mm: 42 4, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 140, SKU 176355340





R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm: 54, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 45, Unique-Id: R183_16_4307_54, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, SKU 17636197



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Unique-Id: R183_16_4307_76.1_EN, Aussen-Ø mm: 185, SKU 17636212




R-286-N-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 165, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 60.3, Dicke mm: 48, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, Unique-Id: R286-N_40_4404_60.3, SKU 176355560



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Aussen-Ø mm: 185, Unique-Id: R183_16_4307_76.1_D, SKU 17636210



R-286-N-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 48.3, Aussen-Ø mm: 150, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R286-N_40_4404_48.3, Loch Anzahl: 4, SKU 176355550



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R183_16_4307_69_EN, für Rohr mm: 69, Aussen-Ø mm: 185, SKU 17636208




R-286-N-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 42.4, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Unique-Id: R286-N_40_4404_42.4, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 100, SKU 176355540



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 69, Aussen-Ø mm: 185, Unique-Id: R183_16_4307_69_D, SKU 17636207



R-286-N-40
Orbital-Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form D, mit Nut
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 33.7, Aussen-Ø mm: 115, Unique-Id: R286-N_40_4404_33.7, Dicke mm: 40, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 85, Loch Anzahl: 4, SKU 176355530




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
 für Rohr mm: 60.3, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R183_16_4307_60.3, Dicke mm: 45, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, SKU 17636200






R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 131, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, Unique-Id: R183 16 4307 131, SKU 17636240



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 219, 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 62, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183 16 4307 219, Aussen-Ø mm: 340, SKU 17636290




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 220, Unique-Id: R183 16 4307 114, für Rohr mm: 114,3, SKU 17636230



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 295, für Rohr mm: 206, Dicke mm: 62, Unique-Id: R183 16 4307 206, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 340, SKU 17636285




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 106, Aussen-Ø mm: 220, Unique-Id: R183 16 4307 106, SKU 17636227



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 168,3, Aussen-Ø mm: 285, Unique-Id: R183 16 4307 168, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, SKU 17636270




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 16 4307 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 88,9, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 50, Lochkreis mm: 160, SKU 17636220



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 285, Unique-Id: R183 16 4307 156, Dicke mm: 55, für Rohr mm: 156, Lochkreis mm: 240, SKU 17636265



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 85, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 50, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R183 16 4307 85, SKU 17636217



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 139,7, Unique-Id: R183 16 4307 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, SKU 17636250





R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 54, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 16 4404 54, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, SKU 17639359



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 106, Aussen-Ø mm: 220, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 16 4404 106, SKU 17639410



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 323.9, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 78, Unique-Id: R183 16 4307 323, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 17636330



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 85, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 50, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R183 16 4404 85, SKU 17639394



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R183 16 4307 306, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 78, für Rohr mm: 306, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 17636320



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 16 4404 69 EN, für Rohr mm: 69, Aussen-Ø mm: 185, SKU 17639381



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 405, Dicke mm: 70, Lochkreis mm: 355, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm: 273, Unique-Id: R183 16 4307 273, SKU 17636310



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 16 4404 69 D, für Rohr mm: 69, Aussen-Ø mm: 185, SKU 17639380



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 405, für Rohr mm: 256, Dicke mm: 70, Lochkreis mm: 355, Unique-Id: R183 16 4307 256, Loch Anzahl: 12, SKU 17636305



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 165, für Rohr mm: 57, Unique-Id: R183 16 4404 57, Lochkreis mm: 125, SKU 17639360



KOHLER



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 285, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 16 4404 159, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, für Rohr mm: 159, SKU 17639500



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 16 4404 323, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 323, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 78, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 17639580



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R183 16 4404 156, Aussen-Ø mm: 285, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 55, für Rohr mm: 156, Lochkreis mm: 240, SKU 17639488



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 78, für Rohr mm: 306, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R183 16 4404 306, SKU 17639570



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 16 4404 133, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, für Rohr mm: 133, SKU 17639470



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 405, Dicke mm: 70, Lochkreis mm: 355, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm: 273, Unique-Id: R183 16 4404 273, SKU 17639550



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 131, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R183 16 4404 131, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, SKU 17639450



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 405, für Rohr mm: 256, Dicke mm: 70, Lochkreis mm: 355, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 16 4404 256, Loch Anzahl: 12, SKU 17639545



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm: 108, Unique-Id: R183 16 4404 108, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 220, Werkstoff: 1.4404, SKU 17639420




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 295, für Rohr mm: 206, Dicke mm: 62, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 16 4404 206, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 340, SKU 17639525





R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183_16.4404.76.1 D, Aussen-Ø mm: 185, SKU 176397340




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 168.3, Aussen-Ø mm: 285, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183_16.4404.168, Dicke mm: 55, Lochkreis mm: 240, SKU 176397420




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 60.3, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183_16.4404.60.3, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, SKU 176397320




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 139.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183_16.4404.139, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 55, SKU 176397400




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 500, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 84, Lochkreis mm: 650, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R183_16.4404.500, Aussen-Ø mm: 715, SKU 17639595




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R183_16.4404.114, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 220, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 114.3, SKU 176397380




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 406.4, Dicke mm: 85, Unique-Id: R183_16.4404.400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 580, Lochkreis mm: 525, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 16, SKU 17639590



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183_16.4404.88.9, für Rohr mm: 88.9, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 50, Lochkreis mm: 160, SKU 176397360



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 82, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm: 355.6, Aussen-Ø mm: 520, Lochkreis mm: 470, Unique-Id: R183_16.4404.350, SKU 17639585




R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183_16.4404.76.1 EN, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 185, SKU 176397341





R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 21.3, Ausßen-Ø mm: 95, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183_40_4307_21.3, Lochkreis mm: 65, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17640100



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, für Rohr mm: 48.3, Unique-Id: R183_40_4307_48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 45, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 110, SKU 17640140




R-183-25
Vorschweisflansch PN25, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 92, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 323.9, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 485, Lochkreis mm: 430, Unique-Id: R183_25_4404_323, SKU 17639840



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183_40_4307_42.4, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 42.4, SKU 17640130




R-183-25
Vorschweisflansch PN25, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 273, Ausßen-Ø mm: 425, Dicke mm: 88, Lochkreis mm: 370, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183_25_4404_273, Werkstoff: 1.4404, SKU 17639830



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183_40_4307_33.7, Lochkreis mm: 85, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 115, für Rohr mm: 33.7, Werkstoff: 1.4307, SKU 17640120




R-183-25
Vorschweisflansch PN25, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Lochkreis mm: 310, für Rohr mm: 219.1, Ausßen-Ø mm: 360, Dicke mm: 80, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183_25_4404_219, Werkstoff: 1.4404, SKU 17639820



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183_40_4307_30, Lochkreis mm: 85, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 115, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 30, SKU 17640115



R-183-16
Vorschweisflansch PN16, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 219.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 62, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183_16_4404_219, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 340, SKU 176397440



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 26.9, Unique-Id: R183_40_4307_26.9, SKU 17640110





R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Dicke mm: 68, Lockkreis mm: 220, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch-Anzahl: 8, für Rohr mm: 139,7, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 270, Unique-Id: R183 40 4307 139, SKU 17640190



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch-Anzahl: 4, für Rohr mm: 17,2, Ausßen-Ø mm: 90, Dicke mm: 35, Unique-Id: R183 40 4404 17.2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 60, SKU 17641090



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch-Anzahl: 8, für Rohr mm: 114,3, Lockkreis mm: 190, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 235, Dicke mm: 65, Unique-Id: R183 40 4307 114, SKU 17640180



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 115, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 515, Lockkreis mm: 450, Loch-Anzahl: 16, Unique-Id: R183 40 4307 323, SKU 17640230



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Ausßen-Ø mm: 200, Dicke mm: 58, Unique-Id: R183 40 4307 88.9, Lockkreis mm: 160, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch-Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 88,9, SKU 17640170



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Lockkreis mm: 365, Unique-Id: R183 40 4307 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 105, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 273, Ausßen-Ø mm: 450, Loch-Anzahl: 12, SKU 17640220



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 76,1, Lockkreis mm: 145, Dicke mm: 52, Unique-Id: R183 40 4307 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch-Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 185, SKU 17640160



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Ausßen-Ø mm: 375, Unique-Id: R183 40 4307 219, für Rohr mm: 219,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 88, Lockkreis mm: 320, Werkstoff: 1.4307, Loch-Anzahl: 12, SKU 17640210



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch-Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 165, Dicke mm: 48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm: 60,3, Unique-Id: R183 40 4307 60.3, SKU 17640150



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 168,3, Dicke mm: 75, Unique-Id: R183 40 4307 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch-Anzahl: 8, Lockkreis mm: 250, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 300, SKU 17640200



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183 40 4404 30, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 85, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 115, für Rohr mm: 30, SKU 17641130



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R183 40 4404 48.3, SKU 17641180



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 40, Unique-Id: R183 40 4404 26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 26.9, SKU 17641120



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 45, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm: 44.5, Unique-Id: R183 40 4404 44.5, SKU 17641170



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, für Rohr mm: 25, Unique-Id: R183 40 4404 2025, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17641110



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 40 4404 42.4, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 42.4, SKU 17641160



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 21.3, Ausßen-Ø mm: 95, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 65, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R183 40 4404 21.3, SKU 17641100



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 42, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 38, Unique-Id: R183 40 4404 38, SKU 17641150



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Ausßen-Ø mm: 95, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R183 40 4404 15/20, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 65, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 20, SKU 17641095



KOHLER



R-183-40
Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 85, Dicke mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 115, für Rohr mm: 33.7, Unique-Id: R183 40 4404 33.7, SKU 17641140



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Dicke mm: 68, Lockkreis mm: 220, Unique-Id: R183 40 4404 139, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 139,7, Aussen-Ø mm: 270, SKU 17641280



KOHLER



R-183 63

Vorschweisflansch PN63, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 60,3, Aussen-Ø mm: 180, Unique-Id: R183 63 4404 60.3, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 62, Lockkreis mm: 135, SKU 17641410



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 114.3, Lockkreis mm: 190, Unique-Id: R183 40 4404 114, Aussen-Ø mm: 235, Dicke mm: 65, SKU 17641260



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 323.9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 115, Aussen-Ø mm: 515, Lockkreis mm: 450, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R183 40 4404 323, SKU 17641340



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 58, Unique-Id: R183 40 4404 88.9, Werkstoff: 1.4404, Lockkreis mm: 160, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 88.9, SKU 17641240



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Lockkreis mm: 365, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 105, Unique-Id: R183 40 4404 273, für Rohr mm: 273, Aussen-Ø mm: 450, Loch Anzahl: 12, SKU 17641330



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 76.1, Lockkreis mm: 145, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 52, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R183 40 4404 76.1, Aussen-Ø mm: 185, SKU 17641220



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Aussen-Ø mm: 375, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 219.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 88, Lockkreis mm: 320, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R183 40 4404 219, SKU 17641320



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 165, Dicke mm: 48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 125, für Rohr mm: 60.3, Unique-Id: R183 40 4404 60.3, SKU 17641200



KOHLER



R-183-40

Vorschweisflansch PN40, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 168.3, Dicke mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Lockkreis mm: 250, Unique-Id: R183 40 4404 168, Aussen-Ø mm: 300, SKU 17641300



KOHLER



R-183 63

Vorschweißflansch PN63, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 345, Lochkreis mm: 280, Unique-Id: R183 63 4404 168, für Rohr mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 95, Loch Anzahl: 8, SKU 17641490



KOHLER



R-183 100

Vorschweißflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Außen-Ø mm: 170, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm: 48.3, Dicke mm: 62, Unique-Id: R183 100 4404 48.3, SKU 17641650



KOHLER



R-183 63

Vorschweißflansch PN63, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 295, Dicke mm: 88, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R183 63 4404 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 139.7, SKU 17641480



KOHLER



R-183 100

Vorschweißflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

für Rohr mm: 42.4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 155, Dicke mm: 60, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R183 100 4404 42.4, SKU 17641640



KOHLER



R-183 63

Vorschweißflansch PN63, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Lochkreis mm: 200, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 76, Unique-Id: R183 63 4404 114, für Rohr mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, SKU 17641470



KOHLER



R-183 100

Vorschweißflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Dicke mm: 58, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 100 4404 33.7, für Rohr mm: 33.7, Ausßen-Ø mm: 140, SKU 17641630



KOHLER



R-183 63

Vorschweißflansch PN63, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 215, Unique-Id: R183 63 4404 88.9, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm: 88.9, Dicke mm: 72, Lochkreis mm: 170, SKU 17641450



KOHLER



R-183 100

Vorschweißflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 26.9, Ausßen-Ø mm: 130, Dicke mm: 48, Unique-Id: R183 100 4404 26.9, Lochkreis mm: 90, SKU 17641620



KOHLER



R-183 63

Vorschweißflansch PN63, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 76.1, Dicke mm: 68, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R183 63 4404 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 205, Loch Anzahl: 8, SKU 17641430



KOHLER



R-183 100

Vorschweißflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1

Lochkreis mm: 75, für Rohr mm: 21.3, Dicke mm: 45, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 105, Unique-Id: R183 100 4404 21.3, SKU 17641610



KOHLER



R-183 100
Vorschweisflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
für Rohr mm: 139,7, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R183 100 4404 139, Aussen-Ø mm: 315, Dicke mm: 105, Lochkreis mm: 250, SKU 17641732



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
Unique-Id: R358 4404 32, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Höhe mm: 42, Lochkreis mm: 100, für Rohr mm: 42,4, Aussen-Ø mm: 140, SKU 176761040



R-183 100
Vorschweisflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 114,3, Dicke mm: 90, Aussen-Ø mm: 265, Unique-Id: R183 100 4404 114, SKU 17641730



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
Unique-Id: R358 4404 25, für Rohr mm: 33,7, Aussen-Ø mm: 115, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 85, Höhe mm: 40, SKU 176761030



R-183 100
Vorschweisflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm: 88,9, Unique-Id: R183 100 4404 88,9, Aussen-Ø mm: 230, Dicke mm: 78, SKU 17641710



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
für Rohr mm: 26,9, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Höhe mm: 40, Unique-Id: R358 4404 20, SKU 176761020




R-183 100
Vorschweisflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Dicke mm: 76, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 220, für Rohr mm: 76,1, Lochkreis mm: 170, Unique-Id: R183 100 4404 76,1, SKU 17641690



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
für Rohr mm: 21,3, Aussen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R358 4404 15, Werkstoff: 1.4404, Höhe mm: 38, SKU 176761010



R-183 100
Vorschweisflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 145, Aussen-Ø mm: 195, Dicke mm: 68, Unique-Id: R183 100 4404 60,3, für Rohr mm: 60,3, SKU 17641670



R-183 100
Vorschweisflansch PN100, EN 1092-1, Typ 11, Form B1
Unique-Id: R183 100 4404 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 115, Lochkreis mm: 290, für Rohr mm: 168,3, Aussen-Ø mm: 355, Loch Anzahl: 12, SKU 17641734





R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Höhe mm: 52, Lochkreis mm: 180, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 114,3, Aussen-Ø mm: 220, Unique-Id: R358 4404 100, SKU 176761090



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Höhe mm: 70, Lochkreis mm: 355, Aussen-Ø mm: 395, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R358 4404 250/16, für Rohr mm: 273, SKU 176761150



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 für Rohr mm: 88,9, Höhe mm: 50, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 160, Aussen-Ø mm: 200, Unique-Id: R358 4404 80, SKU 176761080



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Aussen-Ø mm: 340, für Rohr mm: 219,1, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 295, Höhe mm: 62, Unique-Id: R358 4404 200/16, SKU 176761120



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Unique-Id: R358 4404 65, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Höhe mm: 45, für Rohr mm: 76,1, Aussen-Ø mm: 185, SKU 176761070



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Aussen-Ø mm: 340, für Rohr mm: 219,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 10, Unique-Id: R358 4404 200/10, Höhe mm: 62, SKU 176761115



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Unique-Id: R358 4404 50, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Höhe mm: 45, für Rohr mm: 60,3, Lochkreis mm: 125, Aussen-Ø mm: 165, SKU 176761060



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Höhe mm: 55, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R358 4404 150, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 168,3, Aussen-Ø mm: 285, SKU 176761110



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 für Rohr mm: 48,3, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Höhe mm: 45, Lochkreis mm: 110, Aussen-Ø mm: 150, Unique-Id: R358 4404 40, SKU 176761050



R-358
Blechgepresser Losflansch PN16 (grosse Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem Innenteil zum Anschweißen
 Aussen-Ø mm: 250, Höhe mm: 55, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R358 4404 125, für Rohr mm: 139,7, SKU 176761100



KOHLER

KOHLER



R-358

**Blechpresser Losflansch PN16 (grosse
Dimensionen teilw. PN10), mit drehbarem
Innenfell zum Anschweißen**

für Rohr mm: 323.9, Lochkreis mm: 400, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl:
10, Aussen-Ø mm: 460, Höhe mm: 78, Unique-Id: R358
4404 300/10, SKU 176761160

