



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur mm: 13, Longueur totale mm: 70, Épaisseur de paroi mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, ID unique: R774 13, SKU 167002050



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Longueur totale mm: 80, Épaisseur de paroi mm: 1,5, Ø extérieur mm: 23, ID unique: R774 23, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002140



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur mm: 12, Épaisseur de paroi mm: 1, ID unique: R774 12, Longueur totale mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002040



KOHLER



R-774, série B, ISO
Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 21,3, Matériau: 1.4435, Longueur totale mm: 72, ID unique: R774 21.3, Épaisseur de paroi mm: 1,6, SKU 167002130



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R774 10, Épaisseur de paroi mm: 1, Longueur totale mm: 60, Ø extérieur mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002030



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Longueur totale mm: 70, ID unique: R774 19, Épaisseur de paroi mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 19, SKU 167002120



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur mm: 8, Épaisseur de paroi mm: 1, Longueur totale mm: 60, ID unique: R774 8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002020



KOHLER



R-774, série B, ISO
Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 17,2, Matériau: 1.4435, ID unique: R774 17.2, Longueur totale mm: 68, Épaisseur de paroi mm: 1,6, SKU 167002100



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R774 6, Ø extérieur mm: 6, Épaisseur de paroi mm: 1, Longueur totale mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002000



KOHLER



R-774, série B, ISO
Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R774 13.5, Matériau: 1.4435, Longueur totale mm: 64, Ø extérieur mm: 13,5, Épaisseur de paroi mm: 1,6, SKU 167002070



KOHLER



R-774, série A, métrique

Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Épaisseur de paroi mm: 1,5. Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 35, Longueur totale mm: 110, ID unique: R774 35, SKU 167002220



KOHLER



R-774, série B, ISO

Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Épaisseur de paroi mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 180, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 80,3, ID unique: R774 80,3, SKU 167002350



KOHLER



R-774, série B, ISO

Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Ø extérieur mm: 33,7. Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, ID unique: R774 33,7, SKU 167002200



KOHLER



R-774, série A, métrique

Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Ø extérieur mm: 53, Longueur totale mm: 160, Épaisseur de paroi mm: 1,5, ID unique: R774 53, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002340



KOHLER



R-774, série A, métrique

Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Longueur totale mm: 100, ID unique: R774 29, Ø extérieur mm: 29, Épaisseur de paroi mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002180



KOHLER



R-774, série B, ISO

Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Épaisseur de paroi mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 48,3, Longueur totale mm: 130, ID unique: R774 48,3, SKU 167002300



KOHLER



R-774, série A, métrique

Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Longueur totale mm: 100, Ø extérieur mm: 28, ID unique: R774 28, Épaisseur de paroi mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002170



KOHLER



R-774, série B, ISO

Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Épaisseur de paroi mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R774 42,4, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 42,4, Longueur totale mm: 130, SKU 167002250



KOHLER



R-774, série B, ISO

Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 110, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 26,9, ID unique: R774 26,9, Épaisseur de paroi mm: 1,6, SKU 167002160



KOHLER



R-774, série A, métrique

Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Ø extérieur mm: 41, Longueur totale mm: 120, Épaisseur de paroi mm: 1,5, ID unique: R774 41, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 167002240



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 310, ID unique: R774 104, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 104, SKU 167002410



KOHLER



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
Ø extérieur mm: 19,05, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Longueur totale mm: 101,6, Matériau: 316L, ID unique: R774 19.05x1.65, SKU 167002580



KOHLER



R-774, série B, ISO
Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 2,3, Longueur totale mm: 260, ID unique: R774 88.9, Ø extérieur mm: 88,9, SKU 167002400



KOHLER



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
Ø extérieur mm: 12,7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 95,2, ID unique: R774 12.7x1.65, SKU 167002570



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 85, ID unique: R774 85, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Longueur totale mm: 260, SKU 167002390



KOHLER



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
Ø extérieur mm: 9,53, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 89, Matériau: 316L, ID unique: R774 9.53x0.89, Épaisseur de paroi mm: 0,89, SKU 167002560



KOHLER



R-774, série B, ISO
Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 76,1, Longueur totale mm: 220, ID unique: R774 76.1, SKU 167002375



KOHLER



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 89, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 6,35, Épaisseur de paroi mm: 0,89, ID unique: R774 6.35x0.89, SKU 167002550



KOHLER



R-774, série A, métrique
Té egal, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 210, ID unique: R774 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 70, SKU 167002360



KOHLER



R-774, série B, ISO
Té egal, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 114,3, Matériau: 1.4435, Longueur totale mm: 320, Épaisseur de paroi mm: 2,3, ID unique: R774 114.3, SKU 167002425



KOHLER



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
 ID unique: R774 76.2x1.65. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 1.65. Matériau: 316L. Ø extérieur mm: 76. 1. Longueur totale mm: 280. SKU 167002660



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L. ID unique: R774-1C 25x3/4. Longueur totale mm: 340. F = assiette mm: 25. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 19.05. Épaisseur de paroi mm: 2.11. SKU 167002715



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
 Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 1.65. Matériau: 316L. Ø extérieur mm: 63.5. Longueur totale mm: 158.8. ID unique: R774 63.5x1.65. SKU 167002640



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L. ID unique: R774-1C 25x1/2. Longueur totale mm: 340. Ø extérieur mm: 12.7. F = assiette mm: 25. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 2.11. SKU 167002710



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
 Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 1.65. Longueur totale mm: 146. Matériau: 316L. Ø extérieur mm: 50.8. ID unique: R774 50.8x1.65. SKU 167002620



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Ø extérieur mm: 9.53. ID unique: R774-1C 25x3/8. Matériau: 316L. Longueur totale mm: 340. F = assiette mm: 25. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 2.11. SKU 167002705



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
 ID unique: R774 38.1x1.65. Longueur totale mm: 120.6. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 1.65. Ø extérieur mm: 38. 1. Matériau: 316L. SKU 167002600



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L. Ø extérieur mm: 6.35. Longueur totale mm: 340. ID unique: R774-1C 25x1/4. F = assiette mm: 25. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 2.11. SKU 167002700



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
 Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 1.65. Ø extérieur mm: 25.4. ID unique: R774 25.4x1.65. Matériau: 316L. Longueur totale mm: 108. SKU 167002590



R-774, série C
Té egal, soudé, série C, ASME BPE, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, DT-9
 Longueur totale mm: 340. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 2. 1. ID unique: R774 101.6x2.11. Matériau: 316L. Ø extérieur mm: 101.6. SKU 167002680



KOHLER

KOHLER



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L, F = assiette mm: 91, Longueur totale mm: 340, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 76,2, ID unique: R774-1C 91x3, Epaisseur de paroi mm: 2,11, SKU 167002740



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 F = assiette mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, Ø extérieur mm: 19,05, Longueur totale mm: 120,6, ID unique: R774-3C 25x3/4, SKU 167002915



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L, ID unique: R774-1C 77 5x 2 1/2, Longueur totale mm: 340, Ø extérieur mm: 63,5, Type de matériau: acier inoxydable, F = assiette mm: 77,5, Epaisseur de paroi mm: 2,11, SKU 167002735



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 F = assiette mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, ID unique: R774-3C 25x1/2, Ø extérieur mm: 12,7, Longueur totale mm: 114,4, SKU 167002910



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L, Longueur totale mm: 340, F = assiette mm: 64, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 50,8, Epaisseur de paroi mm: 2,11, ID unique: R774-1C 64x2, SKU 167002730



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 F = assiette mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, ID unique: R774-3C 25x3/8, Epaisseur de paroi mm: 0,89, Ø extérieur mm: 9,53, Longueur totale mm: 114,4, SKU 167002905



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L, F = assiette mm: 50,5, Longueur totale mm: 340, Ø extérieur mm: 38,1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R774-1C 50,5x1 1/2, Epaisseur de paroi mm: 2,11, SKU 167002725



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 F = assiette mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 6,35, Epaisseur de paroi mm: 0,89, ID unique: R774-3C 25x1/4, Longueur totale mm: 114,4, SKU 167002900



R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 25,4, F = assiette mm: 50,5, Longueur totale mm: 340, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi mm: 2,11, ID unique: R774-1C 50,5x1, SKU 167002720




R-774-1C, série C
Té egal, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-15
 F = assiette mm: 119, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 340, Ø extérieur mm: 101,6, ID unique: R774-1C 119x4, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi mm: 2,11, SKU 167002745



KOHLER



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, Longueur totale mm: 196,8, Ø extérieur mm: 76,2, F = assiette mm: 91, ID unique: R774-3C 91x3, SKU 167002940



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur grand mm: 26,9, Ø extérieur petit mm: 13,5, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Longueur L2 mm: 55, ID unique: R778 26.9/13.5, SKU 167101060



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, F = assiette mm: 77,5, ID unique: R774-3C 77.5x2 1/2, Ø extérieur mm: 63,5, Longueur totale mm: 184,2, SKU 167002935



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
 Ø extérieur grand mm: 21,3, Longueur L2 mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, ID unique: R778 21.3/17.2, Ø extérieur petit mm: 17,2, SKU 167101040




R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, ID unique: R774-3C 64x2, Ø extérieur mm: 50,8, Longueur totale mm: 171,4, F = assiette mm: 64, SKU 167002930



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
 Ø extérieur grand mm: 21,3, Longueur L2 mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur petit mm: 13,5, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, ID unique: R778 21.3/13.5, SKU 167101020



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, Longueur totale mm: 146, F = assiette mm: 50,5, Ø extérieur mm: 38,1, ID unique: R774-3C 50.5x1 1/2, SKU 167002925



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
 Ø extérieur grand mm: 17,2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur petit mm: 13,5, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, ID unique: R778 17.2/13.5, Longueur L2 mm: 34, SKU 167101000



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Epaisseur de paroi mm: 1,65, Ø extérieur mm: 25,4, ID unique: R774-3C 50.5x1, F = assiette mm: 50,5, Longueur totale mm: 133,4, SKU 167002920



R-774-3C, série C
Té egal, trois côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0,51 my, ASME BPE, DT-27
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 101,6, F = assiette mm: 119, ID unique: R774-3C 119x4, Epaisseur de paroi mm: 2,11, Longueur totale mm: 241,4, SKU 167002945





R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 33,7. Longueur L2 mm: 60. Ø extérieur petit mm: 26,9. ID unique: R778 33.7/26,9. SKU 167101160



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

ID unique: R778 48.3/26.9. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 48,3. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur petit mm: 26,9. Longueur L2 mm: 65. SKU 167101260



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 21,3. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 33,7. Longueur L2 mm: 60. ID unique: R778 33.7/21,3. SKU 167101140



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 48,3. Ø extérieur petit mm: 21,3. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. ID unique: R778 48.3/21,3. Longueur L2 mm: 65. SKU 167101240



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 33,7. Longueur L2 mm: 60. Ø extérieur petit mm: 17,2. ID unique: R778 33.7/17,2. SKU 167101120



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Ø extérieur grand mm: 42,4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur L2 mm: 65. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 42.4/33,7. Ø extérieur petit mm: 33,7. SKU 167101220



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 26,9. Ø extérieur petit mm: 21,3. ID unique: R778 26.9/21,3. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Longueur L2 mm: 55. SKU 167101100



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Ø extérieur grand mm: 42,4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur petit mm: 26,9. Longueur L2 mm: 65. ID unique: R778 42.4/26,9. SKU 167101200



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 26,9. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Longueur L2 mm: 55. Ø extérieur petit mm: 17,2. ID unique: R778 26.9/17,2. SKU 167101080



KOHLER



R-778, série B, ISO

Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my

Ø extérieur grand mm: 42,4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 21,3. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Longueur L2 mm: 65. ID unique: R778 42.4/21,3. SKU 167101180



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 60.3. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 60.3/42.4. Ø extérieur petit mm: 42.4. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101360



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 60.3. Ø extérieur grand mm: 76.1. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 76.1/60.3. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101460



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 60.3. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33.7. Longueur L2 mm: 90. ID unique: R778 60.3/33.7. SKU 167101340



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 76.1. Ø extérieur petit mm: 48.3. ID unique: R778 76.1/48.3. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101440



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Épaisseur de paroi petit mm: 1.6. Ø extérieur petit mm: 26.9. Ø extérieur grand mm: 60.3. ID unique: R778 60.3/26.9. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101320



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. ID unique: R778 76.1/42.4. Ø extérieur grand mm: 76.1. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 42.4. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101420



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 48.3. Longueur L2 mm: 65. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 42.4. ID unique: R778 48.3/42.4. SKU 167101300



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 76.1. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 76.1/33.7. Ø extérieur petit mm: 33.7. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101400



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 48.3. ID unique: R778 48.3/33.7. Longueur L2 mm: 65. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33.7. SKU 167101280



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 60.3. Ø extérieur petit mm: 48.3. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 60.3/48.3. Longueur L2 mm: 90. SKU 167101380



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435.
Ø extérieur petit mm: 60,3. Ø extérieur grand mm: 114,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R778 114.3/60.3. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. Longueur L2 mm: 130. SKU 167101560



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. Ø extérieur petit mm: 76,1. ID unique: R778 88.9/76.1. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101540



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur petit mm: 60,3. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R778 88.9/60.3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101520



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R778 88.9/48.3. Ø extérieur petit mm: 48,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101500



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 88,9. Longueur L2 mm: 110. ID unique: R778 88.9/42,4. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur petit mm: 42,4. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. SKU 167101480



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur grand mm: 114,3. ID unique: R778 114.3/88.9. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. Longueur L2 mm: 130. Ø extérieur petit mm: 88,9. Epaisseur de paroi petit mm: 2,3. SKU 167101600



KOHLER



R-778, série B, ISO
Té réduit, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur petit mm: 76,1. Ø extérieur grand mm: 114,3. ID unique: R778 114.3/76,1. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Epaisseur de paroi grand mm: 2,3. Longueur L2 mm: 130. SKU 167101580



KOHLER