



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Aussen-Ø mm: 35, Unique-Id: P726 35, Länge Total mm: 127, SKU 14126350



P-7235
Verschraubung konisch dichtend, inoxPRES®
 Länge Total mm: 99, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P7235 22, Werkstoff: 1.4408, Aussen-Ø mm: 22, SKU 141266150



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Aussen-Ø mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Länge Total mm: 117, Unique-Id: P726 28, SKU 14126280



P-7235
Verschraubung konisch dichtend, inoxPRES®
 Aussen-Ø mm: 18, Länge Total mm: 97, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Unique-Id: P7235 18, SKU 141266130



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Unique-Id: P726 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Aussen-Ø mm: 22, Länge Total mm: 100, SKU 14126220



P-7235
Verschraubung konisch dichtend, inoxPRES®
 Länge Total mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P7235 15, Aussen-Ø mm: 15, Werkstoff: 1.4408, SKU 141266110



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Aussen-Ø mm: 18, Länge Total mm: 97, Unique-Id: P726 18, SKU 14126180



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Unique-Id: P726 54, Aussen-Ø mm: 54, Länge Total mm: 152, SKU 14126540



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P726 15, Werkstoff: 1.4408, Aussen-Ø mm: 15, Länge Total mm: 96, SKU 14126150



P-726
Verschraubung flach dichtend, inkl. Dichtung EPDM, inoxPRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4408, Aussen-Ø mm: 42, Länge Total mm: 140, Unique-Id: P726 42, SKU 14126420





P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
PRES®**
Ausßen-Ø mm.: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Unique-Id: P728 15x1/2 RM, Werkstoff: 1.4404, Gewinde
ZOLL: 1/2, Länge Total mm.: 77, SKU 141282510



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
PRES®**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
Unique-Id: P728 22x3/4 RM, Ausßen-Ø mm.: 22, Gewinde
ZOLL: 3/4, Länge Total mm.: 81, SKU 141282550



P-7235
**Verschraubung konisch dichtend, inox-
PRES®**
Unique-Id: P7235 54, Materialart: Edelstahl rost-
beständig, Werkstoff: 1.4408, Ausßen-Ø mm.: 54, Länge
Total mm.: 154, SKU 141266230



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
PRES®**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
Unique-Id: P728 22x1/2 RM, Gewinde ZOLL: 1/2,
Ausßen-Ø mm.: 22, Länge Total mm.: 79, SKU 141282540



P-7235
**Verschraubung konisch dichtend, inox-
PRES®**
Ausßen-Ø mm.: 42, Länge Total mm.: 138, Unique-Id:
P7235 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werk-
stoff: 1.4408, SKU 141266210



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
PRES®**
Unique-Id: P728 18x3/4 RM, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm.: 18,
Gewinde ZOLL: 3/4, Länge Total mm.: 77, SKU
141282535



P-7235
**Verschraubung konisch dichtend, inox-
PRES®**
Länge Total mm.: 123, Unique-Id: P7235 35, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm.: 35, Werkstoff:
1.4408, SKU 141266190



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
PRES®**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
Ausßen-Ø mm.: 18, Gewinde ZOLL: 1/2, Unique-Id: P728
18x1/2 RM, Länge Total mm.: 77, SKU 141282530



P-7235
**Verschraubung konisch dichtend, inox-
PRES®**
Länge Total mm.: 116, Materialart: Edelstahl rost-
beständig, Ausßen-Ø mm.: 28, Unique-Id: P7235 28,
Werkstoff: 1.4408, SKU 141266170



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
PRES®**
Ausßen-Ø mm.: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 3/4, Länge Total mm.:
77, Unique-Id: P728 15x3/4 RM, SKU 141282520





P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
 sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
 Gewinde ZOLL.: 2, Länge Total mm: 111, Ausßen-Ø mm:
 54, Unique-Id: P728 54x2 RM, SKU 141282630



P-729
**Verschraubung flach dichtend, mit In-
 nengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 22,
 Unique-Id: P729 22x3/4 RM, Länge Total mm: 76,
 Gewinde ZOLL.: 3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 141283340



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
 sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
 Ausßen-Ø mm: 42, Gewinde ZOLL.: 1 1/2, Länge Total
 mm: 102, Unique-Id: P728 42x1 1/2 RM, SKU 141282610



P-729
**Verschraubung flach dichtend, mit In-
 nengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm:
 75, Ausßen-Ø mm: 18, Gewinde ZOLL.: 3/4, Werkstoff:
 1.4404, Unique-Id: P729 18x3/4 RM, SKU 141283330



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
 sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
 Unique-Id: P728 35x1 1/4 RM, Ausßen-Ø mm: 35, Länge
 Total mm: 101, Gewinde ZOLL.: 1 1/4, SKU 141282590



P-729
**Verschraubung flach dichtend, mit In-
 nengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL.: 1/2,
 Ausßen-Ø mm: 18, Unique-Id: P729 18x1/2 RM, Werk-
 stoff: 1.4404, Länge Total mm: 72, SKU 141283320



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
 sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Gewinde ZOLL.: 1, Ausßen-Ø mm: 28, Unique-Id: P728
 28x1 RM, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff:
 1.4404, Länge Total mm: 90, SKU 141282570



P-729
**Verschraubung flach dichtend, mit In-
 nengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P729
 15x3/4 RM, Gewinde ZOLL.: 3/4, Ausßen-Ø mm: 15,
 Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 74, SKU 141283310



P-728
**Verschraubung flach dichtend, mit Aus-
 sengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Gewinde ZOLL.: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: P728 22x1 RM, Ausßen-Ø
 mm: 22, Länge Total mm: 81, SKU 141282560



P-729
**Verschraubung flach dichtend, mit In-
 nengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-
 PRES®**
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL.:
 1/2, Länge Total mm: 71, Unique-Id: P729 15x1/2 RM,
 Ausßen-Ø mm: 15, Werkstoff: 1.4404, SKU 141283300





P-729
Verschraubung flach dichtend, mit Innengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-PRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 2, Länge Total mm: 111, Unique-Id: P729 54x2 RM, Ausßen-Ø mm: 54, Werkstoff: 1.4404, SKU 141283390



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Verschraubungen passend zu P-722 / P-726 / P-728 / P-729 + steelPRES®
 Innen-Ø mm: 38, Dicke mm: 2,5, Ausßen-Ø mm: 50,5, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, für Rohr mm: 42, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: P792 42x38, SKU 14402045



P-729
Verschraubung flach dichtend, mit Innengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-PRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P729 42x1 1/2 RM, Länge Total mm: 93, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 42, Gewinde ZOLL: 1 1/2, SKU 141283380



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Verschraubungen passend zu P-722 / P-726 / P-728 / P-729 + steelPRES®
 Ausßen-Ø mm: 44,5, Unique-Id: P792 36, Dicke mm: 2,5, für Rohr mm: 35 - 42, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, Innen-Ø mm: 34, Materialart: Kunststoff, SKU 14402040



P-729
Verschraubung flach dichtend, mit Innengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-PRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Länge Total mm: 93, Unique-Id: P729 35x1 1/4 RM, Ausßen-Ø mm: 35, Werkstoff: 1.4404, SKU 141283370



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Verschraubungen passend zu P-722 / P-726 / P-728 / P-729 + steelPRES®
 Dicke mm: 2,5, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, für Rohr mm: 28 - 35, Unique-Id: P792 28-35, Materialart: Kunststoff, Ausßen-Ø mm: 39, Innen-Ø mm: 27, SKU 14402030



P-729
Verschraubung flach dichtend, mit Innengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-PRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: P729 28x1 RM, Länge Total mm: 83, Gewinde ZOLL: 1, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 28, SKU 141283360



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Verschraubungen passend zu P-722 / P-726 / P-728 / P-729 + steelPRES®
 Unique-Id: P792 18/22/28, Ausßen-Ø mm: 30, Dicke mm: 2,5, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, für Rohr mm: 18 - 22 - 28, Innen-Ø mm: 20, Materialart: Kunststoff, SKU 14402020



P-729
Verschraubung flach dichtend, mit Innengewinde, inkl. Dichtung EPDM, inox-PRES®
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 22, Gewinde ZOLL: 1, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 79, Unique-Id: P729 22x1 RM, SKU 141283350



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Verschraubungen passend zu P-722 / P-726 / P-728 / P-729 + steelPRES®
 Innen-Ø mm: 14, für Rohr mm: 15 - 18 - 22, Dicke mm: 2,5, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, Ausßen-Ø mm: 24, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: P792 15/18/22, SKU 14402010



KOHLER



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Unique-Id: P792 54x53,5, für Rohr mm: 54, Innen-Ø mm:
53,5, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, Aussen-Ø mm:
65,5, Dicke mm: 3, Materialart: Kunststoff, SKU 14402086



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, für Rohr mm: 35 - 42,
Farbe: grün, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 44,5,
Unique-Id: P793 35, Innen-Ø mm: 34, SKU 14402120



KOHLER



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
für Rohr mm: 54, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM,
Aussen-Ø mm: 71,5, Unique-Id: P792 54x53, Dicke
mm: 3, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 53, SKU
14402085



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Unique-Id: P793 28 FKM,
Farbe: grün, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 39,
Innen-Ø mm: 27, für Rohr mm: 28 - 35, SKU 14402110



KOHLER



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Innen-Ø mm: 45, Unique-Id: P792 54x45, für Rohr mm:
54, Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, Aussen-Ø mm:
65,5, Dicke mm: 3, Materialart: Kunststoff, SKU 14402068



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, für Rohr mm: 18 - 22 + 28,
Aussen-Ø mm: 30, Farbe: grün, Materialart: Kunststoff,
Innen-Ø mm: 20, Unique-Id: P793 22, SKU 14402100



KOHLER



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Innen-Ø mm: 42, Dicke mm: 2,5, Farbe: schwarz, Werk-
stoff: EPDM, für Rohr mm: 42, Aussen-Ø mm: 56, Materi-
alart: Kunststoff, Unique-Id: P792 42x42, SKU 14402065



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Farbe: grün, Materialart:
Kunststoff, Innen-Ø mm: 14, für Rohr mm: 15 - 18 -
22, Aussen-Ø mm: 24, Unique-Id: P793 15-18-22, SKU
14402096



KOHLER



P-792
Ersatzdichtungen EPDM schwarz für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Innen-Ø mm: 40, Dicke mm: 2,5, Aussen-Ø mm: 50,5,
Farbe: schwarz, Werkstoff: EPDM, für Rohr mm: 42,
Unique-Id: P792 42x40, Materialart: Kunststoff, SKU
14402060



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Unique-Id: P793 15-18, Werkstoff: Viton, für
Rohr mm: 15 - 18, Farbe: grün, Materialart: Kunststoff,
Aussen-Ø mm: 18, Innen-Ø mm: 10, SKU 14402095



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Unique-Id: P793 42 242F,
Farbe: grün, Materialart: Kunststoff, für Rohr mm: 42,
Aussen-Ø mm: 66, Innen-Ø mm: 56, SKU 14402160



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Aussen-Ø mm: 65,5, Farbe:
grün, Materialart: Kunststoff, für Rohr mm: 54, Innen-Ø
mm: 53,5, Unique-Id: P793 54 540F, SKU 14402150



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Unique-Id: P793 42-54,
Farbe: grün, Materialart: Kunststoff, für Rohr mm: 42-54,
Aussen-Ø mm: 56, Innen-Ø mm: 42, SKU 14402140



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Innen-Ø mm: 40, Farbe:
grün, Materialart: Kunststoff, für Rohr mm: 42, Aussen-Ø
mm: 50,5, Unique-Id: P793 42 134F, SKU 14402130



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, für Rohr mm: 28, Unique-Id:
P793 28, Farbe: grün, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø
mm: 47,5, Innen-Ø mm: 37, SKU 14402125



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Innen-Ø mm: 53,
Unique-Id: P793 54 054F, Farbe: grün, Materialart: Kun-
stoff, für Rohr mm: 54, Aussen-Ø mm: 71,5, SKU
14402170



KOHLER



P-793
Ersatzdichtungen FKM grün für Ver-
schraubungen passend zu P-722 / P-726
/ P-728 / P-729 + steelPRES®
Dicke mm: 3, Werkstoff: Viton, Unique-Id: P793 54 254F,
Farbe: grün, Materialart: Kunststoff, für Rohr mm: 54,
Aussen-Ø mm: 79,5, Innen-Ø mm: 69, SKU 14402180



KOHLER