



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 40, Breite mm : 80, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 80X40X1.5, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122401695



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 1.2, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 30, Höhe mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K 30X15X1.2, SKU 122400950



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1.5, Breite mm : 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K 60X20X1.5, SKU 12240144



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 70, Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 70X40X2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122401630



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Höhe mm: 25, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: T4301K 50X25X1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122401278



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 4, Höhe mm: 50, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Unique-Id: T4301K 100X50X4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122402260



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 30X15X2, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 30, Höhe mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122401005



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 50, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Unique-Id: T4301K 100X50X2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122402200



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Unique-Id: T4301K 30X15X1.5, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1.5, Breite mm : 30, Höhe mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 12240100



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K 100X40X3, SKU 12240185





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Unique-Id: T4301K 40x20x1.5, SKU 12240120



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Höhe mm: 10, Unique-Id: T4301K 50x10x1.5, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401262



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 10, Unique-Id: T4301K 40x10x2, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401094



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Unique-Id: T4301K 40x30x1.5, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401258



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Unique-Id: T4301K 40x10x1.5, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401090



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Höhe mm: 25, Unique-Id: T4301K 40x25x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401255



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 35x20x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Breite mm: 35, SKU 122401073



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Höhe mm: 25, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, Unique-Id: T4301K 40x25x1.5, SKU 122401254



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 30x20x1.5, Wandstärke mm: 1.5, Breite mm: 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401050



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4301K 40x20x3, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschräuche, SKU 122401252





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Höhe mm: 30, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4301K
 50X30X1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ober-
 flächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240130



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 70, Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 40, Aus-
 führung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werk-
 stoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 70X40X3, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tischläuche, SKU 122401640



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Unique-Id: T4301K 50X25X2, Aus-
 führung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werk-
 stoff: 1.4301, Höhe mm: 25, Wandstärke mm: 2, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tischläuche, SKU 122401280



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht,
 geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1,5,
 Breite mm : 60, Unique-Id: T4301K 60X40X1.5, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tischläuche, SKU 12240158



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Breite mm : 50, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4301K
 50X20X1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ober-
 flächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401267



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Wandstärke mm: 3, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Breite mm : 60, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche,
 Unique-Id: T4301K 60X30X3, SKU 122401530



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht,
 geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K
 50X15X1.5, Wandstärke mm: 1,5, Höhe mm: 15, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tischläuche, SKU 122401264



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht,
 geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1,5,
 Breite mm : 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Oberflächenschutz: Plastischläuche, Unique-Id: T4301K
 60X30X1.5, SKU 12240149



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Höhe mm: 10, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche,
 Unique-Id: T4301K 50X10X2, SKU 122401263



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht,
 geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K
 60X20X2, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 60, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tischläuche, SKU 122401450





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 40, Breite mm : 80, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 80x40x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240172



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 50, Unique-Id: T4301K 100x50x3, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122402250



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 80, Höhe mm: 60, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 80x60x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401707



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 100x40x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240180



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 40, Breite mm : 80, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 80x40x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240170



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Unique-Id: T4301K 100x20x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401790



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Breite mm : 80, Unique-Id: T4301K 80x30x2, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401678



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Breite mm : 80, Höhe mm: 50, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 80x30x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401760



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 70, Höhe mm: 30, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 70x30x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401645



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 80, Höhe mm: 50, Ausführung: HF-geschweisst, ungegült, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 80x50x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401750





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Ausführung: HF-geschweisst ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Höhe mm: 80, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K 120x80x2, SKU 122403075



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Ausführung: HF-geschweisst ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 40, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K 40x30x2, SKU 122401260



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 60, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 120x60x3, Breite mm : 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122403050



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Breite mm : 80, Höhe mm: 60, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 80x60x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122401710



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 120x40x2, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122403020



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Unique-Id: T4301K 30x20x2, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122401052



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 4, Höhe mm: 60, Unique-Id: T4301K 100x60x4, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122402305



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 50, Breite mm : 150, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K 150x50x3, SKU 122403210



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 60, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 100, Unique-Id: T4301K 100x60x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122402301



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4301K 120x80x3, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Höhe mm: 80, Breite mm : 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche, SKU 122403078





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Unique-Id: T4301K 60X40X2, Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240160



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 50X40X2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401430



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Breite mm : 60, Unique-Id: T4301K 60X30X2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240150



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Unique-Id: T4301K 20X15X1.5, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 20, Wandstärke mm: 1.5, Höhe mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122400510



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Höhe mm: 30, Wandstärke mm: 3, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 50X30X3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240142



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 10, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 20, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Unique-Id: T4301K 20X10X1.5, SKU 122400500



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Höhe mm: 30, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 50X30X2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240140



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Breite mm : 50, Wandstärke mm: 3, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Höhe mm: 25, Unique-Id: T4301K 50X25X3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401285



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Wandstärke mm: 3, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Unique-Id: T4301K 40X30X3, SKU 122401261



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Breite mm : 70, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 70X20X2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240165





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Breite mm : 50, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche,
 Unique-Id: T4301K 50X20X2, SKU 122401270



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Unique-Id: T4301K 40X15X2, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Breite mm: 40, Wandstärke mm: 2, Höhe mm: 15,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz:
 Plastikschläuche, SKU 122401114



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 40, Breite mm : 80, Wandstärke mm:
 4, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen,
 Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 80X40X4, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tikschläuche, SKU 12240173



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Unique-Id: T4301K 35X20X1.5, Aus-
 führung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werk-
 stoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche,
 Breite mm : 35, SKU 122401072



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen,
 Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 40, Wandstärke mm: 1.5,
 Unique-Id: T4301K 40X15X1.5, Höhe mm: 15, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tikschläuche, SKU 12240110



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 30, Wandstärke mm: 3, Breite mm : 80,
 Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen,
 Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K
 80X30X3, SKU 122401680



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 10, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht,
 geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 25, Unique-Id:
 T4301K 25X10X1.5, Wandstärke mm: 1.5, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tikschläuche, SKU 122400530



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 20, Breite mm : 80, Ausführung:
 HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen, Werkstoff:
 1.4301, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastikschläuche,
 Unique-Id: T4301K 80X20X2, SKU 122401670



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht, geschliffen,
 Werkstoff: 1.4301, Breite mm : 25, Wandstärke mm:
 2, Höhe mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Oberflächenschutz: Plastikschläuche, Unique-Id: T4301K
 25X15X2, SKU 122400570



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
 Höhe mm: 10, Ausführung: HF-geschweisst, ungegüht,
 geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K
 60X10X1.5, Wandstärke mm: 1.5, Breite mm : 60, Materi-
 alart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plas-
 tikschläuche, SKU 122401436





Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
Höhe mm: 30, Unique-Id: T4301K 100x30x2, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 100, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401795



KOHLER



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
Wandstärke mm: 3, Höhe mm: 40, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301K 60x40x3, Breite mm: 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 12240162



KOHLER



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
Unique-Id: T4301K 25x15x1.5, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 25, Wandstärke mm: 1.5, Höhe mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122400560



KOHLER



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
Höhe mm: 20, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 40, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4301K 40x20x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122401250



KOHLER



Rechteckrohre
Rechteckrohr geschweisst, geschliffen
K240 / 320
Höhe mm: 10, Ausführung: HF-geschweisst, ungeglüht, geschliffen, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: T4301K 30x10x1.5, Breite mm: 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Plastischläuche, SKU 122400600



KOHLER