


DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4-2x9,5, SKU 5175242095




DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 6,3, ID unique: D7983T-6-3x19, SKU 5175263019




DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4-2x45, Longueur mm: 45, SKU 5175242045




DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x16, Ø extérieur mm: 6,3, SKU 5175263016




DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3-9x6,5, Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 6,5, SKU 5175239065




DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4-8x22, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 22, SKU 5175248022




DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 32, ID unique: D7983T-5-5x32, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5175255032



DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7983T-4-8x19, SKU 5175248019



DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
ID unique: D7983T-3-9x38, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 38, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239038



DIN 7983 C-T
Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-4-8x13, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248013






DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID
unique: D7983T-3.5x25, Longueur mm: 25, Ø extérieur
mm: 3.5, SKU 5175235025



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID
unique: D7983T-3.9x13, Longueur mm: 13, Ø extérieur
mm: 3.9, SKU 5175239013



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 22, ID unique: D7983T-3.5x22, Ø extérieur
mm: 3.5, SKU 5175235022



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 9.5, Ø extérieur mm: 3.5, ID unique:
D7983T-3.5x9.5, SKU 5175235095



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: A2, ID unique: D7983T-3.5x16, Ø extérieur mm:
3.5, SKU 5175235016



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-3.5x6.5, Type de matériau: acier in-
oxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 6.5, Ø extérieur
mm: 3.5, SKU 5175235065



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-3.5x13, Ø extérieur
mm: 3.5, SKU 5175235013



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 45, ID unique: D7983T-3.5x45, Ø extérieur
mm: 3.5, SKU 5175235045



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø ex-
térieur mm: 4.2, ID unique: D7983T-4.2x50, Longueur
mm: 50, SKU 5175242050



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID
unique: D7983T-3.5x38, Longueur mm: 38, Ø extérieur
mm: 3.5, SKU 5175235038






DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4,2x16, SKU 5175242016



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-4,8x60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248060



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-3,9x9,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239095



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4,8x45, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 45, SKU 5175248045



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 45, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3,9x45, SKU 5175239045



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 38, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7983T-4,8x38, SKU 5175248038



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3,9x32, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239032



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4,8x32, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 32, SKU 5175248032



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3,9x19, SKU 5175239019



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 19, ID unique: D7983T-4,2x19, SKU 5175242019






DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-5.5x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255022



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, ID unique: D7983T-5.5x19, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255019



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 13, Ø extérieur mm: 5.5, ID unique: D7983T-5.5x13, SKU 5175255013



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9.5, Ø extérieur mm: 4.8, ID unique: D7983T-4.8x9.5, SKU 5175248095



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 70, ID unique: D7983T-4.8x70, Ø extérieur mm: 4.8, SKU 5175248070



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 80, ID unique: D7983T-5.5x80, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255080



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 70, ID unique: D7983T-5.5x70, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255070



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 60, ID unique: D7983T-5.5x60, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255060



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-5.5x45, Longueur mm: 45, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255045



DIN 7983 C-T

Vis à tête à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

ID unique: D7983T-5.5x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 25, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255025






DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 6,3, ID unique: D7983T-6-3x60, SKU 5175263060



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3-5x50, Longueur mm: 50, Ø extérieur mm: 3,5, SKU 5175235050



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, Ø extérieur mm: 6,3, ID unique: D7983T-6-3x50, SKU 5175263050



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, ID unique: D7983T-3-5x19, Ø extérieur mm: 3,5, SKU 5175235019



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 45, ID unique: D7983T-6-3x45, Ø extérieur mm: 6,3, SKU 5175263045



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, ID unique: D7983T-5-5x50, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5175255050



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x32, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 6,3, SKU 5175263032



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-4-8x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248016



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x25, Longueur mm: 25, Ø extérieur mm: 6,3, SKU 5175263025



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 80, ID unique: D7983T-6-3x80, Ø extérieur mm: 6,3, SKU 5175263080





DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263022



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-5-3x16, Ø extérieur mm: 5.5, SKU 5175255016



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4.2, Longueur mm: 25, ID unique: D7983T-4-2x25, SKU 5175242025



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4.2, Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-4-2x13, SKU 5175242013



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3.9, ID unique: D7983T-3-9x16, SKU 5175239016



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4.8, Longueur mm: 25, ID unique: D7983T-4-8x25, SKU 5175248025



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4.2, ID unique: D7983T-4-2x22, Longueur mm: 22, SKU 5175242022



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

ID unique: D7983T-3-9x50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3.9, Longueur mm: 50, SKU 5175239050



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

ID unique: D7983T-3-9x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3.9, Longueur mm: 25, SKU 5175239025



DIN 7983 C-T

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 32, ID unique: D7983T-3-5x32, Ø extérieur mm: 3.5, SKU 5175235032






DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 70, ID unique: D7983T-6-3x70, Ø extérieur
mm: 6,3, SKU 5175263070



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 38, ID unique: D7983T-6-3x38, Ø extérieur
mm: 6,3, SKU 5175263038



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-6-3x13, Ø extérieur
mm: 6,3, SKU 5175263013



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Longueur mm: 80, ID unique: D7983T-4-8x80, Ø extérieur
mm: 4,8, SKU 5175248080



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID
unique: D7983T-4-8x50, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur
mm: 50, SKU 5175248050



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID
unique: D7983T-6-5x38, Longueur mm: 38, Ø extérieur
mm: 5,5, SKU 5175265038



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 38, ID unique:
D7983T-4-2x38, SKU 5175242038



KOHLER




DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø ex-
térieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3-9x22, Longueur
mm: 22, SKU 5175239022



KOHLER



DIN 7983 C-T

Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-
preinte à six lobes et bout pointu forme C
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,
Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 32, ID unique:
D7983T-4-2x32, SKU 5175242032



KOHLER