



P-770-G
Robinet à siège incliné, PN 16, sans purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 42, ID unique: P770-G-42x1 3/4, Filetage POUCE : 1 3/4, Longueur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14210420



P-772-G
Robinet à siège incliné, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: P772-G 35x1 1/2, Ø extérieur mm: 35, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 110, SKU 14211350



P-770-G
Robinet à siège incliné, PN 16, sans purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 35, ID unique: P770-G 35x1 1/2, Filetage POUCE : 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, Longueur mm: 110, SKU 14210350



P-772-G
Robinet à siège incliné, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Ø extérieur mm: 28, Longueur mm: 97, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: P772-G 28x1 1/4, SKU 14211280



P-770-G
Robinet à siège incliné, PN 16, sans purgeur, filetage mâle
Longueur mm: 97, Ø extérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: P770-G 28x1 1/4, SKU 14210280



P-772-G
Robinet à siège incliné, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Longueur mm: 78,5, Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 22, ID unique: P772-G 22x1, SKU 14211220



P-770-G
Robinet à siège incliné, PN 16, sans purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 22, Filetage POUCE : 1, ID unique: P770-G 22x1, Longueur mm: 78,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14210220



P-772-G
Robinet à siège incliné, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 15, Longueur mm: 70, Matériau: 316, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: P772-G 15x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 14211150



P-770-G
Robinet à siège incliné, PN 16, sans purgeur, filetage mâle
Longueur mm: 70, Ø extérieur mm: 15, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P770-G 15x3/4, Matériau: 316, SKU 14210150



P-770-G
Robinet à siège incliné, PN 16, sans purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 54, Filetage POUCE : 2 3/8, Longueur mm: 145, ID unique: P770-G 54x2 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14210540





P-776-G
Robinet à siège incliné avec clapet de retenue verrouillable, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Filetage POUCE : 1 1/4, Longueur mm: 97, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P776-G 28x1 1/4, Ø extérieur mm: 28, SKU 14213280



P-782-G
Vanne de régulation à siège incliné, PN16, sans purgeur, filetage mâle
Filetage POUCE : 1, Longueur mm: 78,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P782-G 22x1, Matériau: 316, Ø extérieur mm: 22, SKU 14216220



P-776-G
Robinet à siège incliné avec clapet de retenue verrouillable, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Longueur mm: 78,5, Matériau: 316, Ø extérieur mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, ID unique: P776-G 22x1, SKU 14213220



P-782-G
Vanne de régulation à siège incliné, PN16, sans purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 15, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P782-G 15x3/4, Longueur mm: 70, Matériau: 316, SKU 14216150



P-776-G
Robinet à siège incliné avec clapet de retenue verrouillable, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 15, ID unique: P776-G 15x3/4, Longueur mm: 70, Matériau: 316, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 14213150



P-776-G
Robinet à siège incliné avec clapet de retenue verrouillable, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Filetage POUCE : 2 3/8, ID unique: P776-G 54x2 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 54, Longueur mm: 145, SKU 14213540



P-772-G
Robinet à siège incliné, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Filetage POUCE : 2 3/8, Ø extérieur mm: 54, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 145, ID unique: P772-G 54x2 3/8, SKU 14211540



P-776-G
Robinet à siège incliné avec clapet de retenue verrouillable, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Filetage POUCE : 1 3/4, Matériau: 316, Longueur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 42, ID unique: P776-G 42x1 3/4, SKU 14213420



P-772-G
Robinet à siège incliné, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Filetage POUCE : 1 3/4, Ø extérieur mm: 42, Longueur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P772-G 42x1 3/4, SKU 14211420



P-776-G
Robinet à siège incliné avec clapet de retenue verrouillable, PN 16, avec purgeur, filetage mâle
Matériau: 316, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur mm: 110, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P776-G 35x1 1/2, Ø extérieur mm: 35, SKU 14213350





P-784-G
Vanne de régulation à siège incliné PN16, avec purgeur, filetage mâle
Longueur mm: 97, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: P784-G 28x1 1/4, Ø extérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14217280



KOHLER



P-784-G
Vanne de régulation à siège incliné PN16, avec purgeur, filetage mâle
ID unique: P784-G 22x1, Longueur mm: 78,5, Ø extérieur mm: 22, Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14217220



KOHLER



P-784-G
Vanne de régulation à siège incliné PN16, avec purgeur, filetage mâle
Filetage POUCE : 3/4, ID unique: P784-G 15x3/4, Ø extérieur mm: 15, Longueur mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14217150



KOHLER



P-782-G
Vanne de régulation à siège incliné, PN16, sans purgeur, filetage mâle
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: P782-G 35x1 1/2, Matériau: 316, Ø extérieur mm: 35, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur mm: 110, SKU 14216350



KOHLER



P-782-G
Vanne de régulation à siège incliné, PN16, sans purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 97, ID unique: P782-G 28x1 1/4, Matériau: 316, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 14216280



KOHLER



P-784-G
Vanne de régulation à siège incliné PN16, avec purgeur, filetage mâle
Ø extérieur mm: 35, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur mm: 110, ID unique: P784-G 35x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316, SKU 14217350



KOHLER