



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
ID unique: M2060GEB 4404 25/15, Ø extérieur petit mm: 19, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 29, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 18, SKU 174121030



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 33, ID unique: M2060GEB 4404 40/20, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 41, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 23, SKU 174121055



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
ID unique: M2060GEB 4404 25/10, Ø extérieur petit mm: 13, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 29, Longueur mm: 30, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121025



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 11, Ø extérieur grand mm: 35, ID unique: M2060GEB 4404 32/25, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 29, SKU 174121050



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 7, ID unique: M2060GEB 4404 20/15, Ø extérieur petit mm: 19, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 23, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121020



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur grand mm: 35, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, ID unique: M2060GEB 4404 32/20, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 23, Longueur mm: 22, SKU 174121045



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur petit mm: 13, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 23, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 18, ID unique: M2060GEB 4404 20/10, SKU 174121015



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur grand mm: 35, Ø extérieur petit mm: 19, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, ID unique: M2060GEB 4404 32/15, Longueur mm: 30, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121040



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur grand mm: 19, Longueur mm: 11, Ø extérieur petit mm: 13, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, ID unique: M2060GEB 4404 15/10, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121010



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 11, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 29, ID unique: M2060GEB 4404 25/20, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 23, SKU 174121035






M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
ID unique: M2060GEB 4404 50/40, Ø extérieur petit mm: 41, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 53, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 22, SKU 174121080



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur petit mm: 42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 80,2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 85, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: M2060GEB 4404 80/40, SKU 174121105



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 33, ID unique: M2060GEB 4404 50/32, Ø extérieur petit mm: 35, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 53, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121075



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 29, Ø extérieur petit mm: 53, Ø extérieur grand mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: M2060GEB 4404 65/50, SKU 174121100




M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 53, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 29, Longueur mm: 44, ID unique: M2060GEB 4404 50/25, SKU 174121070



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur petit mm: 41, Ø extérieur grand mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 51, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: M2060GEB 4404 65/40, SKU 174121095



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 11, Ø extérieur petit mm: 35, ID unique: M2060GEB 4404 40/32, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 41, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121065



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
ID unique: M2060GEB 4404 65/32, Ø extérieur petit mm: 35, Ø extérieur grand mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 63,5, SKU 174121090



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
ID unique: M2060GEB 4404 40/25, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 41, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 29, Longueur mm: 22, SKU 174121060



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur grand mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: M2060GEB 4404 65/25, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 74,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 29, SKU 174121085





M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur petit mm: 85, Longueur mm: 34, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: M2060GEB 4404 100/80, SKU 174121130



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur grand mm: 154, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 90, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 104, ID unique: M2060GE 4404 150/100, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121155



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 61, Ø extérieur grand mm: 104, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: M2060GEB 4404 100/65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 70, SKU 174121125



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur petit mm: 85, Ø extérieur grand mm: 154, Longueur mm: 128,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: M2060GEB 4404 150/80, SKU 174121150



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Longueur mm: 93, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Ø extérieur grand mm: 104, ID unique: M2060GEB 4404 100/50, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121120



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 104, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 129, Longueur mm: 45, ID unique: M2060GE 4404 125/100, SKU 174121145



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 85, ID unique: M2060GEB 4404 80/65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 70, Longueur mm: 27, SKU 174121115



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Ø extérieur petit mm: 85, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: M2060GEB 4404 125/80, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 129, Longueur mm: 79, SKU 174121140



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
ID unique: M2060GEB 4404 80/50, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 85, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 56, SKU 174121110



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN
11852
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 110, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: M2060GEB 4404 125/65, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 129, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 70, SKU 174121135





M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 53, Épaisseur de paroi petit mm: 1,5, ID unique: M2061GEB 4404 50/25, Longueur mm: 66, Ø extérieur petit mm: 29, Épaisseur de paroi grand mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121285



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, ID unique: M2061GEB 4404 80/50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 85, Longueur mm: 85,2, SKU 174121290



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 41, Épaisseur de paroi petit mm: 1,5, Longueur mm: 16,5, ID unique: M2061GEB 4404 40/32, Ø extérieur petit mm: 35, Épaisseur de paroi grand mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121260



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 69, Ø extérieur petit mm: 53, Longueur mm: 44, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: M2061GEB 4404 65/50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, SKU 174121285



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 41, Épaisseur de paroi petit mm: 1,5, Longueur mm: 33, ID unique: M2061GEB 4404 40/25, Ø extérieur petit mm: 29, Épaisseur de paroi grand mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121255



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 69, Longueur mm: 77, Ø extérieur petit mm: 41, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: M2061GEB 4404 65/40, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, SKU 174121280



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Épaisseur de paroi petit mm: 1,5, Longueur mm: 16,5, Ø extérieur grand mm: 35, ID unique: M2061GEB 4404 32/25, Ø extérieur petit mm: 29, Épaisseur de paroi grand mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121250



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 53, ID unique: M2061GEB 4404 50/40, Épaisseur de paroi petit mm: 1,5, Longueur mm: 33, Ø extérieur petit mm: 41, Épaisseur de paroi grand mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121275



KOHLER



M-2060
Réduction concentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 154, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, ID unique: M2060GE 4404 150/125, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 45, SKU 174121160



KOHLER



M-2061
Réduction excentrique S-S à souder, DIN 11852
Ø extérieur grand mm: 53, Épaisseur de paroi petit mm: 1,5, Longueur mm: 49,5, Ø extérieur petit mm: 35, ID unique: M2061GEB 4404 50/32, Épaisseur de paroi grand mm: 1,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 174121270



KOHLER



M-2061

Réduction excentrique S-S à souder, DIN

11852

ID unique: M2061GEB 4404 100/80, Ø extérieur grand mm: 104, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 85, Longueur mm: 52,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, SKU 174121305



M-2061

Réduction excentrique S-S à souder, DIN

11852

Ø extérieur grand mm: 104, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 93,4, ID unique: M2061GEB 4404 100/65, Ø extérieur petit mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, SKU 174121300



M-2061

Réduction excentrique S-S à souder, DIN

11852

Longueur mm: 41,2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 70, ID unique: M2061GEB 4404 80/65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 85, SKU 174121295

