



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4,2x9,5, SKU 5175242095



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 19, Aussen-Ø mm: 6,3, Unique-Id: D7983T-6,3x19, SKU 5175263019



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4,2x45, Länge mm: 45, SKU 5175242045



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-6,3x16, Aussen-Ø mm: 6,3, SKU 5175263016



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-3,9x6,5, Aussen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 6,5, SKU 5175239065



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-4,8x22, Aussen-Ø mm: 4,8, Länge mm: 22, SKU 5175248022



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Unique-Id: D7983T-5,5x32, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255032



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 19, Aussen-Ø mm: 4,8, Unique-Id: D7983T-4,8x19, SKU 5175248019



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Unique-Id: D7983T-3,9x38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 38, Aussen-Ø mm: 3,9, SKU 5175239038



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

**Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-4,8x13, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5175248013




**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2  
 Unique-Id: D7983T-3.5x25, Länge mm: 25, Aussen-Ø  
 mm: 3,5, SKU 5175235025




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2  
 Unique-Id: D7983T-3.9x13, Länge mm: 13, Aussen-Ø  
 mm: 3,9, SKU 5175239013




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2  
 Länge mm: 22, Unique-Id: D7983T-3.5x22, Aussen-Ø  
 mm: 3,5, SKU 5175235022




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 3,5, Unique-Id:  
 D7983T-3.5x9,5, SKU 5175235095




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl, rostbeständig,  
 Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-3.5x16, Aussen-Ø mm:  
 3,5, SKU 5175235016




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Unique-Id: D7983T-3.5x6.5, Materialart: rost-  
 beständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 6,5, Aussen-Ø mm:  
 3,5, SKU 5175235065




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-3.5x13, Aussen-Ø  
 mm: 3,5, SKU 5175235013



**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 45, Unique-Id: D7983T-3.5x45, Aussen-Ø  
 mm: 3,5, SKU 5175235045




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4.2x50, Länge  
 mm: 50, SKU 5175242050



**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Unique-Id: D7983T-3.5x38, Länge mm: 38, Aussen-Ø  
 mm: 3,5, SKU 5175235038





**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Länge mm: 16, Material art: Edel stahl rost be stän dig,  
Werk stoff: A2, Aus sen-Ø mm: 4,2, Unique-Id:  
D7983T-4.2x16, SKU 5175242016




**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Unique-Id: D7983T-4.8x60, Material art: Edel stahl rost-  
be stän dig, Werk stoff: A2, Län ge mm: 60, Aus sen-Ø mm:  
4.8, SKU 5175248060




**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Unique-Id: D7983T-3.9x9.5, Material art: Edel stahl rost-  
be stän dig, Werk stoff: A2, Län ge mm: 9.5, Aus sen-Ø mm:  
3.9, SKU 5175239095




**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-4.8x45, Aus sen-Ø mm: 4.8, Län ge  
mm: 45, SKU 5175248045




**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Län ge mm: 45, Aus sen-Ø mm: 3.9, Unique-Id:  
D7983T-3.9x45, SKU 5175239045




**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Län ge mm: 38, Aus sen-Ø mm: 4.8, Unique-Id:  
D7983T-4.8x38, SKU 5175248038




**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-3.9x32, Län ge mm: 32, Aus sen-Ø  
mm: 3.9, SKU 5175239032



**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-4.8x32, Aus sen-Ø mm: 4.8, Län ge  
mm: 32, SKU 5175248032



**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Län ge mm: 19, Aus sen-Ø mm: 3.9, Unique-Id:  
D7983T-3.9x19, SKU 5175239019



**DIN 7983 C-T**  
**Lin sen sen k-B lech schra u be mit In-  
nen sech s run d und Spi tze Form C ISO  
14587 C-T (vor mals DIN 7983 C-T)**  
Material art: Edel stahl rost be stän dig, Werk stoff: A2,  
Aus sen-Ø mm: 4.2, Län ge mm: 19, Unique-Id:  
D7983T-4.2x19, SKU 5175242019






**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Unique-Id: D7983T-5-5x22, Länge mm: 22, Aussen-Ø  
 mm: 5,5, SKU 5175255022




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 80, Unique-Id: D7983T-5-5x80, Aussen-Ø  
 mm: 5,5, SKU 5175255080




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 19, Unique-Id: D7983T-5-5x19, Aussen-Ø  
 mm: 5,5, SKU 5175255019




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 70, Unique-Id: D7983T-5-5x70, Aussen-Ø  
 mm: 5,5, SKU 5175255070




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 13, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id:  
 D7983T-5-5x13, SKU 5175255013




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 60, Unique-Id: D7983T-5-5x60, Aussen-Ø  
 mm: 5,5, SKU 5175255060




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 4,8,  
 Unique-Id: D7983T-4-8x9,5, SKU 5175248095



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Unique-Id: D7983T-5-5x45, Länge mm: 45, Aussen-Ø  
 mm: 5,5, SKU 5175255045



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
 Länge mm: 70, Unique-Id: D7983T-4-8x70, Aussen-Ø  
 mm: 4,8, SKU 5175248070




**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
 Unique-Id: D7983T-5-5x25, Materialart: Edelstahl rost-  
 beständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 25, Aussen-Ø mm:  
 5,5, SKU 5175255025




**KOHLER**

**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 60, Aussen-Ø mm: 6,3, Unique-Id:  
D7983T-6-3x60, SKU 5175263060




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-3-5x50, Länge mm: 50, Aussen-Ø  
mm: 3,5, SKU 5175235050




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 50, Aussen-Ø mm: 6,3, Unique-Id:  
D7983T-6-3x50, SKU 5175263050




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 19, Unique-Id: D7983T-3-5x19, Aussen-Ø  
mm: 3,5, SKU 5175235019




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 45, Unique-Id: D7983T-6-3x45, Aussen-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263045




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 50, Unique-Id: D7983T-5-5x50, Aussen-Ø  
mm: 5,5, SKU 5175255050




**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-6-3x32, Länge mm: 32, Aussen-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263032



**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Unique-Id: D7983T-4-8x16, Länge mm: 16, Materialart:  
Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm:  
4,8, SKU 5175248016



**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-6-3x25, Länge mm: 25, Aussen-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263025



**DIN 7983 C-T**  
**Linssenek-Blechschrabe mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 80, Unique-Id: D7983T-6-3x80, Aussen-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263080





#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-6-3x22, Länge mm: 22, Ausßen-Ø mm: 6,3, SKU 5175263022



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 4,8, Länge mm: 25, Unique-Id: D7983T-4-8x25, SKU 5175248025



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-5-5x16, Ausßen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255016



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4-2x22, Länge mm: 22, SKU 5175242022



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 25, Unique-Id: D7983T-4-2x25, SKU 5175242025



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Unique-Id: D7983T-3-9x50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 50, SKU 5175239050



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-4-2x13, SKU 5175242013



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Unique-Id: D7983T-3-9x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 25, SKU 5175239025



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausßen-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7983T-3-9x16, SKU 5175239016



**KOHLER**



#### DIN 7983 C-T

**Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 32, Unique-Id: D7983T-3-5x32, Ausßen-Ø mm: 3,5, SKU 5175239032



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 70, Unique-Id: D7983T-6-3x70, Aussern-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263070




**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 38, Unique-Id: D7983T-6-3x38, Aussern-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263038




**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-6-3x13, Aussern-Ø  
mm: 6,3, SKU 5175263013




**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Länge mm: 80, Unique-Id: D7983T-4-8x80, Aussern-Ø  
mm: 4,8, SKU 5175248080



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-4-8x50, Aussern-Ø mm: 4,8, Länge  
mm: 50, SKU 5175248050




**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Unique-Id: D7983T-5-5x38, Länge mm: 38, Aussern-Ø  
mm: 5,5, SKU 5175255038




**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Aussern-Ø mm: 4,2, Länge mm: 38, Unique-Id:  
D7983T-4-2x38, SKU 5175242038




**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Aussern-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7983T-3-9x22, Länge  
mm: 22, SKU 5175239022



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**  
**Linssen-Blechschraube mit In-**  
**nensechsrund und Spitze Form C ISO**  
**14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,  
Aussern-Ø mm: 4,2, Länge mm: 32, Unique-Id:  
D7983T-4-2x32, SKU 5175242032



**KOHLER**