



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm.: 323,9, Länge mm.: 203, Ausßen-Ø Klein mm.: 273, Unique-Id: R160 4404 323/273, Wandstärke Gross mm.: 3, Wandstärke Klein mm.: 3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261340



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm.: 89, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R160 4404 89/48, Ausßen-Ø Klein mm.: 48,3, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261155



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm.: 60,3, Wandstärke Klein mm.: 2, Länge mm.: 76, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 60/42, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 42,4, SKU 173261100



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm.: 89, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R160 4404 88/42, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 42,4, SKU 173261150



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm.: 26,9, Ausßen-Ø Gross mm.: 60,3, Länge mm.: 76, Wandstärke Klein mm.: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 60/26, SKU 173261090



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm.: 89, Wandstärke Klein mm.: 2, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Ausßen-Ø Klein mm.: 33,7, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 88/33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261145



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm.: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 114,3, Wandstärke Gross mm.: 2,6, Länge mm.: 102, Unique-Id: R160 4307 114/76, Ausßen-Ø Klein mm.: 76,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260380



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm.: 89, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R160 4404 76/60, Ausßen-Ø Gross mm.: 76,1, Ausßen-Ø Klein mm.: 60,3, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261135



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm.: 26,9, Ausßen-Ø Gross mm.: 48,3, Länge mm.: 64, Wandstärke Klein mm.: 1,6, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R160 4307 48/26, SKU 173260200



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm.: 89, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R160 4404 76/42, Ausßen-Ø Gross mm.: 76,1, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 42,4, SKU 173261125





R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Klein mm: 21.3, Aussen-Ø Gross mm: 33.7, Länge mm: 51, Unique-Id: R160 4307 33/21, Wandstärke Klein mm: 1.6, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260140



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm: 48.3, Länge mm: 64, Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Klein mm: 42.4, Unique-Id: R160 4307 48/42, SKU 173260220



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 38, Aussen-Ø Klein mm: 21.3, Unique-Id: R160 4307 26/21, Aussen-Ø Gross mm: 26.9, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260120



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm: 48.3, Länge mm: 64, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 33.7, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R160 4307 48/33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260210



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Klein mm: 17.2, Länge mm: 38, Aussen-Ø Gross mm: 26.9, Unique-Id: R160 4307 26/17, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260110



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm: 48.3, Länge mm: 64, Aussen-Ø Klein mm: 21.3, Unique-Id: R160 4307 48/21, Wandstärke Klein mm: 1.6, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260190



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Klein mm: 17.2, Länge mm: 38, Aussen-Ø Gross mm: 21.3, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4307 21/17, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260100



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2, Länge mm: 51, Unique-Id: R160 4307 42/33, Aussen-Ø Gross mm: 42.4, Aussen-Ø Klein mm: 33.7, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260180



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 60.3, Wandstärke Gross mm: 2.3, Aussen-Ø Gross mm: 88.9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 88/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261160



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Klein mm: 26.9, Unique-Id: R160 4307 42/26, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1.6, Aussen-Ø Gross mm: 42.4, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260170





R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Unique-Id: R160 4307 76/48, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76, 1, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Wandstärke Gross mm: 2,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260290



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 102, Unique-Id: R160 4307 114/88, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260390



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R160 4307 76/42, Ausßen-Ø Gross mm: 76, 1, Wandstärke Gross mm: 2,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, SKU 173260280



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 102, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Unique-Id: R160 4307 114/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260360



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76, 1, Unique-Id: R160 4307 76/33, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260270



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2,3, Unique-Id: R160 4307 88/76, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Ausßen-Ø Klein mm: 76, 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260350



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Klein mm: 2, Länge mm: 76, Unique-Id: R160 4307 60/42, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, SKU 173260250



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Unique-Id: R160 4307 88/42, SKU 173260320



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R160 4307 60/33, Länge mm: 76, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260240



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R160 4307 88/33, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260310





R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Länge mm: 178, Unique-Id: R160 4307 273/139, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260520



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 38, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Unique-Id: R160 4404 26/21, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 1,6, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261025



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Gross mm: 2,9, Länge mm: 152, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Unique-Id: R160 4307 219/168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260050



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Länge mm: 38, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Wandstärke Gross mm: 1,6, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 26/17, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261020



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Unique-Id: R160 4307 219/139, Ausßen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Gross mm: 2,9, Länge mm: 152, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260490



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Länge mm: 203, Ausßen-Ø Klein mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Unique-Id: R160 4307 323/273, Wandstärke Klein mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260570



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, Wandstärke Gross mm: 2,6, Unique-Id: R160 4307 139/88, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Länge mm: 127, SKU 173260420



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Länge mm: 203, Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R160 4307 323/168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260550



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,3, Unique-Id: R160 4307 139/76, Wandstärke Gross mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Länge mm: 127, SKU 173260410



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 178, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Unique-Id: R160 4307 273/168, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260530



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm.: 48,3, Länge mm.: 64, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R160 4404 48/42, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm.: 42,4, SKU 173261085



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm.: 2,3, Aussen-Ø Gross mm.: 114,3, Wandstärke Gross mm.: 2,6, Länge mm.: 102, Unique-Id: R160 4404 114/76, Aussen-Ø Klein mm.: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261190



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm.: 48,3, Länge mm.: 64, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R160 4404 48/33, Aussen-Ø Klein mm.: 33,7, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261080



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm.: 2, Aussen-Ø Gross mm.: 114,3, Wandstärke Gross mm.: 2,6, Länge mm.: 102, Aussen-Ø Klein mm.: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 114/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261180



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm.: 48,3, Länge mm.: 64, Aussen-Ø Klein mm.: 21,3, Unique-Id: R160 4404 48/21, Wandstärke Klein mm.: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261070



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm.: 89, Wandstärke Klein mm.: 2,3, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Aussen-Ø Gross mm.: 88,9, Aussen-Ø Klein mm.: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 88/76, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261165



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Klein mm.: 26,9, Aussen-Ø Gross mm.: 33,7, Länge mm.: 51, Unique-Id: R160 4404 33/26, Wandstärke Klein mm.: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261040



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm.: 60,3, Wandstärke Klein mm.: 2, Länge mm.: 76, Aussen-Ø Klein mm.: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 60/48, SKU 173261105



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Klein mm.: 21,3, Aussen-Ø Gross mm.: 33,7, Länge mm.: 51, Wandstärke Klein mm.: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 33/21, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261035



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Aussen-Ø Gross mm.: 60,3, Wandstärke Klein mm.: 2, Länge mm.: 76, Aussen-Ø Klein mm.: 33,7, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 60/33, Wandstärke Gross mm.: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261095



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2.3, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, Wandstärke Gross mm: 2.6, Länge mm: 140, Unique-Id: R160 4404 168/88, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261245



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 323.9, Unique-Id: R160 4404 323/168, Länge mm: 203, Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 168.3, Wandstärke Klein mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261330



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Gross mm: 2.6, Wandstärke Klein mm: 2.6, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 139/114, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Länge mm: 127, SKU 173261225



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 219.1, Unique-Id: R160 4307 219/114, Wandstärke Gross mm: 2.9, Länge mm: 152, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260480



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2.3, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, Wandstärke Gross mm: 2.6, Unique-Id: R160 4404 139/88, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Länge mm: 127, SKU 173261220



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Gross mm: 2.6, Länge mm: 140, Wandstärke Klein mm: 2.6, Unique-Id: R160 4307 168/114, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260460



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2.3, Wandstärke Gross mm: 2.6, Unique-Id: R160 4404 139/76, Ausßen-Ø Klein mm: 76.1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Länge mm: 127, SKU 173261215



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 219.1, Wandstärke Gross mm: 2.9, Länge mm: 152, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 219/114, SKU 173261270



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2.3, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, Ausßen-Ø Gross mm: 114.3, Wandstärke Gross mm: 2.6, Länge mm: 102, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 114/88, SKU 173261195



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Gross mm: 2.6, Länge mm: 140, Unique-Id: R160 4404 168/114, Wandstärke Klein mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261250





R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R160 4307 88/60, Ausßen-Ø Klein mm: 60, 3, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88, 9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260340



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Unique-Id: R160 4307 42/21, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260160



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1,6, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R160 4307 33/26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260150



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Unique-Id: R160 4307 33/17, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1,6, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260130



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 178, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 273/168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261310



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Ausßen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Gross mm: 2,9, Länge mm: 152, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 219/139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261275



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Länge mm: 178, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 273/139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261305



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Unique-Id: R160 4404 76/48, Wandstärke Gross mm: 2,3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261130



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Länge mm: 203, Unique-Id: R160 4404 323/219, Wandstärke Gross mm: 3, Wandstärke Klein mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 219,1, SKU 173261335



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Gross mm: 323,9, Unique-Id: R160 4307 323/219, Länge mm: 203, Wandstärke Gross mm: 3, Wandstärke Klein mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 219,1, SKU 173260560



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Länge mm: 178, Aussen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R160 4307 273/219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Klein mm: 219, 1, SKU 173260540



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Wandstärke Klein mm: 2.3, Wandstärke Gross mm: 2.6, Länge mm: 140, Aussen-Ø Klein mm: 76, 1, Aussen-Ø Gross mm: 168, 3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 168/76, SKU 173261240



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Wandstärke Klein mm: 2.3, Wandstärke Gross mm: 2.6, Länge mm: 140, Unique-Id: R160 4307 168/76, Aussen-Ø Klein mm: 76, 1, Aussen-Ø Gross mm: 168, 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260440



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Gross mm: 2.6, Unique-Id: R160 4404 139/60, Aussen-Ø Klein mm: 60, 3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 139, 7, Länge mm: 127, SKU 173261210



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Gross mm: 2.6, Aussen-Ø Klein mm: 60, 3, Unique-Id: R160 4307 139/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Gross mm: 139, 7, Länge mm: 127, SKU 173260400



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Aussen-Ø Klein mm: 26, 9, Aussen-Ø Gross mm: 48, 3, Länge mm: 64, Unique-Id: R160 4404 48/26, Wandstärke Klein mm: 1, 6, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261075



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76, 1, Aussen-Ø Klein mm: 60, 3, Unique-Id: R160 4307 76/60, Wandstärke Gross mm: 2, 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260300



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Aussen-Ø Klein mm: 21, 3, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1, 6, Aussen-Ø Gross mm: 42, 4, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 42/21, SKU 173261050



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Aussen-Ø Gross mm: 60, 3, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R160 4307 60/48, Länge mm: 76, Aussen-Ø Klein mm: 48, 3, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260260



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
 Aussen-Ø Klein mm: 17, 2, Länge mm: 38, Unique-Id: R160 4404 21/17, Aussen-Ø Gross mm: 21, 3, Wandstärke Gross mm: 1, 6, Wandstärke Klein mm: 1, 6, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261010





R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Gross mm: 2,6, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Unique-Id: R160 4307 139/14, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Länge mm: 127, SKU 173260430



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 102, Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 114/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261185



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Unique-Id: R160 4307 114/60, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 102, Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260370



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R160 4404 76/33, SKU 173261120



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 89, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Wandstärke Gross mm: 2,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R160 4307 88/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260330



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R160 4404 33/17, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261030



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Länge mm: 76, Unique-Id: R160 4307 60/26, Wandstärke Klein mm: 1,6, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260230



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 178, Unique-Id: R160 4307 273/14, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260510



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Länge mm: 178, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Wandstärke Klein mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R160 4404 273/219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 219,1, SKU 173261315



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 140, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Unique-Id: R160 4307 168/139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 173260470



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Länge mm: 51, Wandstärke Klein mm: 1,6, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Werkstoff: 1,4404, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R160 4404 42/26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261055



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Unique-Id: R160 4404 219/168, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Gross mm: 2,9, Länge mm: 152, Ausßen-Ø Klein mm: 168,3, Werkstoff: 1,4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261280



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 140, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Unique-Id: R160 4307 168/88, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4307, SKU 173260450



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Unique-Id: R160 4404 273/114, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 178, Ausßen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Gross mm: 3, Werkstoff: 1,4404, Ausßen-Ø Klein mm: 114,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261300



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Gross mm: 2,6, Länge mm: 140, Wandstärke Klein mm: 2,6, Ausßen-Ø Klein mm: 139,7, Ausßen-Ø Gross mm: 168,3, Werkstoff: 1,4404, Unique-Id: R160 4404 168/139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261255



KOHLER



R-160
Reduktion konzentrisch, geschweisst, mit zylindrischen Enden
Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R160 4404 42/33, Länge mm: 51, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Werkstoff: 1,4404, Wandstärke Gross mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 173261060



KOHLER