


Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Finition: étirés h9, Ø mm: 8, Matériau: 1.4305, ID unique: SR4305D9 8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 319021360



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Ø mm: 15, ID unique: SR4305D9 15, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 319021482



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 23, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305G9 23, SKU 3190220014



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 14, ID unique: SR4305D9 14, Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 319021470



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Ø mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305D9 22, SKU 3190220011



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305D9 12, Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Type de matériau: acier inoxydable, Ø mm: 12, SKU 319021440



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, ID unique: SR4305G9 65, Ø mm: 65, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220305



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Ø mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305D9 10, SKU 319021400



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 24, ID unique: SR4305G9 24, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220019



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Type de matériau: acier inoxydable, Ø mm: 16, ID unique: SR4305D9 16, SKU 319021492




KOHLER



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


ID unique: SR4305G9 28, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220039



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 27, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305G9 27, SKU 3190220034



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


Ø mm: 21, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305G9 21, SKU 319021530



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Ø mm: 20, ID unique: SR4305D9 20, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 319021525



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Type de matériau: acier inoxydable, Ø mm: 18, ID unique: SR4305D9 18, SKU 319021508



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 40, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, ID unique: SR4305G9 40, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220099



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, ID unique: SR4305G9 36, Ø mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220079



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm


Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 32, ID unique: SR4305G9 32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220059



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 30, Ø mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220049




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, ID unique: SR4305G9 30, Ø mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220049






Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305G9 80, SKU 3190220320



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 42, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SR4305G9 42, SKU 3190220110



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 75, ID unique: SR4305G9 75, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220315



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 22, ID unique: SR4305G9 22, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220009



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, ID unique: SR4305G9 70, Ø mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220310



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Finition: étirés h9, Matériau: 1.4305, Ø mm: 19, ID unique: SR4305D9 19, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 319021512



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 55, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, ID unique: SR4305G9 55, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220200



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 100, ID unique: SR4305G9 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220330



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 50, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220149



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 95, Matériau: 1.4305, Finition: rectifiés h9, Ø mm: 95, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3190220328



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 52. Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 52. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220152



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 48. Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9. ID unique: SR4305G9 48. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220132



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 26. Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 26. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220029



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 35. Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 35. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220074



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 25. ID unique: SR4305G9 25. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220024



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

ID unique: SR4305G9 45. Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 45. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220124



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9. ID unique: SR4305G9 85. Type de matériau: acier inoxydable. Ø mm: 85. SKU 3190220323



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Ø mm: 34. Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9. ID unique: SR4305G9 34. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220069



KOHLER




Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 60. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: SR4305G9 60. SKU 3190220299



KOHLER



Acier de décolletage

Rond, étiré ou rectifié h9, EN 10278, chanfreiné des deux côtés, en longueurs de 3000-3200 mm

Matériau: 1.4305. Finition: rectifiés h9, Ø mm: 90. ID unique: SR4305G9 90. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3190220325



KOHLER