



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R168 84/44, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 84, SKU 17322190



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 84, ID unique: R168 104/84, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17322225



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 69, Ø extérieur petit mm: 54, ID unique: R168 69/54, SKU 17322180



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Longueur mm: 105, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R168 104/69, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17322215



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 69, Longueur mm: 75, ID unique: R168 69/44, SKU 17322175



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Longueur mm: 150, ID unique: R168 104/54, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17322210



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R168 54/44, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 30, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17322160



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 84, ID unique: R168 84/69, SKU 17322200



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Longueur mm: 72, ID unique: R168 54/30, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 30, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17322145



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R168 84/54, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 84, Ø extérieur petit mm: 54, Longueur mm: 90, SKU 17322195



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, ID unique: R168 154/84, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 84, Ø extérieur petit mm: 154, SKU 17322250



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R168 204/154, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 150, Ø extérieur grand mm: 204, SKU 17322273



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 104, Ø extérieur grand mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 75, ID unique: R168 129/104, SKU 17322245



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 129, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, ID unique: R168 204/129, Longueur mm: 225, SKU 17322272



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R168 129/84, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 84, Longueur mm: 135, SKU 17322240



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 300, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 104, ID unique: R168 204/104, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, SKU 17322271



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Ø extérieur petit mm: 89, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R168 129/69, Longueur mm: 180, SKU 17322235



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 129, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 75, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R168 154/129, SKU 17322270



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Longueur mm: 225, ID unique: R168 129/54, SKU 17322230



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 104, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 150, ID unique: R168 154/104, Ø extérieur grand mm: 154, SKU 17322265





R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 300, ID unique: R168 306/156, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 306, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R161 306/156, SKU 17322310



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 17.2, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 50, Ø extérieur grand mm: 33.7, ID unique: R161 33/17, SKU 17322564



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R168 306/156, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 306, Longueur mm: 450, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17322305



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 38, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R161 26/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 26.9, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, SKU 17322560



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R168 254/204, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 254, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 17322292



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 26.9, ID unique: R161 26/17, Ø extérieur petit mm: 17.2, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Longueur mm: 39, SKU 17322553



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 300, Ø extérieur petit mm: 154, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 254, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R168 254/154, SKU 17322291



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 38, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 17.2, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, ID unique: R161 21/17, Ø extérieur grand mm: 21.3, SKU 17322550



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 129, Longueur mm: 375, ID unique: R168 254/129, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 254, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, SKU 17322290



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R168 306/256, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 306, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 256, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17322315



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 42.4, Ø extérieur petit mm: 33.7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R161 42/33, Longueur mm: 50, SKU 17322590



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 116, ID unique: R161 60/21, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, SKU 17322613



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 42.4, ID unique: R161 42/26, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 50, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 17322585



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 64, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, Ø extérieur grand mm: 48.3, ID unique: R161 48/42, SKU 17322610



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 21.3, Ø extérieur grand mm: 42.4, ID unique: R161 42/21, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 50, SKU 17322580



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33.7, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 64, ID unique: R161 48/33, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 48.3, SKU 17322605



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 50, ID unique: R161 33/26, Ø extérieur grand mm: 33.7, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 17322575



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Longueur mm: 64, ID unique: R161 48/26, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 48.3, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 17322600



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R161 33/21, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 50, Ø extérieur grand mm: 33.7, SKU 17322570



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Longueur mm: 80, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 48.3, ID unique: R161 48/21, SKU 17322593



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 147, ID unique: R161 76/26, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 17322643



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33.7, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88.9, Longueur mm: 166, ID unique: R161 88/33, SKU 17322667



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 76, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R161 60/48, Ø extérieur grand mm: 60.3, Ø extérieur petit mm: 48.3, SKU 17322635



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 76/60, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 90, Ø extérieur grand mm: 76.1, Ø extérieur petit mm: 60.3, SKU 17322665



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 76, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R161 60/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, Ø extérieur grand mm: 60.3, SKU 17322630



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 90, Ø extérieur grand mm: 76.1, ID unique: R161 76/48, Ø extérieur petit mm: 48.3, SKU 17322660



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33.7, Longueur mm: 76, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R161 60/33, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, SKU 17322625



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 76/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 90, Ø extérieur petit mm: 42.4, Ø extérieur grand mm: 76.1, SKU 17322655



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R161 60/26, Longueur mm: 99, Ø extérieur petit mm: 26.9, Ø extérieur grand mm: 60.3, SKU 17322617



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33.7, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 127, ID unique: R161 76/33, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, SKU 17322647





R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33.7, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Longueur mm: 242, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R161 114/33, SKU 17322693



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 88.9, Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, ID unique: R161 114/88, SKU 17322720



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, ID unique: R161 88/76, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 90, Ø extérieur grand mm: 88.9, Ø extérieur petit mm: 76.1, Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, SKU 17322690



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, ID unique: R161 114/76, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 76.1, Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, SKU 17322715



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 88/60, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 90, Ø extérieur petit mm: 60.3, Ø extérieur grand mm: 88.9, SKU 17322685



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R161 114/60, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 60.3, SKU 17322710



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R161 88/48, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 90, Ø extérieur petit mm: 48.3, Ø extérieur grand mm: 88.9, SKU 17322680



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, ID unique: R161 114/48, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 195, Ø extérieur petit mm: 48.3, SKU 17322703



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 138, ID unique: R161 88/42, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, Ø extérieur grand mm: 88.9, SKU 17322673



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 216, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, ID unique: R161 114/42, SKU 17322697



KOHLER



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 168/76, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 140, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2.3, SKU 17322915



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 139.7, ID unique: R161 219/139, Ø extérieur grand mm: 219.1, Longueur mm: 152, SKU 17322933



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 127, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Epaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 139.7, ID unique: R161 139/14, Ø extérieur petit mm: 114.3, SKU 17322909



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 219.1, Longueur mm: 152, ID unique: R161 219/14, Ø extérieur petit mm: 114.3, SKU 17322930



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 127, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 88.9, Ø extérieur grand mm: 139.7, ID unique: R161 139/88, Epaisseur de paroi petit mm: 2.3, SKU 17322906



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 168/139, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Epaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 139.7, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 140, SKU 17322924



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 127, ID unique: R161 139/76, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 139.7, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2.3, SKU 17322903



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Epaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R161 168/114, Longueur mm: 140, Ø extérieur petit mm: 114.3, SKU 17322921



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 139/60, Longueur mm: 127, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 60.3, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 17322900



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 88.9, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 140, Epaisseur de paroi petit mm: 2.3, ID unique: R161 168/88, SKU 17322918





R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 178, Ø extérieur petit mm: 219,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R161 273/219, SKU 17322949



R-169

Réduction conique, soudée, sans ex-

trémités droites

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Ø extérieur petit mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4307 104/84, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 173230325



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 273/168, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 178, Ø extérieur petit mm: 168,3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, SKU 17322946



R-166

Réduction conique, soudée, sans ex-

trémités droites

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 90, ID unique: R169 4307 84/54, SKU 173230300



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 139,7, ID unique: R161 273/139, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 178, Epaisseur de paroi grand mm: 3, SKU 17322943



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 273, ID unique: R161 323/273, Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17322966



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 178, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R161 273/114, SKU 17322940



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, ID unique: R161 323/219, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Ø extérieur petit mm: 219,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17322963



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,9, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 219,1, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit mm: 168,3, ID unique: R161 219/168, SKU 17322936



R-161, R-168

Réduction excentrique, soudée

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Ø extérieur petit mm: 168,3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R161 323/168, SKU 17322960





R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, ID unique: R169 4307 204/154, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230430



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 15, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 20, ID unique: R169 4404 25/20, Ø extérieur grand mm: 25, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, SKU 17323100



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 75, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R169 4307 154/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230420



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 17, Ø extérieur petit mm: 17, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 25, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, ID unique: R169 4404 25/17, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Longueur mm: 24, SKU 17323080



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 104, Ø extérieur grand mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R169 4307 154/104, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230410



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 254, ID unique: R169 4307 304/254, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230490



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 154, Ø extérieur petit mm: 84, Longueur mm: 210, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4307 154/84, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230400



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, ID unique: R169 4307 254/204, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 173230470



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Ø extérieur petit mm: 104, Longueur mm: 75, ID unique: R169 4307 129/104, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230350



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trêmités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 300, ID unique: R169 4307 254/154, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, SKU 173230450





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 38, Longueur mm: 54, Ø extérieur petit mm: 20, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, ID unique: R169 4404 38/20, SKU 17323182



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Ø extérieur grand mm: 44, Ø extérieur petit mm: 34, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 44/34, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323199



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Ø extérieur petit mm: 23, ID unique: R169 4404 33/23, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, SKU 17323170



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 44, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 44/30, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 30, Longueur mm: 42, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323197



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 20, Ø extérieur grand mm: 30, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 30/20, SKU 17323163



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 44, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 57, ID unique: R169 4404 44/25, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 25, SKU 17323195



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
ID unique: R169 4404 28/23, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 15, Ø extérieur petit mm: 23, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 28, SKU 17323160



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 38, ID unique: R169 4404 38/30, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Ø extérieur petit mm: 30, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Longueur mm: 24, SKU 17323188



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 20, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, ID unique: R169 4404 28/20, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Longueur mm: 24, Ø extérieur grand mm: 28, SKU 17323150



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 38/25, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 38, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Longueur mm: 39, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur petit mm: 25, SKU 17323184





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, ID unique: R169 4404 69/44, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 69, SKU 17323230



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, ID unique: R169 4404 104/54, SKU 173232390



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 44, ID unique: R169 4404 54/44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17323220



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, ID unique: R169 4404 84/69, Longueur mm: 45, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, ID unique: R169 4404 54/34, Ø extérieur petit mm: 34, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17323210



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 84/54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 90, SKU 17323270



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 72, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 30, ID unique: R169 4404 54/30, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17323205



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 120, ID unique: R169 4404 84/44, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323265



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 87, ID unique: R169 4404 54/25, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, Ø extérieur petit mm: 25, SKU 17323203



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 45, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 69, ID unique: R169 4404 69/54, SKU 17323240





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, ID unique: R169 4404 129/84, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 135, Ø extérieur petit mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323350



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R169 4404 154/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323390



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Longueur mm: 180, ID unique: R169 4404 129/69, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323345



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 104, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R169 4404 154/104, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323380



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Longueur mm: 225, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 129/54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323340



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 154, Ø extérieur petit mm: 84, Longueur mm: 210, ID unique: R169 4404 154/84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323370



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 104/84, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17323330



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 255, ID unique: R169 4404 154/69, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Ø extérieur grand mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323369



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 104/69, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 105, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17323300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Ø extérieur petit mm: 104, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 129/104, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323360





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 375, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 254/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, SKU 17323440



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Longueur mm: 450, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, ID unique: R169 4404 304/154, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173234660



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur grand mm: 206, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4404 206/156, SKU 17323435



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 206, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 256, ID unique: R169 4404 256/206, SKU 17323465



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, ID unique: R169 4404 204/154, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323430



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 256/156, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 256, SKU 17323463



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 225, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 204/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Ø extérieur grand mm: 204, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323420



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 254/204, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 17323460



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 104, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 204/104, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323410



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 254/154, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, SKU 17323450





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur grand mm: 306, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 256, ID unique: R.169 4404 306/256, SKU 17323490



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R.169 4404 406/306, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 306, Ø extérieur grand mm: 406, SKU 17323560



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 206, Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R.169 4404 306/206, Longueur mm: 300, Ø extérieur grand mm: 306, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17323480



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 450, ID unique: R.169 4404 406/256, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 256, Ø extérieur grand mm: 406, SKU 17323515



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 450, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur grand mm: 306, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R.169 4404 306/156, SKU 17323470



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur grand mm: 356, ID unique: R.169 4404 356/306, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 306, SKU 17323510



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 254, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R.169 4404 304/254, SKU 17323467



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, ID unique: R.169 4404 356/256, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 256, SKU 17323505



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R.169 4404 304/204, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 173234655



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 206, Longueur mm: 450, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R.169 4404 356/206, SKU 17323500





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 600, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 606/406, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 406, Ø extérieur grand mm: 606, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17323590



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 42/26, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Longueur mm: 46, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173240140



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 506, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 406, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4404 506/406, SKU 17323570



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 33,7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Longueur mm: 20, ID unique: R169 4307 33/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173240130



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 506, Ø extérieur petit mm: 356, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 450, ID unique: R169 4404 506/356, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17323566



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 37, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4307 33/21, SKU 173240120



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 506, Longueur mm: 600, ID unique: R169 4404 506/306, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 306, SKU 17323565



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 26/21, Longueur mm: 17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26,9, SKU 173240100



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 356, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, ID unique: R169 4404 406/356, SKU 17323564



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 606/506, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Ø extérieur grand mm: 606, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 506, SKU 17323600





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 60/42, Longueur mm: 54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240210



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R169 4307 88/48, SKU 173240280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Longueur mm: 80, ID unique: R169 4307 60/33, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240200



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 47, ID unique: R169 4307 76/60, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240260



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42,4, Longueur mm: 18, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4307 48/42, SKU 173240180



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4307 76/48, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Longueur mm: 83, SKU 173240250



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 44, ID unique: R169 4307 48/33, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240170



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 101, ID unique: R169 4307 76/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240240



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R169 4307 42/33, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 26, SKU 173240150



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 36, ID unique: R169 4307 60/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 173240220





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 88,9, Longueur mm: 76, ID unique: R169 4307 114/88, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240340



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 219/139x2, Ø extérieur grand mm: 219,1, Longueur mm: 235, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139,7, SKU 173240420



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, ID unique: R169 4307 114/76, Ø extérieur petit mm: 76,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 115, SKU 173240330



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R169 4307 168/139x2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 168,3, Longueur mm: 85, SKU 173240400



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Longueur mm: 162, ID unique: R169 4307 114/60, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240320



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114,3, Matériau: 1.4307, ID unique: R169 4307 168/114x2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 160, Ø extérieur grand mm: 168,3, SKU 173240390



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, Longueur mm: 38, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R169 4307 88/76, SKU 173240300



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 139/114x2, Longueur mm: 75, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114,3, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173240370



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 86, ID unique: R169 4307 88/60, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173240290



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 139/88x2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 151, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 88,9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173240360



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13,5, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 26/13, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 39, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26,9, SKU 173241160



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 37, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R169 4404 33/21, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241260



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 21,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 21/17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 12, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241140



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 50, ID unique: R169 4404 33/17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17,2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241240



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13,5, Ø extérieur grand mm: 21,3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 23, ID unique: R169 4404 21/13, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241120



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Ø extérieur petit mm: 13,5, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33,7, ID unique: R169 4404 33/13, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241220



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13,5, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 17,2, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Longueur mm: 11, ID unique: R169 4404 17/13, SKU 173241100



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 26/21, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26,9, SKU 173241200



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, ID unique: R169 4307 219/168x2, Ø extérieur grand mm: 219,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 168,3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240430



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 29, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17,2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26,9, ID unique: R169 4404 26/17, SKU 173241180





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, Longueur mm: 46, ID unique: R169 4404 42/26, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 173241360



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48.3, Ø extérieur petit mm: 33.7, ID unique: R169 4404 48/33, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 44, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241460



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, Ø extérieur petit mm: 21.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 42/21, SKU 173241340



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 63, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 48/26, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 173241440



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 42/17, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 76, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241320



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48.3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 81, ID unique: R169 4404 48/21, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241420



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 86, Ø extérieur petit mm: 13.5, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 42/13, SKU 173241300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 48/17, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17.2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 93, SKU 173241400



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33.7, ID unique: R169 4404 33/26, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 20, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 173241280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33.7, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, ID unique: R169 4404 42/53, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 26, SKU 173241380





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 60/42, SKU 173241560



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Longueur mm: 83, ID unique: R169 4404 76/48, SKU 173241660



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R169 4404 60/33, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Longueur mm: 80, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241540



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 101, ID unique: R169 4404 76/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241640



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 100, ID unique: R169 4404 60/26, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173241520



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 126, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 76/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241620



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 117, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R169 4404 60/21, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241500



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 76/26, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 146, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173241600



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, ID unique: R169 4404 48/42, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Longueur mm: 18, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241480



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 36, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 60/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 173241580





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 86, ID unique: R169 4404, 88/60, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173241780



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 114/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 198, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 173241860



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 88/48, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 120, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173241740



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 114/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 216, SKU 173241840



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, ID unique: R169 4404 88/42, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur mm: 138, SKU 173241720



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 242, SKU 173241820



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 88/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur mm: 165, SKU 173241700



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Longueur mm: 262, SKU 173241800



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 47, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 76/60, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241680



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 88/76, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76,1, Longueur mm: 38, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173241780





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 88,9, ID unique: R169 4404 114/88x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 173241960



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R169 4404 139/114x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173242060



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, ID unique: R169 4404 114/88x2, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241940



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 139/88x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 151, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173242040



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R169 4404 114/76x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 113, SKU 173241920



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 151, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R169 4404 139/88x2, SKU 173242020



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/76x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 113, SKU 173241900



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 188, ID unique: R169 4404 139/76, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173242000



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/60, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 160, SKU 173241880



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, ID unique: R169 4404 139/60, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173241980





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 88.9, ID unique: R169 4404 168/88x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 168.3, SKU 173242160



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 219/88x2, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Longueur mm: 385, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 88.9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173242260



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 235, ID unique: R169 4404 168/88x2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 88.9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 168.3, SKU 173242140



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 168/139x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139.7, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 85, SKU 173242240



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 168/76, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 273, SKU 173242120



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 168/139x2, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139.7, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 85, SKU 173242220



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60.3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 324, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R169 4404 168/60x2, SKU 173242100



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 160, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R169 4404 168/114x3, SKU 173242200



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, ID unique: R169 4404 139/114x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 173242080



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114.3, ID unique: R169 4404 168/114x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 160, Ø extérieur grand mm: 168.3, SKU 173242180



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 168.3, ID unique: R169 4404 219/168x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173242360



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 323.9, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 151, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4307 323/273x3, SKU 173250290



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 219/139x2, Ø extérieur petit mm: 139.7, ID unique: R169 4404 219/139x3, SKU 173242340



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 219.1, Ø extérieur grand mm: 323.9, ID unique: R169 4307 323/219x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 173250260



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 219/139x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139.7, SKU 173242320



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, Ø extérieur petit mm: 219.1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 160, ID unique: R169 4307 273/219x3, SKU 173250230



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, ID unique: R169 4404 219/114x3, SKU 173242300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, ID unique: R169 4307 273/168x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168.3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 173250200



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 310, ID unique: R169 4404 219/114x2, SKU 173242280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, ID unique: R169 4404 219/168x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168.3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 173242380





R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Ø extérieur petit mm: 17.2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169-K 21/17, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 20, Ø extérieur grand mm: 21.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325120



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Ø extérieur petit mm: 17.2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169-K 33/17, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 33.7, Longueur mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325165



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 13.5, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Longueur mm: 14, Ø extérieur grand mm: 21.3, ID unique: R169-K 21/13, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325110



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 36, ID unique: R169-K 33/13, Ø extérieur petit mm: 13.5, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 33.7, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325163



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, Longueur mm: 244, Ø extérieur petit mm: 323.9, ID unique: R169 4307 406/323x3, SKU 173250380



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 20, ID unique: R169-K 26/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21.3, SKU 17325161



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 395, Ø extérieur petit mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, ID unique: R169 4307 406/273x3, SKU 173250350



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Ø extérieur petit mm: 17.2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169-K 26/17, SKU 17325160



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Longueur mm: 94, ID unique: R169 4307 356/323x3, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 323.9, SKU 173250320



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, ID unique: R169-K 26/13, Ø extérieur petit mm: 13.5, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 26.9, Longueur mm: 24, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325140





R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 16, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169-K 42/33, SKU 17325270



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 60,3, Longueur mm: 70, ID unique: R169-K 60/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21,3, SKU 17325370



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 29, ID unique: R169-K 42/26, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 17325250



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169-K 48/42, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Longueur mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, SKU 17325350



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Longueur mm: 40, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R169-K 42/21, SKU 17325230



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, ID unique: R169-K 48/33, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33,7, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 27, SKU 17325330



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, ID unique: R169-K 33/26, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 17325210



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 40, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169-K 48/26, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 48,3, SKU 17325310



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 23, ID unique: R169-K 33/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21,3, SKU 17325190



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169-K 48/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21,3, Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 45, SKU 17325290






R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 46,1, ID unique: R169-K/76/33, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 76, SKU 17325470



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur mm: 84, ID unique: R169-K/88/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Ø extérieur petit mm: 42,4, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325570



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 40, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 48,3, ID unique: R169-K/60/48, SKU 17325450



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 88,9, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Longueur mm: 99, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169-K/88/33, SKU 17325550



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 40, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Ø extérieur petit mm: 42,4, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 60,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169-K/60/42, SKU 17325430



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 40, Ø extérieur petit mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 76,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, ID unique: R169-K/76/60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325530



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 33,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Longueur mm: 50, Ø extérieur grand mm: 60,3, ID unique: R169-K/60/33, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325410



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 52, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 76,1, ID unique: R169-K/76/48, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 17325510



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 60, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Ø extérieur grand mm: 60,3, ID unique: R169-K/60/26, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 17325390



R-169-K
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites, longueur courte**
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 60, Épaisseur de paroi grand mm: 2,5, Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 76,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169-K/76/42, SKU 17325490





R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 97, Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, ID unique: R169-K114/60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325660



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 27,3, ID unique: R169.4404.273/168x3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 17325750



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 114,3, ID unique: R169-K114/48, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, Longueur mm: 119, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 17325650



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 395, ID unique: R169.4404.273/139x3, Ø extérieur grand mm: 27,3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, SKU 17325742



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 88,9, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, ID unique: R169-K.88/76, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, Longueur mm: 24, Ø extérieur petit mm: 76,1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325630



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 27,3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R169.4404.273/114x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 470, SKU 17325740



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 60,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, ID unique: R169-K.88/60, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 53, SKU 17325610



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 88,9, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, Longueur mm: 47, ID unique: R169-K114/88, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325680



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, ID unique: R169-K.88/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 17325590



R-169-K
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites, longueur courte
Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,5, Epaisseur de paroi petit mm: 2,5, Ø extérieur petit mm: 76,1, Longueur mm: 71, ID unique: R169-K114/76, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17325670





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, ID unique: R169 4404 356/219x3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 219, 1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 404, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17325790



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémités droites
Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 38, Ø extérieur grand mm: 21, 3, Epaisseur de paroi grand mm: 1, 6, Epaisseur de paroi petit mm: 1, 6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4307 21/17, Matériau: 1.4307, SKU 173260100



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 323/273x3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 323, 9, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 151, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17325780



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 406/323x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, Longueur mm: 244, Ø extérieur petit mm: 323, 9, SKU 17325830



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 219, 1, Ø extérieur grand mm: 323, 9, ID unique: R169 4404 323/219x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 17325770



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 395, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, ID unique: R169 4404 406/273x3, SKU 17325820



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 461, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 323, 9, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168, 3, ID unique: R169 4404 323/168x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17325765



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 94, ID unique: R169 4404 356/323x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 323, 9, SKU 17325800



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 273/219x3, Ø extérieur grand mm: 273, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 219, 1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 160, SKU 17325760



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R169 4404 356/273x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 244, SKU 17325795





R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R160 4307 33/26, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260150



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R160 4307 48/26, SKU 173260200



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 21,3, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, ID unique: R160 4307 33/21, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260140



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4307 48/21, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260190



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
ID unique: R160 4307 33/17, Ø extérieur petit mm: 17,2, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260130



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 51, ID unique: R160 4307 42/53, Ø extérieur grand mm: 42,4, Ø extérieur petit mm: 33,7, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260180



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Longueur mm: 38, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4307 26/21, Ø extérieur grand mm: 26,9, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260120



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, ID unique: R160 4307 42/26, Longueur mm: 51, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260170



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 38, Ø extérieur grand mm: 26,9, ID unique: R160 4307 26/17, Epaisseur de paroi grand mm: 1,6, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260110



R-160
Réduction conique, soudée, avec extrémités droites
Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4307 42/21, Longueur mm: 51, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260160





R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 60.3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 76, ID unique: R160 4307 60/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42.4, SKU 173260250



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 60.3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4307 60/33, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 33, 7, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260240



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 26.9, Ø extérieur grand mm: 60.3, Longueur mm: 76, ID unique: R160 4307 60/26, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260230



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 64, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42.4, ID unique: R160 4307 48/42, SKU 173260220



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 64, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33, 7, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R160 4307 48/33, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260210



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Ø extérieur petit mm: 60.3, ID unique: R160 4307 76/60, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260300



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 89, ID unique: R160 4307 76/48, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Ø extérieur petit mm: 48.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260290



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4307 76/42, Ø extérieur grand mm: 76.1, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42.4, SKU 173260280



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, ID unique: R160 4307 76/33, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 33.7, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260270



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 60.3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4307 60/48, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 48.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260260





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3,
ID unique: R160 4307 88/76, Épaisseur de paroi grand
mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit
mm: 76,1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260350



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand
mm: 2,6, Ø extérieur petit mm: 60,3, ID unique: R160 4307
139/60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, Ø extérieur grand mm: 139,7, Longueur mm: 127,
SKU 173260400



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID
unique: R160 4307 88/60, Ø extérieur petit mm: 60,3,
Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand
mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260340



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm:
88,9, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi
grand mm: 2,6, Longueur mm: 102, ID unique: R160 4307
114/88, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260390



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø ex-
térieur petit mm: 48,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3,
Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R160 4307 88/48,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260330



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur grand mm:
114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
102, ID unique: R160 4307 114/76, Ø extérieur petit
mm: 76,1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260380



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épais-
seur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø
extérieur petit mm: 42,4, ID unique: R160 4307 88/42,
SKU 173260320



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
ID unique: R160 4307 114/60, Épaisseur de paroi, petit
mm: 2, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi
grand mm: 2,6, Longueur mm: 102, Ø extérieur petit
mm: 60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260370



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épais-
seur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9,
ID unique: R160 4307 88/33, Ø extérieur petit mm: 33,7,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260310



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm:
114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
102, Ø extérieur petit mm: 48,3, ID unique: R160 4307
114/48, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260360





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R160 4307 168/88, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260450



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 219.1, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit mm: 168.3, ID unique: R160 4307 219/168, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260500



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, ID unique: R160 4307 168/76, Ø extérieur petit mm: 76.1, Ø extérieur grand mm: 168.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260440



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 139.7, ID unique: R160 4307 219/139, Ø extérieur grand mm: 219.1, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Longueur mm: 152, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260490



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 114.3, ID unique: R160 4307 139/114, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173260430



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur grand mm: 219.1, ID unique: R160 4307 219/114, Épaisseur de paroi grand mm: 2.9, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260480



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R160 4307 139/88, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173260420



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 139.7, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R160 4307 168/139, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260470



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, ID unique: R160 4307 139/76, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Ø extérieur petit mm: 76.1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173260410



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 140, Épaisseur de paroi petit mm: 2.6, ID unique: R160 4307 168/114, Ø extérieur grand mm: 168.3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 173260460





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Épais-
seur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3,
Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R160 4307
323/168, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260550



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 38, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique:
R160 4404 26/21, Ø extérieur grand mm: 26,9, Épaisseur
de paroi grand mm: 1,6, Épaisseur de paroi petit mm:
1,6, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261025



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273, Épais-
seur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi petit mm:
3, ID unique: R160 4307 273/219, Type de matériau:
acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm:
219,1, SKU 173260540



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 38, Ø ex-
térieur grand mm: 26,9, Épaisseur de paroi grand mm:
1,6, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404,
ID unique: R160 4404 26/17, Type de matériau: acier
inoxidable, SKU 173261020



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 178,
Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand
mm: 3, ID unique: R160 4307 273/168, Ø extérieur petit
mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260530



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 38, ID unique:
R160 4404 21/17, Ø extérieur grand mm: 21,3, Épaisseur
de paroi grand mm: 1,6, Épaisseur de paroi petit mm:
1,6, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261010



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit
mm: 139,7, Longueur mm: 178, ID unique: R160 4307
273/139, Ø extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi
grand mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Maté-
riau: 1.4307, SKU 173260520



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Ø ex-
térieur petit mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, ID
unique: R160 4307 323/273, Épaisseur de paroi petit mm:
3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307,
SKU 173260570



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 178,
ID unique: R160 4307 273/114, Ø extérieur grand mm:
273, Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit
mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 173260510



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, ID unique: R160 4307
323/219, Longueur mm: 203, Épaisseur de paroi grand
mm: 3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Type de matériau:
acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm:
219,1, SKU 173260560





R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 42,4, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R160 4404 42/26, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261055



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 48/42, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4, SKU 173261085



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 21,3, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 42,4, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 42/21, SKU 173261050



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 48/33, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261080



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, ID unique: R160 4404 33/26, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261040



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, ID unique: R160 4404 48/26, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261075



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 21,3, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 33/21, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261035



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 64, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R160 4404 48/21, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261070



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Ø extérieur petit mm: 17,2, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 51, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R160 4404 33/17, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261030



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémiteés droites
Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 42/33, Longueur mm: 51, Ø extérieur grand mm: 42,4, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261060



KOHLER



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76, 1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 76/33, SKU 173261120



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 88/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4, SKU 173261150



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 48,3, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 60/48, SKU 173261105



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1,4404, ID unique: R160 4404 88/33, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261145



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 76, Matériau: 1,4404, ID unique: R160 4404 60/42, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4, SKU 173261100



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 76/60, Ø extérieur grand mm: 76, 1, Ø extérieur petit mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261135



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 76, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1,4404, ID unique: R160 4404 60/33, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261095



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76, 1, Ø extérieur petit mm: 48,3, ID unique: R160 4404 76/48, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261130



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Ø extérieur petit mm: 26,9, Ø extérieur grand mm: 60,3, Longueur mm: 76, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404 60/26, SKU 173261090



R-160
Réduction conique, soudée, avec ex-trémitees droites
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R160 4404 76/42, Ø extérieur grand mm: 76, 1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 42,4, SKU 173261125





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 102, Ø extérieur petit mm: 60.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R.160.4404.114/60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261185



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R.160.4404.139/88, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173261220



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 102, Ø extérieur petit mm: 48.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R.160.4404.114/48, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261180



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R.160.4404.139/76, Ø extérieur petit mm: 76.1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173261215



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Ø extérieur grand mm: 88.9, Ø extérieur petit mm: 76.1, Matériau: 1.4404, ID unique: R.160.4404.88/76, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261165



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, ID unique: R.160.4404.139/60, Ø extérieur petit mm: 60.3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139.7, Longueur mm: 127, SKU 173261210



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 60.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Ø extérieur grand mm: 88.9, Matériau: 1.4404, ID unique: R.160.4404.88/60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261160



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur petit mm: 88.9, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 102, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R.160.4404.114/88, SKU 173261195



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Longueur mm: 89, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R.160.4404.88/48, Ø extérieur petit mm: 48.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.3, Ø extérieur grand mm: 88.9, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261155



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2.3, Ø extérieur grand mm: 114.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2.6, Longueur mm: 102, ID unique: R.160.4404.114/76, Ø extérieur petit mm: 76.1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173261190





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm: 140,
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm:
139,7, Ø extérieur grand mm: 168,3, Matériau: 1,4404,
ID unique: R160 4404 168/139, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261255



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm:
139,7, Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273,
Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1,4404, ID
unique: R160 4404 273/139, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261305



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm: 140,
ID unique: R160 4404 168/114, Épaisseur de paroi petit
mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Matériau: 1,4404,
Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261250



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
ID unique: R160 4404 273/114, Épaisseur de paroi petit
mm: 2,6, Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273,
Épaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1,4404, Ø
extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 173261300



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm:
88,9, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Longueur mm:
140, ID unique: R160 4404 168/88, Ø extérieur grand
mm: 168,3, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261245



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
ID unique: R160 4404 219/168, Épaisseur de paroi petit
mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de
paroi grand mm: 2,9, Longueur mm: 152, Ø extérieur petit
mm: 168,3, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261280



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Épaisseur de paroi
grand mm: 2,6, Longueur mm: 140, Ø extérieur petit mm:
76,1, Ø extérieur grand mm: 168,3, Matériau: 1,4404,
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404
168/76, SKU 173261240



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur petit mm:
139,7, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi
grand mm: 2,9, Longueur mm: 152, Matériau: 1,4404,
ID unique: R160 4404 219/139, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261275



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Épaisseur de paroi
petit mm: 2,6, Matériau: 1,4404, ID unique: R160 4404
139/114, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau:
acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Longueur
mm: 127, SKU 173261225



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trêmités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm:
219,1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,9, Longueur mm:
152, Matériau: 1,4404, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type
de matériau: acier inoxydable, ID unique: R160 4404
219/114, SKU 173261270





R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trémités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, Ø
extérieur petit mm: 273, ID unique: R160 4404 323/273,
Épaisseur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi
petit mm: 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261340



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trémités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, Longueur mm: 203, ID
unique: R160 4404 323/219, Épaisseur de paroi grand
mm: 3, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Matériau: 1.4404,
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm:
219,1, SKU 173261335



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trémités droites**
Ø extérieur grand mm: 323,9, ID unique: R160 4404
323/168, Longueur mm: 203, Épaisseur de paroi grand
mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Épaisseur de paroi
petit mm: 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 173261330



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trémités droites**
Longueur mm: 178, Ø extérieur grand mm: 273, Épais-
seur de paroi grand mm: 3, Épaisseur de paroi petit
mm: 3, Matériau: 1.4404, ID unique: R160 4404 273/219,
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm:
219,1, SKU 173261315



KOHLER



R-160
**Réduction conique, soudée, avec ex-
trémités droites**
Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 178, Ø
extérieur grand mm: 273, Épaisseur de paroi grand mm: 3,
Ø extérieur petit mm: 168,3, Matériau: 1.4404, ID unique:
R160 4404 273/168, Type de matériau: acier inoxydable,
SKU 173261310



KOHLER