



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R174 323,9 60x5, SKU 17330375



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 15-16, Unique-Id: R174 15-16, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330100



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Unique-Id: R174 303-306 60x5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 303-306, Wandstärke mm: 5, SKU 17330365



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 53-55, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R174 53-55, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330190



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Unique-Id: R174 273 60x5, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 5, SKU 17330355



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Unique-Id: R174 404-406 60x5, Klemmbereich Ø mm: 404-406, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 5, SKU 17330395




R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Unique-Id: R174 253-256 60x5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Klemmbereich Ø mm: 253-256, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 5, SKU 17330345



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Unique-Id: R174 353-356 60x5, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 353-356, Wandstärke mm: 5, SKU 17330385



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 219-222, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R174 219-222 60x5, SKU 17330325



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 203-206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 60, Unique-Id: R174 203-206 60x5, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 5, SKU 17330315





R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 42-45, Unique-Id: R174 42-45, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330170



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R174 273 40x4, SKU 17330350



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 33-35, Klemmbereich Ø mm: 33-35, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330150



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 253-256, Unique-Id: R174 253-256 40x4, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330340



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 30-32, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 22, Klemmbereich Ø mm: 30-32, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330140



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 203-206, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R174 203-206 40x3, SKU 17330310



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 20-23, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 22, Unique-Id: R174 20-23, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330120



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 168 3, Klemmbereich Ø mm: 168 3, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330300



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 17-19, Unique-Id: R174 17-19, Breite mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330110



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Unique-Id: R174 153-156, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 153-156, SKU 17330290




KOHLER

KOHLER




R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 114.3, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 114.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330260



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 26-29, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 26-29, Breite mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330130




R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 103-106, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 103-106, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330250



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 323.9, Klemmbereich Ø mm: 323.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330370



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 88-91, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Unique-Id: R174 88-91, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330240



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 219.1, Unique-Id: R174 219.1 40X3, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330320




R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Unique-Id: R174 82-85, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 82-85, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330230



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 68-70, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R174 68-70, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330210



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Unique-Id: R174 353-356 40x4, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 353-356, SKU 17330380



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
 Klemmbereich Ø mm: 128-131, Unique-Id: R174 128-131, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330270



KOHLER

KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 139,7, Unique-Id: R174 139,7, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330280



KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Klemmbereich Ø mm: 108-111, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R174 108-111, SKU 17330255



KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 76-79, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R174 76-79, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330220



KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Unique-Id: R174 48-51, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Klemmbereich Ø mm: 48-51, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330180




KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Klemmbereich Ø mm: 38-40, Unique-Id: R174 38-40, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, SKU 17330160



KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Unique-Id: R174 60-63, Wandstärke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Breite mm: 30, Klemmbereich Ø mm: 60-63, SKU 17330200




KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Unique-Id: R174 404-406 40x4, Klemmbereich Ø mm: 404-406, Werkstoff: 1.4404, SKU 17330390



KOHLER



R-174
Rohrschelle mit rundumgeschweisster Muffe, ohne Schallschutzgummi
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4404, Klemmbereich Ø mm: 303-306, Unique-Id: R174 303-306 40x4, SKU 17330360



KOHLER