



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 254, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 254x2, SKU 11109142



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 25, Unique-Id: T4307G 25x2, Wandstärke mm: 2, SKU 111131960



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 68, Unique-Id: T4404U 68x1,5, SKU 11120269



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 20, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 20x1,5, SKU 111131660



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausßen-Ø mm: 10, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 10x1,5, SKU 11105113



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4307G 23x1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 23, SKU 11105160



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307U 60,3x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111133490



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4307G 21,3x2,6, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 21,3, SKU 11105152



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausßen-Ø mm: 10, Unique-Id: T4307G 10x1,0, Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, SKU 11105110



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 16, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Unique-Id: T4307G 16x1, SKU 11105126



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 26.9x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26.9, SKU 111201698



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48.3, Unique-Id: T4307G 48.3x1.6, Wandstärke mm: 1.6, SKU 111133040



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 26.9, Unique-Id: T4404G 26.9x2.0, SKU 111201665



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 42.4x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42.4, SKU 111132860



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 83, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 83x1.5, SKU 11106106



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 38, Unique-Id: T4307G 38x2, SKU 111132590



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 38x1.5, Aussen-Ø mm: 38, SKU 11105214



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 159x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Aussen-Ø mm: 159, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11109120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 26.9x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 26.9, SKU 111132050



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 60.3, Unique-Id: T4404G 60.3x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.6, SKU 11120255





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 35X1.5, Aussen-Ø mm: 35, SKU 11120200



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 17.2X2.3, Aussen-Ø mm: 17,2, SKU 11120134




**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 16, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 16X1, Wandstärke mm: 1, SKU 11120128



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 17.2X1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1,6, Aussen-Ø mm: 17,2, SKU 11120131



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 139,7, Unique-Id: T4307U 139.7X3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111134890



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 15, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 15X1.5, SKU 111201250




**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 114.3X2.6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114,3, SKU 11121123



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 35, Unique-Id: T4307G 35X1.5, SKU 11105212



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 76.1X2.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111133750



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Aussen-Ø mm: 17,2, Unique-Id: T4307G 17.2X2.3, SKU 11105132





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: T4307G 76,1x2,0, SKU 111133720



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 54x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 54, SKU 11105282



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: T4307G 33,7x3,2, SKU 11105206



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 43, Unique-Id: T4307G 43x1,5, SKU 11105246



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 26,9x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,9, SKU 11105176



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: T4307U 48,3x2,0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 11105261



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 16, Unique-Id: T4307G 16x1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 11105127



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 12x1,5, SKU 11105120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 6x1, Wandstärke mm: 1, Aussen-Ø mm: 6, SKU 11105102



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 17,2x2,3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 17,2, SKU 111201350





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Unique-Id: T4307G 12x1.0, SKU 11105116



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 17.2x1.6, Wandstärke mm: 1.6, Aussen-Ø mm: 17.2, SKU 111131510



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 14x1, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Aussen-Ø mm: 14, SKU 11105124



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 17, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 17x1, Wandstärke mm: 1, SKU 111131500



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 204, Unique-Id: T4307U 204x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 11109129



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 40, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 40x2, SKU 11132650



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 129, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 129x2, SKU 11106144



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: T4307U 128x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 128, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 11106142



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 57x2.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 57, Wandstärke mm: 2.9, SKU 11105284



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 84x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 11106108



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 22x1,5, Ausßen-Ø mm: 22, SKU 111131790



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 28, Unique-Id: T4307G 28x1,5, SKU 111132170



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 21 3x2,0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 21,3, SKU 111131770



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 26,9, Unique-Id: T4307U 26,9x2,6, SKU 111132100



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 20, Unique-Id: T4307G 20x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, SKU 111131690



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 26 9x1,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 26,9, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111132030



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 21 3x1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 1,6, Ausßen-Ø mm: 21,3, SKU 111131760



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 26 9x1,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 26,9, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111132020



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 18, Unique-Id: T4307G 18x1,5, SKU 111131630



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 25, Unique-Id: T4307G 25x1,5, SKU 111131930





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 42.4x2.0, Ausßen-Ø mm: 42.4, SKU 111132830



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 153, Unique-Id: T4307U 153x1.5, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11109114



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 42.4x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 42.4, SKU 111132800



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 104x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11106124



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 33.7, Unique-Id: T4307U 33.7x3.2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111132400



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Ausßen-Ø mm: 103, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 103x1.5, SKU 11106122



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 33.7, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 33.7x2.0, SKU 111132360



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 44.5x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 44.5, SKU 111132980



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 33.7, Unique-Id: T4307G 33.7x1.6, Wandstärke mm: 1.6, SKU 111132320



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3.2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 42.4x3.2, Ausßen-Ø mm: 42.4, SKU 111132880





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 48.3x2.0, SKU 111133070



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3,6, Unique-Id: T4307G 60.3x3.6, SKU 111133500



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 53, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 53x1.5, SKU 111133280



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 711, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: T4404U 711x4, SKU 11130190



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 21.3x2.0, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111131780



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307G 60.3x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111133430



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 608, Unique-Id: T4307U 608x4, SKU 11110180



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 51x2, SKU 111133230



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 406x3, SKU 11110096



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: T4307G 48.3x2.6, SKU 111133100





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 50x2, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 50, SKU 111133190



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Ausßen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4307G 88,9x2,3, SKU 111134110



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 304x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 304, SKU 11109154



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4307G 88,9x2,0, SKU 111134080



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 813, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 813x4, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 11130195



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 76,1x3,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 76,1, Wandstärke mm: 3,6, SKU 11133840



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 53, Unique-Id: T4404G 53x1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120242



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 273, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 273x2,6, SKU 111251783



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 60,3x2,0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11105290



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 48,3x1,6, Wandstärke mm: 1,6, SKU 11120228





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 108x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 108, SKU 111134410



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 139,7, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 139,7x2,6, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111134870



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 104, Unique-Id: T4307G 104x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, SKU 1111134201



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: T4307U 114,3x2,6, SKU 111134540



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 606, Unique-Id: T4307U 606x3, SKU 11110160



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 114,3x2,0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114,3, SKU 111134910



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 88,9x4, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134200



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307G 60,3x2,0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, SKU 111133460



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 88,9x2,3, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134115



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 154x2, SKU 11109116





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 219, 100, Wandstärke mm: 2.900, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: TRolex4307U 219.1x3.0, SKU 101202416



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 60.300, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: TRolex4507U 60.3x2.6, SKU 101202398



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 206x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135440



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 42.400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 2.000, Unique-Id: TRolex4307U 42.4x2.0, SKU 101202392



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 168, 3, Unique-Id: T4307U 168.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135140



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 33.700, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: TRolex4307U 33.7x2.0, Wandstärke mm: 2.000, SKU 101202389



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 156, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 156x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135080



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.600, Unique-Id: TRolex4307U 26.9x1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26.900, SKU 101202386



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 114.3x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 111134550



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.600, Unique-Id: TRolex4307U 21.3x1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 21.300, SKU 101202383





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 356,000, Unique-Id: TRolex4307U 356x3,0, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 3,000, SKU 101202425



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 219, 1x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 219, 1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 111355570



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TRolex4307U 168,3x2,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 168,300, SKU 101202413



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 219, 1, Unique-Id: T4307U 219, 1x2,0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111355500



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: TRolex4307U 139,7x2,6, Aussen-Ø mm: 139,700, SKU 101202410



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 608,000, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TRolex4307U 608x4,0, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4,000, SKU 101202437



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 323,900, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TRolex4307U 323,9x3,0, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 3,000, SKU 101202422



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TRolex4307U 508,4,0, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4,000, Aussen-Ø mm: 508,000, SKU 101202434



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,600, Unique-Id: TRolex4307U 76,1x2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,100, SKU 101202401



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: TRolex4307U 406x4,0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406,000, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4,000, SKU 101202428





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 323.9x3, Aussen-Ø mm: 323.9, SKU 111136245



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114.300, Unique-Id: TRolex4307U 114.3x2.6, SKU 101202407



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 323.9x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 323.9, SKU 111136240



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 273x2.9, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 2.9, SKU 111135960



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.600, Aussen-Ø mm: 88.900, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: TRolex4307U 88.9x2.6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 101202404



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 48.300, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 2.000, Unique-Id: TRolex4307U 48.2x2.0, SKU 101202395



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 273, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 273x2.6, SKU 111135910



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Aussen-Ø mm: 10, Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 10x1.5, SKU 11201120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 256, Unique-Id: T4307U 256x3, SKU 111135830



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1, Aussen-Ø mm: 8, Unique-Id: T4404G 8x1, SKU 111201060





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 13.5x2.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 13.5, SKU 111201225



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 25x2, SKU 111201631



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 12x1.0, Aussen-Ø mm: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1, SKU 111201180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4404G 25x2, SKU 11120162



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2.600, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: TRoche 4404G, 114.3x2.6, Aussen-Ø mm: 114.300, SKU 101202484



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: T4404G 25x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120158



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4.000, Aussen-Ø mm: 456.000, Unique-Id: TRolex4307U 456x4.0, SKU 101202431



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 21.3x2.6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201496



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.900, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 273.000, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: TRolex4307U 273x3.0, SKU 101202419



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76.1, Unique-Id: T4307U 76.1x2.3, SKU 111133755





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: T4404GC 33.7X2.0, Wandstärke mm: 2, SKU 11120191



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 38, Unique-Id: T4404G 38x2, SKU 11120207



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 30, Unique-Id: T4404G 30X2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, SKU 11120181



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 35X2, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 35, SKU 11120202



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4404G 28x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 28, SKU 11120176



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 33.7X3.2, SKU 111201931



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 26,9, Unique-Id: T4404G 26.9X2.6, SKU 11120169



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: T4404G 33.7X3.2, SKU 11120193



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 26.9X1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26,9, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111201653



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 33.7X2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111201913





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 48.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11120229



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4404U 60.3x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111202560



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 44,5, Unique-Id: T4404G 44.5x2, SKU 11120224



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 54x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 54, SKU 11120247



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Unique-Id: T4404U 42.4x3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 111202195



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 51x2, Wandstärke mm: 2, SKU 11120240



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Unique-Id: T4404G 42.4x3.2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 11120219



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 51x1.5, SKU 11120238



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 40, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4404G 40x2, SKU 11120212



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404GC 48.3x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, SKU 11120231





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Unique-id: T4404GC 76.1x2.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76.1, SKU 111202785



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Unique-id: T4404U 88.9x2.3, Aussen-Ø mm: 88.9, SKU 111211107



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Unique-id: T4404U 76.1x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76.1, SKU 11120276



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Unique-id: T4404G 88.9x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 88.9, SKU 111211093



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Unique-id: T4404U 21.3x1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Wandstärke mm: 1.6, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201476



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Aussen-Ø mm: 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: T4404U 84x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 111211107



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 20, Unique-id: T4404G 20x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120144



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Unique-id: T4404G 76.1x3.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76.1, Wandstärke mm: 3.6, SKU 11120284



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Aussen-Ø mm: 60.3, Unique-id: T4404GC 60.3x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, SKU 11120257



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76.1, Unique-id: T4404G 76.1x2.6, SKU 111202791





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: T4404GC 114.3x2.6, SKU 11211232



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 168,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 168.3x3, SKU 11251520



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: T4404G 114.3x2.0, SKU 11211208



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 139,7, Unique-Id: T4404UC 139.7x2.6, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 1125139



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 108, Unique-Id: T4404U 108x4, SKU 11211207



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 139,7, Unique-Id: T4404U 139.7x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11251370



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 104x2, SKU 11211167



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 139.7x2.0, SKU 11251365



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4404U 88.9x4, SKU 11211122



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 114.3x4.5, Aussen-Ø mm: 114,3, Wandstärke mm: 4,5, SKU 11211250





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 206x3, SKU 111251643



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 323,9x3, Aussen-Ø mm: 323,9, SKU 111251888



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 205x2,5, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 205, SKU 11125162



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 323,9, Unique-Id: T4404U 323,9x2,6, SKU 111251885



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 204, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 204x2, SKU 111251607



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,5, Aussen-Ø mm: 305, Unique-Id: T4404U 305x2,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111251845



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 219,1, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404UC 219,1x2,9, Wandstärke mm: 2,9, SKU 11125154



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 76,1x2,0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111202755



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404UC 168,3x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 168,3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 11125153



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 69, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 69x2, SKU 11120272



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404U 508x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 508, SKU 11130140



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3.2, Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404UC 273x3.2, SKU 11125180



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404U 406x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 11130126



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4301U 125x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 125, SKU 11176090



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404UC 406.4x3.2, Aussen-Ø mm: 406.4, SKU 111251952



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 63, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4301U 63x1, SKU 11176020



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404UC 355.6x3.2, Aussen-Ø mm: 355.6, SKU 111251905



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 56, Unique-Id: T4301U 56x1, SKU 11176010



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 356, Unique-Id: T4404U 356x3, SKU 111251900



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 606, Unique-Id: T4404U 606x3, SKU 11130150



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 18, Unique-Id: T4404G 18x1,5, SKU 111201400



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4404G 88,9x2,6, SKU 111211114



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 356x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 356, SKU 111136400



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 88,9x2,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111211113



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 506, Unique-Id: T4307U 506x3, SKU 11110140



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 48,3x2,6, SKU 111202322



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 30, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 30x1,5, SKU 11105190



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 42,4, Unique-Id: T4404G 42,4x2,6, SKU 111202182



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 42,4x3,2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 111132890



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 21,3x2,6, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111201495





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 60,3, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 60.3x2.6, SKU 111133485



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 13.5x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1,6, Ausßen-Ø mm: 13,5, SKU 1114201215



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 306, Unique-Id: T4404U 306x3, SKU 111251850



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 219,1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 219.1x2.9, Wandstärke mm: 2,9, SKU 111135560



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 2,9, Unique-Id: T4404UC 273x2.9, SKU 11125179



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 139.7x2.0, SKU 111134840



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 168,3, Unique-Id: T4404U 168.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111251515



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 35, Unique-Id: T4307G 35x2, SKU 11105213



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 154x2, SKU 111251467



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: T4307G 114.3x2.0, SKU 111134500





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 27,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 27,3x4, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 111135970



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404U 76,1x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111202793



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 76,1x2,6, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111133820



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: T4404G 70x2,9, Wandstärke mm: 2,9, SKU 111202752



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307U 60,3x3,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Wandstärke mm: 3,6, SKU 111133510



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3,2, Unique-Id: T4404G 48,3x3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120233



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 21,3, Unique-Id: T4307U 21,3x2,6, SKU 11131788



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60,3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 60,3x3,6, Wandstärke mm: 3,6, SKU 11120261



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 13,5x1,6, Wandstärke mm: 1,6, Aussen-Ø mm: 13,5, SKU 11131180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 43x1,5, Aussen-Ø mm: 43, SKU 11120222





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3.2, Unique-Id: T4404UC 323 9x3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 323.9, SKU 11125189



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 506, Unique-Id: T4404U 506x3, SKU 11130135



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 304x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 304, SKU 111251836



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 456x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 456, SKU 11130130



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 254x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 254, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111251700



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 70, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 70x2, SKU 11120274



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 219.1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404UC 219.1x3.2, SKU 11125155



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 606, Unique-Id: T4404U 606x5, SKU 11130185



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 131, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 131x3, SKU 111251362



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 406x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111251950





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 23X1.5, Aussen-Ø mm: 23, SKU 11120156



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404GC 42.4x2.0, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 11120217



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404G 14x1, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1, Aussen-Ø mm: 14, SKU 11120124



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4404G 38X1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 38, SKU 11120204



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Unique-Id: T4307G 51x1.5, SKU 11105274



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404G 33.7x2.6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, SKU 11120192



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungeglüht, gebeizt Wandstärke mm: 4, Unique-Id: T4307U 508x4, Aussen-Ø mm: 508, SKU 11101055



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Wandstärke mm: 1,6, Unique-Id: T4404G 33.7x1.6, SKU 11120189



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 20, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4404G 20x2, SKU 11120146



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 30, Unique-Id: T4404G 30X1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120179





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 273x2.0, SKU 11125178



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3.2, Unique-Id: T4307U 48.3x3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 48.3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111133130



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 156, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 156x3, SKU 11125150



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 506x5, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 506, SKU 111301745



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 76.1, Unique-Id: T4404U 76.1x3.6, Wandstärke mm: 3.6, SKU 11120287



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301U 90x1, Wandstärke mm: 1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 90, SKU 111176050



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 63.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 63.5x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11120283



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 608x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Ausßen-Ø mm: 608, SKU 111301180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3.2, Unique-Id: T4404U 48.3x3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 48.3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11120236



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 354x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 354, SKU 111251190





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: T4307U 139,7x4, SKU 111134895



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 88 9x2,0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111211095



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 131, Unique-Id: T4307U 131x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111134750



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: T4404U 76,1x2,3, SKU 111202787



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 88 9x2,6, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 60,3, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 60 3x2,6, SKU 111202992



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 88 9x2,0, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134090



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 22x1,5, Aussen-Ø mm: 22, SKU 111201498



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: T4307G 76 1x2,6, SKU 111133815



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Aussen-Ø mm: 168,3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 168 3x3, SKU 1111335180





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26,9, Unique-Id: T4307U 26.9x2.0, SKU 111132070



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 76.1x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111133730



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 256x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 256, SKU 111251720



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: T4307U 70x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegüht, gebeizt, SKU 111133670



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 219,1, Ausführung: ungegüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 219.1x2.6, SKU 111251651



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3,2, Ausführung: gegüht, gebeizt oder blankgegüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: T4307G 48.3x3.2, SKU 111133120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 129, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 129x2, SKU 111211308



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegüht, gebeizt oder blankgegüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,6, Unique-Id: T4307G 42.4x1.6, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 111132770



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 106x3, Aussen-Ø mm: 106, SKU 111211202



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 33.7x2.0, Ausführung: gegüht, gebeizt oder blankgegüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33,7, Wandstärke mm: 2, SKU 111132350





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 21,9, 1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 21,9.1x2,6, SKU 111135530



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 30, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 30x2, SKU 111132230



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 168,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 168.3x2,6, SKU 111135170



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,6, Unique-Id: T4307G 21.3x1,6, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111131750



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 114.3x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 114,3, SKU 111134535



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4404G 12x1,5, Aussen-Ø mm: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 111201211



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 106x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 106, SKU 111134390



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 306x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 306, SKU 111136190



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 88.9x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134175



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 27,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 273x2,0, SKU 111135590



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1, Unique-Id: T4404G 6X1, Aussen-Ø mm: 6, SKU 111201020



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 219.1, Unique-Id: T4404U 219.1x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111251647



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.5, Aussen-Ø mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 35x2.5, SKU 111136370



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 88.9, Unique-Id: T4404GC 88.9x2.3, SKU 111211105



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 114.3x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 111211209



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 42.4x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 42.4, SKU 111202173



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Wandstärke mm: 3.6, Unique-Id: T4404U 60.3x3.6, SKU 111202618



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 21.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201483



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 10, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 10x1.0, Wandstärke mm: 1, SKU 111201110



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: T4404GC 21.3x1.6, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201475





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 17 2x2.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 17.2, SKU 111131550



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 25x2.5, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 25, SKU 111251715



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 15, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 15x1.5, SKU 111131330



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60.3, Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 60.3x2.6, SKU 111202593



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 456x3, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 456, SKU 11110120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 26.9, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: T4404GC 26.9x1.6, SKU 11120165



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 8, Unique-Id: T4307G 8x1.5, SKU 11105108



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 69, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 69x2, SKU 111133640



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 8x1.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Aussen-Ø mm: 8, SKU 11105106



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.7, Unique-Id: T4307G 33.7x2.6, SKU 111132380





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder**  
**ungeglüht, gebeizt**

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Material:  
Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.404, Wand-  
stärke mm: 1,6, Aussen-Ø mm: 42,4, Unique-Id: T4404G  
42.4x1.6, SKU 11120215

