




**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.5x22, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169235220



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 13, Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.9x13, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239130



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 19, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-3.5x19, SKU 5169235190



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


ID unique: D7981T-3.9x9.5, Longueur mm: 9.5, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239095



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-3.5x16, SKU 5169235160



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-3.5x38, SKU 5169235380



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 13, Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.5x13, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235130



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 32, Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.5x32, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235320



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 9.5, ID unique: D7981T-3.5x9.5, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235095



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.5x25, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235250






#### DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Longueur mm: 32, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7981T-3.9x32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239320



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4.2x22, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169242220



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Longueur mm: 25, ID unique: D7981T-3.9x25, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239250



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Longueur mm: 19, Matériau: A2, ID unique: D7981T-4.2x19, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242190



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.9x22, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169239220



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Matériau: A2, ID unique: D7981T-4.2x16, Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242160



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Longueur mm: 19, Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.9x19, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239190



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)


Longueur mm: 13, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4.2x13, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242130



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

ID unique: D7981T-3.9x16, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239160



#### DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-3.9x38, SKU 5169239380






**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4-2x50, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 50, SKU 5169242500



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7981T-4-8x22, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169248220



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Longueur mm: 45, ID unique: D7981T-4-2x45, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242450



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 19, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4-8x19, SKU 5169248190



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4-2x38, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242380



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7981T-4-8x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169248160



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 32, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4-2x32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242320



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 13, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4-8x13, SKU 5169248130



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D7981T-4-2x25, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242250



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4-2x60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242600






**DIN 7981 C-T**

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 50, ID unique: D7981T-4,8x50, SKU 5169248500



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 22, ID unique: D7981T-5,5x22, SKU 5169255220



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4,8x45, SKU 5169248450



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 19, Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-5,5x19, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255190



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4,8x38, SKU 5169248380



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, ID unique: D7981T-5,5x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255160



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 32, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4,8x32, SKU 5169248320



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 70, ID unique: D7981T-4,8x70, SKU 5169248700



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 25, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4,8x25, SKU 5169248250



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 60, ID unique: D7981T-4,8x60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169248600





**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 50, ID unique: D7981T-5-5x50, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255500



**KOHLER**




**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7981T-5-5x45, SKU 5169255450



**KOHLER**




**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 38, Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7981T-5-5x38, SKU 5169255380



**KOHLER**




**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 32, Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7981T-5-5x32, SKU 5169255320



**KOHLER**




**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D7981T-5-5x25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255250



**KOHLER**




**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, ID unique: D7981T-5-5x70, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 70, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255700



**KOHLER**



**DIN 7981 C-T**

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 60, ID unique: D7981T-5-5x60, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255600



**KOHLER**