


DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Unique-Id: D7983T-3.5x25, Länge mm: 25, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235025




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Unique-Id: D7983T-3.5x6.5, Materialart: Edelstahl rost-
 beständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 6.5, Aussen-Ø mm:
 3.5, SKU 5175235065




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Länge mm: 22, Unique-Id: D7983T-3.5x22, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235022




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Unique-Id: D7983T-3.5x30, Länge mm: 30, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235050




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Länge mm: 19, Unique-Id: D7983T-3.5x19, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235019




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Länge mm: 45, Unique-Id: D7983T-3.5x45, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235045




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-3.5x16, Aussen-Ø mm:
 3.5, SKU 5175235016



DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Unique-Id: D7983T-3.5x38, Länge mm: 38, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235038




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-3.5x13, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235013



DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschaube mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
 Länge mm: 32, Unique-Id: D7983T-3.5x32, Aussen-Ø
 mm: 3.5, SKU 5175235032





DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7983T-3.9x22, Länge mm: 22, SKU 5175239022




DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Unique-Id: D7983T-3.9x50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 50, SKU 5175239050




DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 19, Aussen-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7983T-3.9x19, SKU 5175239019




DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 45, Aussen-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7983T-3.9x45, SKU 5175239045




DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 3,9, Unique-Id: D7983T-3.9x16, SKU 5175239016




DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Unique-Id: D7983T-3.9x38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 38, Aussen-Ø mm: 3,9, SKU 5175239038




DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-3.9x13, Länge mm: 13, Aussen-Ø mm: 3,9, SKU 5175239013



DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-3.9x32, Länge mm: 32, Aussen-Ø mm: 3,9, SKU 5175239032



DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 3,5, Unique-Id: D7983T-3.5x9,5, SKU 5175235095



DIN 7983 C-T
Linssen-Blechschraube mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Unique-Id: D7983T-3.9x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 25, SKU 5175239025





DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 19, Unique-Id: D7983T-4,2x19, SKU 5175242019



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4,2x16, SKU 5175242016



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-4,2x13, SKU 5175242013



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Unique-Id: D7983T-3,9x9,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 3,9, SKU 5175239095



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-3,9x6,5, Aussen-Ø mm: 3,9, Länge mm: 6,5, SKU 5175239065



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4,2x45, Länge mm: 45, SKU 5175242045



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 38, Unique-Id: D7983T-4,2x38, SKU 5175242038



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 32, Unique-Id: D7983T-4,2x32, SKU 5175242032



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Länge mm: 25, Unique-Id: D7983T-4,2x25, SKU 5175242025



DIN 7983 C-T


Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Aussen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4,2x22, Länge mm: 22, SKU 5175242022




KOHLER

KOHLER



DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Länge mm: 19, Ausssen-Ø mm: 4,8, Unique-Id:
D7983T-4-8x19, SKU 5175248019




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Unique-Id: D7983T-4-8x45, Ausssen-Ø mm: 4,8, Länge
mm: 45, SKU 5175248045




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Unique-Id: D7983T-4-8x16, Länge mm: 16, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Ausssen-Ø mm:
4,8, SKU 5175248016




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Länge mm: 38, Ausssen-Ø mm: 4,8, Unique-Id:
D7983T-4-8x38, SKU 5175248038




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-4-8x13, Ausssen-Ø
mm: 4,8, SKU 5175248013




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Unique-Id: D7983T-4-8x32, Ausssen-Ø mm: 4,8, Länge
mm: 32, SKU 5175248032




DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Länge mm: 9,5, Ausssen-Ø mm: 4,2, Unique-Id:
D7983T-4-2x9,5, SKU 5175242095



DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Ausssen-Ø mm: 4,8, Länge mm: 25, Unique-Id:
D7983T-4-8x25, SKU 5175248025



DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Ausssen-Ø mm: 4,2, Unique-Id: D7983T-4-2x50, Länge
mm: 50, SKU 5175242050



DIN 7983 C-T
Linssenek-Blechschrabe mit In-
nensechsrund und Spitze Form C ISO
14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2,
Unique-Id: D7983T-4-8x22, Ausssen-Ø mm: 4,8, Länge
mm: 22, SKU 5175248022





DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 4,8, Unique-Id: D7983T-4-8x9,5, SKU 5175248095



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Unique-Id: D7983T-5-5x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 25, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255025



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 80, Unique-Id: D7983T-4-8x70, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5175248080



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-5-5x22, Länge mm: 22, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255022



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 70, Unique-Id: D7983T-4-8x70, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5175248070



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 19, Unique-Id: D7983T-5-5x19, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255019



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Unique-Id: D7983T-4-8x60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 60, Aussen-Ø mm: 4,8, SKU 5175248060



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-5-5x16, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255016



DIN 7983 C-T

Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-4-8x50, Aussen-Ø mm: 4,8, Länge mm: 50, SKU 5175248050



DIN 7983 C-T


Linssenek-Blechschrabe mit In-nensechrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vormals DIN 7983 C-T)

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Länge mm: 13, Aussen-Ø mm: 5,5, Unique-Id: D7983T-5-5x13, SKU 5175255013




KOHLER

KOHLER




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 60, Unique-Id: D7983T-5-5x60, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255060




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 19, Aussen-Ø mm: 6,3, Unique-Id: D7983T-6-3x19, SKU 5175263019




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 30, Unique-Id: D7983T-5-5x30, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255050




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2, Unique-Id: D7983T-6-3x16, Aussen-Ø mm: 6,3, SKU 5175263016




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Unique-Id: D7983T-5-5x45, Länge mm: 45, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255045




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 13, Unique-Id: D7983T-6-3x13, Aussen-Ø mm: 6,3, SKU 5175263013




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Unique-Id: D7983T-5-5x38, Länge mm: 38, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255038



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 80, Unique-Id: D7983T-5-5x80, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255080




DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 32, Unique-Id: D7983T-5-5x32, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255032



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (normals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 70, Unique-Id: D7983T-5-5x70, Aussen-Ø mm: 5,5, SKU 5175255070





DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 45, Unique-Id: D7983T-6-3x45, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263045




KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 38, Unique-Id: D7983T-6-3x38, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263038




KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Unique-Id: D7983T-6-3x32, Länge mm: 32, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263032




KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Unique-Id: D7983T-6-3x25, Länge mm: 25, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263025



KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Unique-Id: D7983T-6-3x22, Länge mm: 22, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263022




KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 80, Unique-Id: D7983T-6-3x80, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263080




KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 70, Unique-Id: D7983T-6-3x70, Aussen-Ø mm: 6.3, SKU 5175263070




KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 60, Aussen-Ø mm: 6.3, Unique-Id: D7983T-6-3x60, SKU 5175263060



KOHLER



DIN 7983 C-T
Insensenk-Blechschrabe mit Innensechsrund und Spitze Form C ISO 14587 C-T (vornals DIN 7983 C-T)
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: A2
Länge mm: 50, Aussen-Ø mm: 6.3, Unique-Id: D7983T-6-3x50, SKU 5175263050



KOHLER