



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 14, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 21.3 / 22, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 35, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R182 40 4307 21.3, SKU 176230050



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 40 4307 44.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 44.5 / 45, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, SKU 176230120



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 30, Lochkreis mm: 250, Unique-Id: R182 40 4404 168, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 300, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 168 / 169.3, SKU 17623300



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Ausßen-Ø mm: 140, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 42.4 / 43.1, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 100, Unique-Id: R182 40 4307 42.4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176230110



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 14, Unique-Id: R182 40 4404 10/15, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 90, Lochkreis mm: 60, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 10 / 15.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623080



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumloch mm: 38 / 38.5, Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4307 38, SKU 176230100



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182 40 4307 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 104 / 106, Lochkreis mm: 190, SKU 176230200



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 30 / 30.5, Unique-Id: R182 40 4307 30, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176230080



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 84 / 85, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Unique-Id: R182 40 4307 84, SKU 176230180



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 40 4307 26.9, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumloch mm: 26.9 / 27.6, SKU 176230070



**KOHLER**



**KOHLER**



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Unique-Id: R182 40 4404 33.7, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7 / 34.4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623150



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Ausßen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R182 40 4404 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 17623240



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 30, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 30 / 30.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623140



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 40 4404 69, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70.5, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, SKU 17623220



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 200, Unique-Id: R182 40 4307 88.9, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 176230190



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 60.3, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, SKU 176232210



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Unique-Id: R182 40 4307 60.3, SKU 176230150



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44.5 / 45, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R182 40 4404 44.5, SKU 17623180



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Unique-Id: R182 40 4307 54, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54.5, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, SKU 176230140



**R-182-40**

**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Ausßen-Ø mm: 140, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43.1, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4404 42.4, SKU 17623170





**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Aussen-Ø mm: 515, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 40 4307 323, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lockkreis mm: 450, SKU 176230260



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Lockkreis mm: 385, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 450, Dicke mm: 42, Unique-Id: R182 40 4404 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 273, Loch Anzahl: 12, SKU 176233340



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Lockkreis mm: 385, Aussen-Ø mm: 450, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 40 4307 273, Dicke mm: 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 273, Loch Anzahl: 12, SKU 176230250



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Aussen-Ø mm: 515, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lockkreis mm: 450, Unique-Id: R182 40 4404 323, SKU 176233360



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 30, Lockkreis mm: 250, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 300, Unique-Id: R182 40 4307 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, SKU 176230230



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 16, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 269, Aussen-Ø mm: 105, Lockkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26,9 / 27,6, SKU 17623130



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 270, Lockkreis mm: 220, Unique-Id: R182 40 4307 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 28, SKU 176230220



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 14, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 213, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21,3 / 22, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 95, Lockkreis mm: 65, SKU 17623110



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Lockkreis mm: 160, Unique-Id: R182 40 4404 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 17623250



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 14, Unique-Id: R182 40 4404 15/20, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 15/20 / 20,5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 95, Lockkreis mm: 65, SKU 17623100





**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 16, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 20/25 / 25.5, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Unique-Id: R182 40 4404 20/25, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623120



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Außen-Ø mm: 375, Unique-Id: R182 40 4404 219, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 320, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220.6, Dicke mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, SKU 17623320



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 14, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 90, Lochkreis mm: 60, Unique-Id: R182 40 4404 17.2, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 17.2 / 17.7, SKU 17623090



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 114, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 190, SKU 17623270



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 106, Lochkreis mm: 190, Unique-Id: R182 40 4404 104, SKU 17623260



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Unique-Id: R182 40 4404 76.1, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, SKU 17623230



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Unique-Id: R182 40 4404 54, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54.5, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, SKU 17623200



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 49, Unique-Id: R182 40 4404 48.3, SKU 17623190



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 40 4307 76.1, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, SKU 176230170



**R-182-40**

**Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 38 / 38.5, Ausßen-Ø mm: 140, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4404 38, SKU 17623160





**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Ausßen-Ø mm: 375, Lochkreis mm: 320, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Dicke mm: 36, Unique-Id: R182 40 4307 219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, SKU 176230240



**KOHLER**



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48,3 / 49, Unique-Id: R182 40 4307 48,3, SKU 176230130



**KOHLER**



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33,7 / 34,4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4307 33,7, SKU 176230090



**KOHLER**



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Unique-Id: R182 40 4307 114, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 190, SKU 176230210



**KOHLER**



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 40 4307 20/25, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 20/25 / 25,5, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176230060



**KOHLER**



**R-182-40**  
**Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 40 4404 139, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Ausßen-Ø mm: 270, Lochkreis mm: 220, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 28, SKU 17623280



**KOHLER**