



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Unique-Id: R780 4435 64/48.3, F = Teller mm: 64, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Länge mm: 21.5, Ausssen-Ø mm: 48.3, SKU 168302320



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Unique-Id: R780 4404 25/17.2, Ausssen-Ø mm: 17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 12.7, F = Teller mm: 25, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302425



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 50.5, Länge mm: 21.5, Unique-Id: R780 4435 50.5/33.7, Ausssen-Ø mm: 33.7, SKU 168302280



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausssen-Ø mm: 13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 12.7, F = Teller mm: 25, Unique-Id: R780 4404 25/13.5, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302420



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Unique-Id: R780 4435 50.5/26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 26.9, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 50.5, Länge mm: 21.5, SKU 168302260



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Unique-Id: R780 4435 106/88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 130, Ausssen-Ø mm: 88.9, SKU 168302380




R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausssen-Ø mm: 21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 50.5, Länge mm: 21.5, Unique-Id: R780 4435 50.5/21.3, SKU 168302240



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausssen-Ø mm: 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 91, Unique-Id: R780 4435 91/76.1, SKU 168302360



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausssen-Ø mm: 17.2, Unique-Id: R780 4435 25/17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 12.7, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 25, SKU 168302220



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 77.5, Unique-Id: R780 4435 77.5/60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28, Werkstoff: 1.4435, Ausssen-Ø mm: 60.3, SKU 168302340





R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 F = Teller mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 28.6,
 Unique-Id: R780 4404 13.5x28.6, SKU 168302200



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 64, Länge mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 42.4, Unique-Id: R780 4404 42.4x36, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303300



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 77.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Länge mm: 28, Unique-Id: R780 4404 77.5/60.3,
 Ausßen-Ø mm: 60.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302455



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Unique-Id: R780 4404 33.7x36, Länge mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 50.5,
 Ausßen-Ø mm: 33.7, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303280



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 64, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Unique-Id: R780 4404 64/48.3, Länge mm: 21.5,
 Ausßen-Ø mm: 48.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302450



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 21.3, Länge mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 50.5, Unique-Id: R780 4404 21.3x36, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303240



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28,
 Unique-Id: R780 4404 130/114.3, Ausßen-Ø mm: 114.3,
 F = Teller mm: 130, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302470



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 21.3, F = Teller mm: 34, Länge mm: 36,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
 Unique-Id: R780 4404 34/21.3x36, SKU 168303230



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 21.3, Unique-Id: R780 4404 50.5/21.3,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 50.5,
 Länge mm: 21.5, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302430



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 F = Teller mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R780 4404 17.2x28.6, Länge mm: 28.6, SKU 168303220



KOHLER

KOHLER



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 64, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 42.4, Länge mm: 21.5, Unique-Id: R780 4404 64/42.4, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302445



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Länge mm: 48, Ausßen-Ø mm: 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R780 4404 91/76.1x48, F = Teller mm: 91, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303360



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Länge mm: 48, Unique-Id: R780 4404 130/1/4.3x, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 114.3, F = Teller mm: 130, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303380



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28, F = Teller mm: 106, Unique-Id: R780 4404 106/88.9, Ausßen-Ø mm: 88.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302465



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Länge mm: 48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 106, Unique-Id: R780 4404 106/88.9x4, Ausßen-Ø mm: 88.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303380



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 12.7, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 25, Unique-Id: R780 4435 25/13.5, SKU 168302200



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 77.5, Länge mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R780 4404 60.3x36, Ausßen-Ø mm: 60.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303340



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Ausßen-Ø mm: 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28, Unique-Id: R780 4404 91/76.1, F = Teller mm: 91, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302460



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 F = Teller mm: 64, Länge mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R780 4404 48.3x36, Ausßen-Ø mm: 48.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 168303320



R-780, Ra 0.8 my, B
Tri-Clamp Stutzen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
 Unique-Id: R780 4435 130/1/4.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 28, Ausßen-Ø mm: 114.3, Werkstoff: 1.4435, F = Teller mm: 130, SKU 168302400





R-780, Ra 0,8 my, B
Tri-Clamp Stützen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,9, F = Teller mm: 50,5, Länge mm: 21,5, Unique-Id: R780 4404 50,5/26,9, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302435



KOHLER



R-780, Ra 0,8 my, B
Tri-Clamp Stützen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Länge mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,9, F = Teller mm: 50,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R780 4404 26,9x36, SKU 1683032650



KOHLER



R-780, Ra 0,8 my, B
Tri-Clamp Stützen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 50,5, Länge mm: 21,5, Unique-Id: R780 4404 50,5/33,7, Aussen-Ø mm: 33,7, Werkstoff: 1.4404, SKU 168302440



KOHLER



R-780, Ra 0,8 my, B
Tri-Clamp Stützen, DIN 32676, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0,8 my
F = Teller mm: 64, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42,4, Werkstoff: 1.4435, Länge mm: 21,5, Unique-Id: R780 4435 64/42,4, SKU 168302300



KOHLER