




DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 13, Matériau: A2, ID unique: D7981-T-3.5x13, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235130



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

ID unique: D7981-T-3.9x16, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239160



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 9,5, ID unique: D7981-T-3.5x9.5, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235095



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


ID unique: D7981-T-3.9x9.5, Longueur mm: 9,5, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239095



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D7981-T-4.2x25, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242250



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-3.5x38, SKU 5169235380



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Matériau: A2, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7981-T-5.5x45, SKU 5169259450



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 32, Matériau: A2, ID unique: D7981-T-3.5x32, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235320



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 22, ID unique: D7981-T-5.5x22, SKU 5169255220



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 19, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-3.5x19, SKU 5169235190





DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981-T-4-2x50, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 50, SKU 5169242500



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 32, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-4-8x32, SKU 5169248320



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981-T-4-2x38, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242380



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7981-T-4-8x22, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169248220



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 32, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7981-T-3-9x32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239320



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 19, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-4-8x19, SKU 5169248190



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 25, ID unique: D7981-T-3-9x25, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239250



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7981-T-4-8x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169248160



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 19, Matériau: A2, ID unique: D7981-T-3-9x19, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239190



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981-T-4-2x60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242600



KOHLER

KOHLER



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 19, Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-5.5x19, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255190



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D7981T-3.5x25, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169235250



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, ID unique: D7981T-5.5x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255160



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, ID unique: D7981T-5.5x70, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 70, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255700



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 60, ID unique: D7981T-4.8x60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169248600



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 60, ID unique: D7981T-5.5x60, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255600



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 50, ID unique: D7981T-4.8x50, SKU 5169248500



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 50, ID unique: D7981T-5.5x50, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5169255500



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-4.8x38, SKU 5169248380



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 38, Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7981T-5.5x38, SKU 5169255380



KOHLER


KOHLER



DIN 7981 C-T

Vis à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 25, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-4-8x25, SKU 5169248250



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 13, Matériau: A2, ID unique: D7981-T-3-9x13, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169239130



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 13, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-4-8x13, SKU 5169248130



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-4-8x45, SKU 5169248450



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Longueur mm: 13, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981-T-4-2x13, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242130



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981-T-4-2x22, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169242220



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, ID unique: D7981-T-3-9x22, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169239220



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)


Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D7981-T-5-5x25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 3,5, SKU 5169259250



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981-T-3-5x16, SKU 5169235160



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981-C-T)

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 70, ID unique: D7981-T-4-8x70, SKU 5169248700





DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 19, Matériau: A2, ID unique: D7981T-4-2X19, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242190



KOHLER




DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 38, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7981T-3-9X38, SKU 5169239380



KOHLER




DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, ID unique: D7981T-3-5X22, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 22, SKU 5169235220



KOHLER




DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, Longueur mm: 45, ID unique: D7981T-4-2X45, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242450



KOHLER




DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Matériau: A2, ID unique: D7981T-4-2X16, Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242160



KOHLER




DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 32, Matériau: A2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7981T-5-5X32, SKU 5169255320



KOHLER



DIN 7981 C-T

Vis à tête à tête cylindrique bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14585 C-T (ex. DIN 7981 C-T)

Longueur mm: 32, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7981T-4-2X32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5169242320



KOHLER