



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 65, Unique-Id: SW4571 80x65x6, Schenkel 1 mm: 80, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, SKU 3808006506



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 9, Schenkel 2 mm: 75, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 1 mm: 100, Unique-Id: SW4571 100x75x9, SKU 3821017509



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 80, Unique-Id: SW4571 80x40x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 40, Dicke mm: 8, SKU 3808004008



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Unique-Id: SW4571 100x50x6, Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 50, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3821015006



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4571 60x40x6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3806004006



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: lasergeschweisst, Unique-Id: SW4301L 100x65x11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 65, Schenkel 1 mm: 100, Dicke mm: 11, SKU 3820006511



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 50, Unique-Id: SW4571 50x30x5, Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4571, SKU 3805003005



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 2 mm: 65, Schenkel 1 mm: 80, Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301L 80x65x10, SKU 3820006510



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 30, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 20, Dicke mm: 3, Unique-Id: SW4571 30x20x3, Werkstoff: 1.4571, SKU 3803002003



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 40, Unique-Id: SW4301L 80x40x6, SKU 3820006509





Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Unique-Id: SW4301L 120x80x12, Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 1 mm: 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 12, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3822008012



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 130, Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 2 mm: 65, Dicke mm: 10, Unique-Id: SW4301L 130x65x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3823006510



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Unique-Id: SW4301L 120x80x10, Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 10, Schenkel 1 mm: 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3822008010



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 30, Dicke mm: 4, Schenkel 2 mm: 20, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 30x20x4, SKU 3823002004



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 1 mm: 120, Unique-Id: SW4301L 120x80x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3822008008



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 30, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 20, Unique-Id: SW4301 30x20x3, Dicke mm: 3, SKU 3823002003



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 20, Schenkel 2 mm: 10, Unique-Id: SW4301 20x10x3, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3822001003



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 30, Schenkel 2 mm: 15, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 30x15x3, SKU 3823001503



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Unique-Id: SW4571 120x80x10, Schenkel 1 mm: 120, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 10, Werkstoff: 1.4571, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3821018010



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 25, Unique-Id: SW4301 25x15x3, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 15, Dicke mm: 3, SKU 3822501503





Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Dicke mm: 4, Unique-Id: SW4301 45X30x4, Schenkel 2 mm: 30, Schenkel 1 mm: 45, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3824503004



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Unique-Id: SW4301L 150x100x10, Dicke mm: 10, SKU 3825010010



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 40, Unique-Id: SW4301 40x30x5, SKU 3824003005



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 10, Schenkel 2 mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Unique-Id: SW4301L 150x75x10, SKU 3825007510



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Dicke mm: 4, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 20, Unique-Id: SW4301 40x20x4, SKU 3824002004



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 50x30x5, SKU 3825003005



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 20, Unique-Id: SW4301 40x20x3, Dicke mm: 3, SKU 3824002003



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 50, Dicke mm: 4, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 50x25x4, Schenkel 2 mm: 25, SKU 3825002504



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 1 mm: 130, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 12, Schenkel 2 mm: 90, Unique-Id: SW4301L 130x90x12, SKU 3823009012



Winkelprofil
Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Schenkel 2 mm: 30, Schenkel 1 mm: 45, Dicke mm: 5, Unique-Id: SW4301 45X30x5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 3824503005





Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 65x50x5, Schenkel 1 mm: 65, Schenkel 2 mm: 50, SKU 3826505005



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 65, Schenkel 1 mm: 80, Unique-Id: SW4301 80x65x6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, SKU 38280006506



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4301 60x40x6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Schenkel 2 mm: 40, Werkstoff: 1.4301, SKU 3826004006



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301L 80x40x8, Ausführung: lasergeschweisst, Schenkel 1 mm: 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 40, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, SKU 3828004009



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 60x40x5, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Schenkel 2 mm: 40, Werkstoff: 1.4301, SKU 3826004005



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 80x40x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3828004008



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 60x30x5, SKU 3826003005



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Dicke mm: 6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 40, Unique-Id: SW4301 80x40x6, SKU 3828004006



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Unique-Id: SW4301 150x100x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Dicke mm: 10, SKU 3825010011



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geglüht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Dicke mm: 6, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 70x50x6, Schenkel 1 mm: 70, Schenkel 2 mm: 50, SKU 3827005006



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 9, Schenkel 2 mm: 65, Unique-Id: SW4301 100x65x9, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829006509



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 180, Dicke mm: 12, Schenkel 2 mm: 90, Unique-Id: SW4301L 180x90x12, SKU 3860080010



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Schenkel 2 mm: 65, Dicke mm: 7, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 100, Unique-Id: SW4301 100x65x7, SKU 3829006507



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: lasergeschweisst, Dicke mm: 10, Schenkel 1 mm: 160, Unique-Id: SW4301L 160x80x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3860080009



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 100x50x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 50, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829005008



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 120x80x10, Schenkel 1 mm: 120, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 10, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3829008011



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4301 100x50x6, Schenkel 2 mm: 50, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829005006



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 120x80x8, Schenkel 1 mm: 120, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3829008009



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Schenkel 2 mm: 60, Schenkel 1 mm: 90, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Unique-Id: SW4301 90x60x8, SKU 3828006507



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, gegläht, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 100x75x8, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 75, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3829007508



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301L 200X100X12, Schenkel 1 mm: 200, Dicke mm: 12, SKU 3860080012



KOHLER



Winkelprofil

Winkel ungleichschenkelig , ähnlich EN 10056-1, warmgewalzt, geölt, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm

Schenkel 2 mm: 100, Ausführung: lasergeschweisst, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 200, Dicke mm: 10, Unique-Id: SW4301L 200X100X10, SKU 3860080011



KOHLER