



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 68, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R221 3/4, Matériau: 1.4408, SKU 17153190



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2 1/2, ID unique: R221 2 1/2, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 150, SKU 17153240



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R221 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 56, SKU 17153180



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R221 2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2, Longueur totale mm: 116, SKU 17153230



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, Longueur totale mm: 50, ID unique: R221 3/8, Matériau: 1.4408, SKU 17153170



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur totale mm: 100, ID unique: R221 1 1/2, SKU 17153220



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/4, Longueur totale mm: 42, Matériau: 1.4408, ID unique: R221 1/4, SKU 17153160



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, Matériau: 1.4408, ID unique: R221 1 1/4, Longueur totale mm: 90, SKU 17153210



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 38, Filetage POUCE : 1/8, ID unique: R221 1/8, Matériau: 1.4408, SKU 17153150



R-221
Té égal, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, ID unique: R221 1, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 76, SKU 17153200





R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 ID unique: R221-A 1/2, Longueur totale mm: 56, Type
 de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage
 POUCE : 1/2, SKU 171534260



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Filetage POUCE : 2, Longueur totale mm: 116, ID unique:
 R221-A 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
 1.4408, SKU 171534360



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Filetage POUCE : 3/8, Longueur totale mm: 50, Type
 de matériau: acier inoxydable, ID unique: R221-A 3/8,
 Matériau: 1.4408, SKU 171534240



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Filetage POUCE : 1 1/2, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Longueur totale mm: 100, ID unique: R221-A 1 1/2,
 Matériau: 1.4408, SKU 171534340



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Filetage POUCE : 1/4, ID unique: R221-A 1/4, Type
 de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 42,
 Matériau: 1.4408, SKU 171534220



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Longueur totale mm: 90, Filetage POUCE : 1 1/4, ID
 unique: R221-A 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4408, SKU 171534320



R-221
Té égal, femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
 192, Filetage POUCE : 4, Matériau: 1.4408, ID unique:
 R221 4, SKU 17153350



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 76, ID unique:
 R221-A 1, SKU 171534300



R-221
Té égal, femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3,
 Longueur totale mm: 160, Matériau: 1.4408, ID unique:
 R221 3, SKU 171533250



R-221-A
**Té égal, passage femelle, avec sortie file-
 tage mâle**
 Longueur totale mm: 67.5, Filetage POUCE : 3/4, ID
 unique: R221-A 3/4, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4408, SKU 171534280





R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222.3/4, Filetage POUCE : .3/4, SKU 17154190



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2 1/2, ID unique: R222.2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17154240



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R222 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17154180



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, ID unique: R222.2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2, SKU 17154230



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, ID unique: R222.3/8, Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17154170



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R222.1 1/2, SKU 17154220



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

ID unique: R222.1/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17154160



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R222.1 1/4, SKU 17154210



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

ID unique: R222.1/8, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/8, SKU 17154150



KOHLER



R-222

Coude 90° , filetage femelle

Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, ID unique: R222.1, SKU 17154200



KOHLER



R-222-15
Coude 15° , femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, Matériau: 1.4408, ID unique: R222-15 3/4, SKU 171543140



R-222-30
Coude 30° , femelle les deux côtés
 Filetage POUCE : 1, ID unique: R222-30 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 171543250



R-222-15
Coude 15° , femelle les deux côtés
 ID unique: R222-15 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 171543130



R-222-30
Coude 30° , femelle les deux côtés
 ID unique: R222-30 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, SKU 171543240



R-222-15
Coude 15° , femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222-15 3/8, Filetage POUCE : 3/8, Matériau: 1.4408, SKU 171543120



R-222-30
Coude 30° , femelle les deux côtés
 ID unique: R222-30 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, SKU 171543230



R-222
Coude 90° , filetage femelle
 Matériau: 1.4408, ID unique: R222 4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 4, SKU 17154270



R-222-30
Coude 30° , femelle les deux côtés
 ID unique: R222-30 3/8, Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 171543220



R-222
Coude 90° , filetage femelle
 Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3, ID unique: R222 3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17154250



R-222-15
Coude 15° , femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222-15 1, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4408, SKU 171543150





R-222-75
Coude 75°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 ID unique: R222-75 3/8, Filetage POUCE : 3/8, SKU
 171543520



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
 ID unique: R225 1/4, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/4, SKU 17156150



R-222-60
Coude 60°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1,
 Matériau: 1.4408, ID unique: R222-60 1, SKU 171543450



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R225 1/8,
 Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/8, SKU 17156150



R-222-60
Coude 60°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222-60
 3/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, SKU
 171543440



R-222-75
Coude 75°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 1, ID unique: R222-75 1, SKU
 171543550



R-222-60
Coude 60°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE
 : 1/2, Matériau: 1.4408, ID unique: R222-60 1/2, SKU
 171543430



R-222-75
Coude 75°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 ID unique: R222-75 3/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU
 171543540



R-222-60
Coude 60°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R222-60 3/8, SKU
 171543420



R-222-75
Coude 75°, femelle les deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R222-75 1/2, SKU
 171543530





R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,
Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R225 1 1/4, SKU
17156210



KOHLER



R-226
Coude 90° à visser, sans manchon
Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 316L, ID unique: R226
1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157480



KOHLER



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,
Filetage POUCE : 1, ID unique: R225 1, SKU 17156200



KOHLER



R-226
Coude 90° à visser, sans manchon
ID unique: R226 3/8, Matériau: 316L, Type de matériau:
acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, SKU 17157460



KOHLER



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,
Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R225 3/4, SKU
17156190



KOHLER



R-226
Coude 90° à visser, sans manchon
Matériau: 316L, ID unique: R226 1/4, Filetage POUCE :
1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157440



KOHLER



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4404, ID unique: R225 1/2, SKU 17156180



KOHLER



R-226
Coude 90° à visser, sans manchon
Matériau: 316L, Filetage POUCE : 1/8, Type de matériau:
acier inoxydable, ID unique: R226 1/8, SKU 17157420



KOHLER



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID
unique: R225 3/8, Filetage POUCE : 3/8, SKU 17156170



KOHLER



R-225
Coude 45° à visser, avec manchon
Filetage POUCE : 1 1/2, Type de matériau: acier in-
oxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R225 1 1/2, SKU
17156220



KOHLER



R-226
Coude 90° , à visser, sans manchon
 ID unique: R226 2, Matériau: 316L, Filetage POUCE : 2,
 Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157580



R-302
Croix égale avec filetage femelle
 Matériau: 1,4408, Longueur totale mm: 64, ID unique:
 R302 3/4, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier
 inoxydable, SKU 17187130



R-226
Coude 90° , à visser, sans manchon
 ID unique: R226 1 1/2, Matériau: 316L, Filetage POUCE :
 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157560




R-302
Croix égale avec filetage femelle
 Matériau: 1,4408, Longueur totale mm: 54, ID unique:
 R302 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage
 POUCE : 1/2, SKU 17187120



R-226
Coude 90° , à visser, sans manchon
 Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R226 1 1/4, Matériau:
 316L, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157540




R-302
Croix égale avec filetage femelle
 Matériau: 1,4408, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R302
 3/8, Longueur totale mm: 46, Type de matériau: acier
 inoxydable, SKU 17187110



R-226
Coude 90° , à visser, sans manchon
 Filetage POUCE : 1, ID unique: R226 1, Matériau: 316L,
 Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157520



R-302
Croix égale avec filetage femelle
 Matériau: 1,4408, ID unique: R302 1/4, Longueur totale
 mm: 38, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage
 POUCE : 1/4, SKU 17187100



R-226
Coude 90° , à visser, sans manchon
 ID unique: R226 3/4, Matériau: 316L, Filetage POUCE :
 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17157500



R-302
Croix égale avec filetage femelle
 Matériau: 1,4408, ID unique: R302 1/8, Filetage POUCE
 : 1/8, Longueur totale mm: 38, Type de matériau: acier
 inoxydable, SKU 17187090





R-302

Croix égale avec filetage femelle

Matériau: 1.4408, ID unique: R302 3, Longueur totale mm: 156, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3, SKU 17187190



KOHLER



R-302

Croix égale avec filetage femelle

Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 114, ID unique: R302 2, SKU 17187170



KOHLER



R-302

Croix égale avec filetage femelle

Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur totale mm: 96, ID unique: R302 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17187160



KOHLER



R-302

Croix égale avec filetage femelle

Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 92, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R302 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17187150



KOHLER



R-302

Croix égale avec filetage femelle

Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 76, Filetage POUCE : 1, ID unique: R302 1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17187140



KOHLER



R-241

Té, avec sortie réduite

ID unique: R241 1/2-1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 43, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/4, Filetage grand POUCE: 1/2, SKU 17187315



KOHLER



R-241

Té, avec sortie réduite

ID unique: R241 1/2-1/8, Filetage petit POUCE: 1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 48, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1/2, SKU 17187313



KOHLER



R-241

Té, avec sortie réduite

Filetage grand POUCE: 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 43, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/4, ID unique: R241 3/8-1/4, SKU 17187310



KOHLER



R-241

Té, avec sortie réduite

Filetage grand POUCE: 3/8, Filetage petit POUCE: 1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 38, ID unique: R241 3/8-1/8, SKU 17187305



KOHLER



R-241

Té, avec sortie réduite

Longueur totale mm: 44, Filetage petit POUCE: 1/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R241 1/4-1/8, Filetage grand POUCE: 1/4, Matériau: 1.4408, SKU 17187300



KOHLER



R-241
Té, avec sortie réduite
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1, ID unique: R241 1-1/4, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/4, Longueur totale mm: 62, SKU 17187333



R-241
Té, avec sortie réduite
 Longueur totale mm: 64, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R241 1 1/4-1/2, Filetage grand POUCE: 1 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/2, SKU 17187343



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage grand POUCE: 3/4, ID unique: R241 3/4-1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 52, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/2, SKU 17187330



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1 1/4, ID unique: R241 1 1/4-3/8, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 54, SKU 17187342



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage grand POUCE: 3/4, Filetage petit POUCE: 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R241 3/4-3/8, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 50, SKU 17187325



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1, Matériau: 1.4408, ID unique: R24 1-3/4, Longueur totale mm: 62, SKU 17187340



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage grand POUCE: 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/4, Longueur totale mm: 50, ID unique: R241 3/4-1/4, SKU 17187323



R-241
Té, avec sortie réduite
 ID unique: R241 1-1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/2, Longueur totale mm: 62, SKU 17187335



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 43, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1/2, ID unique: R241 1/2-3/8, SKU 17187320



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1, Matériau: 1.4408, ID unique: R24 1-3/8, Longueur totale mm: 62, SKU 17187334





R-241
Té, avec sortie réduite
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1, Filetage grand POUCE: 1 1/2, Longueur totale mm: 74, ID unique: R241 1 1/2-1, SKU 17187358



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 1 1/2, Longueur totale mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R241 2-1 1/2, Filetage grand POUCE: 2, SKU 17187370



R-241
Té, avec sortie réduite
 Longueur totale mm: 65, ID unique: R241 1 1/2-3/4, Filetage petit POUCE: 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1 1/2, SKU 17187355



R-241
Té, avec sortie réduite
 ID unique: R241 2-1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1 1/4, Filetage grand POUCE: 2, Longueur totale mm: 84, SKU 17187366



R-241
Té, avec sortie réduite
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/2, Longueur totale mm: 60, ID unique: R241 1 1/2-1/2, Filetage grand POUCE: 1 1/2, SKU 17187353



R-241
Té, avec sortie réduite
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76, Matériau: 1.4408, ID unique: R241 2-1, Filetage petit POUCE: 1, Filetage grand POUCE: 2, SKU 17187364



R-241
Té, avec sortie réduite
 Longueur totale mm: 72,6, ID unique: R241 1 1/4-1, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1, SKU 17187350



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 3/4, Longueur totale mm: 70,6, ID unique: R241 2-3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 2, SKU 17187362



R-241
Té, avec sortie réduite
 Filetage petit POUCE: 3/4, Longueur totale mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1 1/4, Matériau: 1.4408, ID unique: R241 1 1/4-3/4, SKU 17187346



R-241
Té, avec sortie réduite
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 82, ID unique: R241 1 1/2-1 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1 1/4, Filetage grand POUCE: 1 1/2, SKU 17187360





R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R304 3/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17188130



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R304 2 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2 1/2, SKU 17188180



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R304 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, SKU 17188120



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2, ID unique: R304 2, SKU 17188170



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R304 3/8, SKU 17188095



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R304 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 17188160



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/4, ID unique: R304 1/4, SKU 17188090



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R304 1 1/4, SKU 17188150



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R304 1/8, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/8, SKU 17188080



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4408, ID unique: R304 1, SKU 17188140





R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 3/8, ID unique: R305 1/2-3/8, SKU 171883030



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage petit POUCE: 3/4, Matériau: 1.4408, ID unique: R305 1 1/4-3/4, Filetage grand POUCE: 1 1/4, SKU 171883080



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Filetage petit POUCE: 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1/2, Matériau: 1.4408, ID unique: R305 1/2-1/4, SKU 171883025



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 ID unique: R305 1-3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage petit POUCE: 3/4, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1, SKU 171883070



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Filetage grand POUCE: 3/8, Filetage petit POUCE: 1/4, ID unique: R305 3/8-1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 171883020



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R305 1-1/2, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1, Filetage petit POUCE: 1/2, SKU 171883060



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1/8, ID unique: R305 1/4-1/8, SKU 171883010



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 ID unique: R305 3/4-1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 3/4, Filetage petit POUCE: 1/2, SKU 171883050



R-304
Coude 90° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3, ID unique: R304 3, SKU 17188190



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 3/4, Filetage petit POUCE: 3/8, ID unique: R305 3/4-3/8, SKU 171883040





R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Filetage POUCE : 1/8, Type de matériau: acier inoxydable,
 ID unique: R303 1/8, Matériau: 1.4408, SKU 17189095



KOHLER



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 ID unique: R303 1, Type de matériau: acier inoxydable,
 Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4408, SKU 17189150



KOHLER



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage grand POUCE : 2, Filetage petit POUCE : 1 1/2,
 ID unique: R305 2-1 1/2, SKU 171883120



KOHLER



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R303 3/4, Type
 de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU
 17189140



KOHLER



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 ID unique: R305 1 1/2-1 1/4, Type de matériau: acier
 inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE : 1
 1/4, Filetage grand POUCE : 1 1/2, SKU 171883110



KOHLER



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 ID unique: R303 1/2, Type de matériau: acier inoxydable,
 Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 17189120



KOHLER



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Filetage petit POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, ID unique: R305 1 1/2-1, Matériau: 1.4408, Filetage
 grand POUCE : 1 1/2, SKU 171883100



KOHLER



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R303 3/8, Type
 de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU
 17189110



KOHLER



R-305
Coude 90° , filetage femelle, réduit
 Filetage petit POUCE : 1, ID unique: R305 1 1/4-1, Type
 de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage
 grand POUCE : 1 1/4, SKU 171883090



KOHLER



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Filetage POUCE : 1/4, ID unique: R303 1/4, Type
 de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU
 17189100



KOHLER



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3, Matériau: 1.4408, ID unique: R303 3, SKU 17189200



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R308 1, Matériau: 1.4408, SKU 171932050



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 ID unique: R303 2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2 1/2, SKU 17189190



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 ID unique: R308 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, Matériau: 1.4408, SKU 171932040



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Filetage POUCE : 2, ID unique: R303 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 17189180



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R308 1/2, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 171932030



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 ID unique: R303 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 17189170



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R308 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 171932020



R-303
Coude 45° , femelle / femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R303 1 1/4, SKU 17189160



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 ID unique: R308 1/4, Filetage POUCE : 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 171932010





R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4408, ID unique: R306 3/8, SKU 171932120



R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 ID unique: R306 1/2, Type de matériau: acier inoxy-
 dable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU
 171932170



R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 1/4, ID unique: R306 1/4, SKU
 171932110



R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 ID unique: R306 1/4, Type de matériau: acier inoxy-
 dable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU
 171932160



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 Filetage POUCE : 2, ID unique: R308 2, Type de matériau:
 acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 171932080



R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID
 unique: R306 1, Filetage POUCE : 1, SKU 171932150



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R308 1 1/2, SKU
 171932070



R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R306 3/4, SKU
 171932140



R-308
Pièce en Y, égale avec filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE :
 1 1/4, ID unique: R308 1 1/4, Matériau: 1.4408, SKU
 171932060



R-306
Coude 45° , femelle / mâle
 Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4408, ID unique: R306 1/2, SKU 171932130





R-92-RA

Coude 90° filetage femelle / mâle, réduit

ID unique: R92-RA 1 1/4x1, Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1 1/4, Filetage petit POUCE: 1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172551310



R-94

Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R94 1/4, Filetage POUCE : 1/4, Matériau: 1.4408, SKU 172553320



R-92-RA

Coude 90° filetage femelle / mâle, réduit

Matériau: 1.4408, Filetage grand POUCE: 1, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage petit POUCE: 3/4, ID unique: R92-RA 1x3/4, SKU 172551280



R-92-RI

Coude 90° , filetage mâle / femelle, réduit

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 1, Filetage grand POUCE: 1 1/4, ID unique: R92-RI 1 1/4x1, SKU 172552280



R-92-RA

Coude 90° filetage femelle / mâle, réduit

Filetage grand POUCE: 3/4, Matériau: 1.4408, ID unique: R92-RA 3/4x1/2, Filetage petit POUCE: 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172551250



R-92-RI

Coude 90° , filetage mâle / femelle, réduit

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage grand POUCE: 1, Matériau: 1.4408, ID unique: R92-RI 1x3/4, Filetage petit POUCE: 3/4, SKU 172552260



R-92-RA

Coude 90° filetage femelle / mâle, réduit

Filetage grand POUCE: 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R92-RA 1/2x3/8, SKU 172551220



R-92-RI

Coude 90° , filetage mâle / femelle, réduit

Filetage grand POUCE: 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage petit POUCE: 1/2, ID unique: R92-RI 3/4x1/2, Matériau: 1.4408, SKU 172552240



R-306

Coude 45° , femelle / mâle

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2, ID unique: R306 2, SKU 171932180



R-92-RI

Coude 90° , filetage mâle / femelle, réduit

Filetage grand POUCE: 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage petit POUCE: 3/8, ID unique: R92-RI 1/2x3/8, SKU 172552220





R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 ID unique: R94 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, Matériau: 1.4408, SKU 172553420



R-222-S
Coude 90° , filetage femelle / à souder
 Matériau: 316L, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Ø extérieur mm: 21.3, ID unique: R222-S 1/2, SKU 172561500



R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, ID unique: R94 1, Matériau: 1.4408, SKU 172553400



R-222-S
Coude 90° , filetage femelle / à souder
 Matériau: 316L, ID unique: R222-S 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, Ø extérieur mm: 17.2, SKU 172561490



R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 ID unique: R94 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, Matériau: 1.4408, SKU 172553380



R-222-S
Coude 90° , filetage femelle / à souder
 Ø extérieur mm: 13.5, Matériau: 316L, Filetage POUCE : 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222-S 1/4, SKU 172561480



R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R94 1/2, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 172553360



R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 Filetage POUCE : 2, ID unique: R94 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 172553460



R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R94 3/8, Matériau: 1.4408, SKU 172553340



R-94
Coude 90° , avec filetage mâle des deux côtés
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R94 1 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 172553440





R-222-S

Coude 90° , filetage femelle / à souder

ID unique: R222-S-2, Matériau: 316L, Filetage POUCE: 2, Ø extérieur mm: 60.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172561550



R-222-SL

Coude 90° filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 27, Filetage POUCE: 3/4, ID unique: R222-SL-3/4, Matériau: 1.4408, SKU 172561900



R-222-S

Coude 90° , filetage femelle / à souder

Matériau: 316L, ID unique: R222-S-1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 48.3, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 172561540



R-222-SL

Coude 90° filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, pour tuyau Ø mm: 21, ID unique: R222-SL-1/2, SKU 172561880



R-222-S

Coude 90° , filetage femelle / à souder

ID unique: R222-S-1 1/4, Matériau: 316L, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, Ø extérieur mm: 42.4, SKU 172561530



R-222-SL

Coude 90° filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R222-SL-3/8, pour tuyau Ø mm: 17, Matériau: 1.4408, SKU 172561860



R-222-S

Coude 90° , filetage femelle / à souder

Filetage POUCE : 1, Ø extérieur mm: 33.7, ID unique: R222-S-1, Matériau: 316L, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172561520



R-222-SL

Coude 90° filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/4, pour tuyau Ø mm: 13, ID unique: R222-SL-1/4, Matériau: 1.4408, SKU 172561840



R-222-S

Coude 90° , filetage femelle / à souder

ID unique: R222-S-3/4, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 172561510



R-222-SL

Coude 90° filetage femelle / raccord à tuyau

Filetage POUCE : 1/8, pour tuyau Ø mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222-SL-1/8, Matériau: 1.4408, SKU 172561820






R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder

Matériau: 316L, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 17.2, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R304-S-3/8, SKU 172562490



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder

Matériau: 316L, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R-304-S-1/2, Filetage POUCE : 1/2, Ø extérieur mm: 48.3, SKU 172562540



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder

Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 13.5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R304-S-1/4, Filetage POUCE : 1/4, SKU 172562480



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder


Matériau: 316L, Filetage POUCE : 1 1/4, Ø extérieur mm: 42.4, ID unique: R304-S-1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172562530



R-222-SL

Coude 90° , filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R222-SL-1 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, pour tuyau Ø mm: 51, SKU 172561960



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder


Matériau: 316L, Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 33.7, ID unique: R304-S-1, SKU 172562520



R-222-SL

Coude 90° , filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 40, ID unique: R222-SL-1 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 172561940



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder


Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R304-S-3/4, SKU 172562510



R-222-SL

Coude 90° , filetage femelle / raccord à tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, ID unique: R222-SL-1, pour tuyau Ø mm: 33, Matériau: 1.4408, SKU 172561920



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder

Matériau: 316L, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 21.3, ID unique: R304-S-1/2, SKU 172562500





R-304-SL

Coude 90° filetage mâle / raccord à tuyau

Filetage POUCE : 3/4, pour tuyau Ø mm: 27, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R304-SL 3/4, Matériau: 1.4408, SKU 172564310



KOHLER



R-221-DA

Té égal, avec passage mâle et femelle

Longueur totale mm: 74, ID unique: R221-DA 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, SKU 172571250



KOHLER



R-304-SL

Coude 90° filetage mâle / raccord à tuyau

Filetage POUCE : 1/2, pour tuyau Ø mm: 21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R304-SL 1/2, SKU 172564280



KOHLER



R-221-DA

Té égal, avec passage mâle et femelle

Longueur totale mm: 63, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R221-DA 1/2, SKU 172571240



KOHLER



R-304-SL

Coude 90° filetage mâle / raccord à tuyau

Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R304-SL 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 17, Matériau: 1.4408, SKU 172564250



KOHLER



R-221-DA

Té égal, avec passage mâle et femelle

Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 57, ID unique: R221-DA 3/8, SKU 172571230



KOHLER



R-304-SL

Coude 90° filetage mâle / raccord à tuyau

Filetage POUCE : 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, pour tuyau Ø mm: 13, ID unique: R304-SL 1/4, SKU 172564220



KOHLER




R-221-DA

Té égal, avec passage mâle et femelle

Filetage POUCE : 1/4, ID unique: R221-DA 1/4, Longueur totale mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 172571220



KOHLER



R-304-S

Coude 90° , filetage mâle / à souder

Filetage POUCE : 2, Matériau: 316L, ID unique: R304-S 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 60,3, SKU 172562550



KOHLER



R-304-SL

Coude 90° filetage mâle / raccord à tuyau

pour tuyau Ø mm: 33, ID unique: R304-SL 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, SKU 172564340



KOHLER



R-307
Té égal, avec sortie 45° filetage femelle
 Longueur totale mm: 81.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R307 3/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU 172572250



R-409
Coude 90° , femelle, avec patte de fixation courte
 ID unique: R409 3/8, Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 172581320



R-307
Té égal, avec sortie 45° filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R307 1/2, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 68, SKU 172572240



R-309
Coude 45° , femelle, avec patte de fixation courte
 Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R309 3/4, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172581060



R-307
Té égal, avec sortie 45° filetage femelle
 Longueur totale mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R307 3/8, Filetage POUCE : 3/8, Matériau: 1.4408, SKU 172572230



R-309
Coude 45° , femelle, avec patte de fixation courte
 Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, ID unique: R309 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 172581040



R-307
Té égal, avec sortie 45° filetage femelle
 Filetage POUCE : 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 51, ID unique: R307 1/4, Matériau: 1.4408, SKU 172572220



R-309
Coude 45° , femelle, avec patte de fixation courte
 Filetage POUCE : 3/8, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R309 3/8, SKU 172581020



R-221-DA
Té égal, avec passage mâle et femelle
 Longueur totale mm: 82, Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R221-DA 1, SKU 172571260



R-307
Té égal, avec sortie 45° filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R307 1, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 95.5, SKU 172572260





R-410

Coude 90° , femelle, avec patte de fixation longue

Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R410 3/4, SKU 172581560



KOHLER



R-410

Coude 90° , femelle, avec patte de fixation longue

Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R410 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 172581540



KOHLER



R-410

Coude 90° , femelle, avec patte de fixation longue

ID unique: R410 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/8, SKU 172581520



KOHLER



R-409

Coude 90° , femelle, avec patte de fixation courte

ID unique: R409 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, SKU 172581360



KOHLER



R-409

Coude 90° , femelle, avec patte de fixation courte

Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R409 1/2, SKU 172581340



KOHLER