

**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 3x1,25x1, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm: 4, SKU 261401669



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 0,8, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 3x1,5x0,8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401614



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 6x1,5x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401649



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Breite mm: 1250, Dicke mm: 0,8, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 2,5x1,25x0,8, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401612



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 1,25, Unique-Id: B4301N 2x1x1,25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 1000, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401628



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Unique-Id: B4301N 2x1x0,8, Dicke mm: 0,8, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401610



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Unique-Id: B4301N 6x1,5x1,5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401641



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 3x1,5x1, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, SKU 261401620



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Unique-Id: B4301N 3x1,25x1, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, SKU 261401619



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 1000, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 2x1x3, SKU 261401658



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Breite mm: 1250, Dicke mm: 1,25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: B4301N 4x1 25x1 25, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016315



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: B4301N 4x1 x1 5, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016367



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Breite mm: 1250, Dicke mm: 1,25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 3x1,25x1 25, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401631



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 3x1x1,5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016366



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 3x1x1 25, Dicke mm: 1,25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016305



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 2x1x1 5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401634



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 3x1x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Dicke mm: 1, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016185



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 1,25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Unique-Id: B4301N 6x1,5x1,25, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016332




**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Unique-Id: B4301N 2x1x1, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 1, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401616



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 1,25, Unique-Id: B4301N 3x1,5x1,25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401632





**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: B4301N 2x1x2, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401642



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Unique-Id: B4301N 4x1.25x2, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401647



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Unique-Id: B4301N 4x1.5x1.5, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401640



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 3x1.25x2, SKU 261401645



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Unique-Id: B4301N 3x1.5x1.5, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401638



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401644



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Unique-Id: B4301N 3x1.25x1.5, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401637



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Unique-Id: B4301N 4x1x2, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016431



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016368




**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 3x1x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401643



**KOHLER**



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N,  
 Dicke mm: 2,5, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N  
 3x1.25x2.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge  
 mm: 3000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig,  
 SKU 261401653



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N,  
 Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig,  
 Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Unique-Id: B4301N  
 3x1.5x3, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig,  
 SKU 261401662



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x2.5, Breite mm: 1250,  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5,  
 Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig,  
 Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie  
 1-seitig, SKU 261401652



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 3, Unique-Id: B4301N 3x1.25x3, Breite mm:  
 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff:  
 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm:  
 3000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU  
 261401661



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5,  
 Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig,  
 Länge mm: 3000, Unique-Id: B4301N 3x1x2.5, Breite mm:  
 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU  
 261401651



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 3, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff  
 Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N  
 2.5x1.25x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge  
 mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig,  
 SKU 261401660



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5,  
 Länge mm: 2000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edel-  
 stahl rostbeständig, Breite mm: 1000, Oberflächenschutz:  
 Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 2x1x2.5,  
 SKU 261401650



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N,  
 Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig,  
 Länge mm: 3000, Unique-Id: B4301N 3x1x3, Breite mm:  
 1000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU  
 261401659




**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 4x1.5x2, Oberfläche:  
 Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff:  
 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm:  
 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU  
 261401648



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Out-  
 okumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 4x1.5x2.5, Oberfläche: Nassschliff  
 Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 2,5, Werk-  
 stoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Brei-  
 te mm: 1500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig,  
 SKU 261401656





**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Breite mm: 1250, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x1.25, Länge mm: 2500, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016306



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 2, Unique-Id: B4301N 3x1.5x2, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, SKU 261401646



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 4x1.5x4, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Dicke mm: 4, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401672



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Dicke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Unique-Id: B4301N 4x1.25x1.5, SKU 2614016371



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 3x1.5x4, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, Dicke mm: 4, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401670



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 4x1.5x1.25, Dicke mm: 1.25, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401633



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x4, Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 4, Länge mm: 2500, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401668



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Unique-Id: B4301N 4x1.5x1, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401621




**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Dicke mm: 3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 4000, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 1500, Unique-Id: B4301N 4x1.5x3, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 261401664



**Blech**  
**Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**  
 Breite mm: 1250, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: B4301N 2.5x1.25x1.1, Länge mm: 2500, Dicke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, SKU 2614016186





### **Blech**

#### **Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**

Dicke mm: 3, Unique-Id: B4301N 6x1,5x3, Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Länge mm: 6000, Werkstoff: 1,4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1500, SKU 261401665



**KOHLER**



### **Blech**

#### **Blech kaltgewalzt, 1-seitig Nassschliff Outokumpu 4N, 1-seitig Fiberlaserfolie**

Oberfläche: Nassschliff Outokumpu 4N, Dicke mm: 2,5, Unique-Id: B4301N 3x1,5x2,5, Werkstoff: 1,4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Breite mm: 1500, SKU 261401654



**KOHLER**