



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côté 1 mm: 30. Côté 2 mm: 30. ID unique: SW4301 30X30X3. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300030



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4301 40X40X4. Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 40. Côté 2 mm: 40. SKU 3210300050



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 25. Côté 2 mm: 25. Épaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 25X25X4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300025



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 40X40X3. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 40. Côté 2 mm: 40. SKU 3210300048



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côté 1 mm: 25. Côté 2 mm: 25. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: SW4301 25X25X3. SKU 3210300020



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 4. Côté 2 mm: 35. Matériau: 1.4301. Côté 1 mm: 35. ID unique: SW4301 35X35X4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300041



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côté 2 mm: 20. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 20X20X3. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 20. SKU 3210300010



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 30. Côté 2 mm: 30. Épaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 30X30X4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300040



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 15. Épaisseur mm: 3. ID unique: SW4301 15X15X3. Matériau: 1.4301. Côté 2 mm: 15. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300005



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 30. Côté 2 mm: 30. Matériau: 1.4301. Épaisseur mm: 5. ID unique: SW4301 30X30X5. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300035





Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 50. Côte 2 mm: 50. Épaisseur mm: 6. ID unique: SW4301 50x50x6. SKU 3210300065



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable. Côte 2 mm: 60. Épaisseur mm: 10. ID unique: SW4301 60x60x10. SKU 3210300075



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

ID unique: SW4301 50x50x5. Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 50. Côte 2 mm: 50. SKU 3210300060



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 8. ID unique: SW4301 60x60x8. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 2 mm: 60. SKU 3210300072



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 50. Côte 2 mm: 50. ID unique: SW4301 50x50x4. SKU 3210300057



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 60x60x6. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 6. Côte 2 mm: 60. SKU 3210300070



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 5. Côte 1 mm: 45. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 2 mm: 45. ID unique: SW4301 45x45x5. SKU 3210300056



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 2 mm: 60. ID unique: SW4301 60x60x5. SKU 3210300069



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4301 40x40x5. Matériau: 1.4301, Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 40. Côte 2 mm: 40. SKU 3210300051



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm

Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 50x50x3. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 50. Côte 2 mm: 50. SKU 3210300066



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 90, Epaisseur mm: 9, ID unique: SW4301 90X90X9, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 90, SKU 3210300101



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 13, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SW4301 150X150X13, Côté 2 mm: 150, SKU 3210300150



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 80X80X10, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 10, Côté 1 mm: 80, Côté 2 mm: 80, SKU 3210300092



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 120, Epaisseur mm: 10, ID unique: SW4301 120X120X10, SKU 3210300120



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 8, ID unique: SW4301 80X80X8, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 1 mm: 80, Côté 2 mm: 80, SKU 3210300090



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 100, ID unique: SW4301 100X100X10, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 10, Côté 1 mm: 100, SKU 3210300111



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4301 80X80X6, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 6, Côté 1 mm: 80, Côté 2 mm: 80, SKU 3210300088



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 8, Côté 2 mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SW4301 100X100X8, Côté 1 mm: 100, SKU 3210300108



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4301 70X70X7, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 70, Côté 2 mm: 70, Epaisseur mm: 7, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3210300080



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 6, Côté 1 mm: 100, ID unique: SW4301 100X100X6, SKU 3210300106





Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côte 1 mm: 30. Côte 2 mm: 30. ID unique: SW4404 30X30X3. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. SKU 3241300300



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. ID unique: SW4404 60X60X6. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 6. Côte 2 mm: 60. Matériau: 1.4404. SKU 3241300600



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côte 1 mm: 25. Côte 2 mm: 25. ID unique: SW4404 25X25X3. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. SKU 3241300250



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 50X50X5. Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 50. Côte 2 mm: 50. Matériau: 1.4404. SKU 3241300500



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côte 2 mm: 20. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. ID unique: SW4404 20X20X3. Côte 1 mm: 20. SKU 3241300200



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 40X40X5. Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Côte 1 mm: 40. Côte 2 mm: 40. SKU 3241300401



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 40X40X4. Épaisseur mm: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Côte 1 mm: 40. Côte 2 mm: 40. SKU 3240300053



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW4404 35X35X4. Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 4. Côte 2 mm: 35. Côte 1 mm: 35. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. SKU 3241300350



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 200. ID unique: SW4301 200X200X13. Épaisseur mm: 13. Matériau: 1.4301. Côte 2 mm: 200. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300200



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 30. Côte 2 mm: 30. Épaisseur mm: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. ID unique: SW4404 30X30X4. SKU 3241300301





Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW44404 100X100X10, Finition: laminé à chaud, décapé, Côté 2 mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 10, Matériau: 1.4404, Côté 1 mm: 100, SKU 3241301000



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
Finition: laminé à chaud, décapé, ID unique: SW44404 80x80x8, Epaisseur mm: 8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Côté 1 mm: 80, Côté 2 mm: 80, SKU 3241300800



KOHLER



Cornière
Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm
ID unique: SW44404 70x70x7, Finition: laminé à chaud, décapé, Côté 1 mm: 70, Côté 2 mm: 70, Epaisseur mm: 7, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 3241300700



KOHLER